Pépinière La Soldanelle

Catalogue Complet


Critères de recherche:
967 variétés sélectionnées (sur un total de 967 disponibles au catalogue)

Coordonnées

Sylvie et Christian Mistre
CD1 Quartier Mauresque
83170 Rougiers
Tél: 04.94.80.43.83
Courriel: la.soldanelle.83@gmail.com

La pépinière est ouverte toute l'année sur rendez-vous.
Les samedis matins de mars à fin juin et en septembre et octobre, la pépinière est ouverte sans rendez vous, sauf le week end d'Albertas où nous sommes tous à Bouc Bel Air...

Vous pourrez aussi nous rencontrer sur les marchés de mars à octobre:
- le mercredi matin à St. Maximin
- le samedi matin à Aubagne



Pour nous trouver :

-en venant de Marseille, 2 km à gauche après le carrefour du golf de Nans les Pins.
-en venant de Brignoles, 2 Km à droite après le village de Rougiers.
-par l'autoroute A8 d'Aix en Provence à Nice, sortie St Maximin la Ste Baume. Du péage, continuer sur la D560 en prenant tout droit à deux ronds points. 200 mètres après le second rond point tourner à gauche en direction de Rougiers. Au stop à l'entrée du village, prendre à droite la D1 pendant 2,2 km, l'entrée de la pépinière est à droite dans un virage.
Dans tous les cas, le chemin d'accès se situe en plein bosquet, dans un virage.

Table des Matières

Abutilon 33
megapotamicum 33
33
Acanthus 34
mollis 34
34
Achillea 35
Description 35
'Coronation Gold' 36
'Grilladou' 37
'Pitchoun Soulèu' 38
'Schwerfelblüte' 39
'Terracotta' 40
ageratifolia 41
41
ageratum 42
'Moonwalker' 42
chrithmifolia 43
43
clypeolata 44
44
coarctata 45
45
filipendulina 46
Description 46
'Parker's Variety'' 47
millefolium 48
48
'Braise' 49
'Fanal ' 50
'Paprika' 51
'Red Velvet' 52
nobilis 53
53
tomentosa 54
54
x kellereri 55
55
Aconitum 56
carmichaelii 56
'Arendsii' 56
Aethionema 57
'Warley Rose' 57
Agastache 58
'Fire Bird' 58
aurantiaca 59
59
'Tango' 60
rupestris 61
61
Ajania 62

pacifica 62
'Silver & Gold' 62
Ajuga 63
reptans 63
Description 63
'Catlin's Giant' 64
'Jungle Beauty' 65
Alchemilla 66
mollis 66
66
Alstroemeria 67
hybride 67
67
Alyssum 68
saxatile 68
'Compactum Goldkugel' 68
Amelanchier 69
ovalis 69
69
Andropogon 70
gerardii 70
70
ternarius 71
71
Anemanthele 72
lessoniana 72
72
Anemone 73
Description 73
hupehensis 74
'Praecox' 74
hybrida 75
'Couronne Virginale' 75
'Honorine Jobert' 76
'Prinz Heinrich' 77
tomentosa 78
78
Anthriscus 79
sylvestris 79
'Ravenswing' 79
Antirrhinum 80
sempervirens 80
80
Aquilegia 81
Description 81
alpina 82
82
atrata 83
83
canadensis 84
84
'Little Lanterns' 85
chrysantha 86

'Yellow Queen' 86
x cultorum **87**
Description 87
'Blue Star' 88
'Koralle ' 89
'Kristall ' 90
'Rose Queen' 91
Arabis **92**
androsacea **92**
92
Arenaria **93**
alfacariensis **93**
93
ledebouriana **94**
94
montana **95**
95
Artemisia **96**
Description **96**
'Canescens' 97
'Powis Castle' 98
abrotanum **99**
99
absinthium **100**
100
arborescens **101**
101
dracunculus **102**
102
lanata **103**
103
ludoviciana **104**
104
maritima **105**
105
pontica **106**
106
schmidtiana **107**
'Nana' 107
stelleriana **108**
108
valesiaca **109**
109
Arundo **110**
donax **110**
'Golden Chaim' 110
var. versicolor 111
Asphodeline **112**
lutea **112**
112
Asphodelus **113**
albus **113**
113
Aster **114**

'Beauté du Nord' 114
'Datschii' 115
amellus 116
'Rudolf Goethe' 116
carolinianus 117
117
cordifolius 118
'Ideal' 118
divaricatus 119
119
dumosus 120
Description 120
'Lady in Blue' 121
'Prof. A. Kippenberg' 122
'Sapphire' 123
ericoides 124
'Cyrille' 124
'Prostratus' 125
laevis 126
'Calliope' 126
lateriflorus 127
'Horizontalis' 127
linosyris 128
128
novae-angliae 129
Description 129
'Andenken an Alma Potschke' 130
'Marina Wolkonsky' 131
'Purple Dome' 132
novi-belgii 133
Description 133
'Helen Ballard' 134
'Marie Ballard' 135
'Rose Clair' 136
pringlei 137
'Monte Cassino' 137
ptarmicoides 138
138
turbinellus 139
139
Aubrietia 140
x cultorum 140
'Cascade Purple' 140
Ballota 141
pseudodictamnus 141
141
Baptisia 142
australis 142
142
Begonia 143
grandis 143
subsp. evansiana 143
subsp. evansiana 'Alba' 144
Bergenia 145

cordifolia 145
'Winterglut' 145
Bouteloua 146
curtipendula 146
146
gracilis 147
147
Briza 148
media 148
148
Bupleurum 149
fruticosum 149
149
Calamagrostis 150
brachytricha 150
150
x acutiflora 151
'Overdam' 151
Callirhoe 152
involucrata 152
152
Campanula 153
Description 153
'Birch Hybrid' 154
'Hot Lips' 155
'Kent Bell' 156
'Pink Octopus' 157
alliarifolia 158
158
carpatica 159
Description 159
'Deep Blue Clips' 160
cochleariifolia 161
161
'Alba' 162
fenestrellata 163
163
fragilis 164
164
garganica 165
165
'Dickson's Gold' 166
'Trailling Bellstar' 167
grossekii 168
168
isophylla 169
169
'Alba' 170
kemulariae 171
171
persicifolia 172
Description 172
'Blue Bloomer' 173
'Cup and Saucer' 174

'Telham Beauty' 175
var. grandiflora 176
var. grandiflora 'Alba' 177
portenschlagiana **178**
178
'Resholdt's Variety' 179
poscharskyana **180**
180
'Blauranke' 181
'E.H. Frost' 182
'E.K. Toogood' 183
'Freya' 184
'Glandore' 185
'Lisduggan Variety' 186
'Mauresque' 187
'Stella' 188
punctata **189**
Description 189
'Beetroot' 190
raddeana **191**
191
rotundifolia **192**
192
'White Gem' 193
takesimana **194**
Description 194
'Elisabeth' 195
trachelium **196**
196
x halogensis **197**
'Blue Wonder' 197
Carex **198**
'Silver Sceptre' **198**
albula **199**
'Frosted Curls' 199
buchananii **200**
200
flagellifera **201**
201
'Bronze Form' 202
oshimensis **203**
'Evergold' 203
tenuiculmis **204**
204
testacea **205**
205
Caryopteris **206**
x clandonensis **206**
'Heavenly Blue' 206
Catananche **207**
caerulea **207**
207
Centaurea **208**
bella **208**
208

montana 209
209
ragusina 210
210
simplicicaulis 211
211
Centranthus 212
ruber 212
Description 212
'Albus' 213
var. coccineus 214
Cerastium 215
tomentosum 215
var. columnae 'Silberteppich' 215
Ceratostigma 216
griffithii 216
216
plumbaginoides 217
217
Chasmanthium 218
latifolium 218
218
laxum 219
219
Chasmatophyllum 220
musculinum 220
220
Chrysanthemum 221
balsamita 221
221
Cistus 222
Description 222
'Jessamy Beauty' 223
albidus 224
224
x argenteus 225
'Blushing Peggy Sammons' 225
x cyprius 226
var. ellipticus 'Elma' 226
x oblongifolius 227
227
x pulverulentus 228
228
x purpureus 229
229
x skanbergii 230
230
Clematis 231
integrifolia 231
231
mandschurica 232
232
recta 233
'Purpurea' 233

Coreopsis 234
'Limerock Ruby' 234
grandiflora 235
Description 235
'Early Sunrise' 236
rosea 237
'Heaven's Gate' 237
verticilata 238
'Grandiflora' 238
'Moonbeam' 239
verticillata 240
'Zagreb' 240
Coronilla 241
glauca 241
241
Craspedia 242
globosa 242
242
Crassula 243
sarcocaulis 243
243
Cyclamen 244
Description 244
Cyperus 245
involucratus 245
245
papyrus 246
246
Dalea 247
purpurea 247
'Stephanie' 247
Delosperma 248
'Beaufort West' 248
'Kelaidis' 249
'Sani Pass' 250
aberdeenense 251
251
ashtonii 252
252
basuticum 253
253
congestum 254
Description 254
'Album' 255
'Gold Nugget' 256
cooperii 257
257
cooperii 258
'cv' 258
davyi 259
259
dyeri 260
'Red Mountain' 260
floribundum 261

'Starburst' 261
nubigenum **262**
262
Dianthus **263**
Description **263**
anatolicus **264**
264
var. alpinus 265
arenarius **266**
266
f. nanus 'Little Maiden' 267
barbatus **268**
var. nigrescens 268
carthusianorum **269**
269
corsicus **270**
270
erinaceus **271**
271
var. alpinus 272
gratianopolitanus **273**
Description 273
'Feuerhexe' 274
'Rubin' 275
lumnitzerii **276**
276
petraeus **277**
277
plumarius **278**
Description 278
'Mrs Sinkins' 279
flore pleno 'Albus' 280
flore pleno 'Roseus' 281
squarrosus **282**
282
superbus **283**
283
Digitalis **284**
trojana **284**
284
Dorycnium **285**
hirsutum **285**
285
pentaphyllum **286**
Description 286
subsp. germanicum 287
Echinacea **288**
purpurea **288**
Description 288
'Alba' 289
'Magnus Superior' 290
Echinops **291**
bannaticus **291**
'Blue Glow' 291

ritro 292
Description 292
'Veitch's Blue' 293
Echium 294
amoenum 294
'Red Feathers' 294
russicum 295
295
Elaeagnus 296
angustifolius 296
var. caspica 296
Epilobium 297
californicum 297
'Olbrich Silver' 297
canum 298
'Catalina' 298
Epimedium 299
x perralchicum 299
'Frohnleiten' 299
x versicolor 300
'Sulphureum' 300
Eragrostis 301
curvula 301
301
elliottii 302
302
spectabilis 303
303
trichodes 304
304
Erianthus 305
ravennae 305
305
Erica 306
carnea 306
'Pink Spangles' 306
x darleyensis 307
'Kramer's Rote' 307
Erigeron 308
annuus 308
308
karvinskianus 309
309
Erodium 310
chrysanthum 310
f. rose 310
manescavi 311
'Merstham Pink' 311
petraeum 312
subsp. glandulosum 312
x kolbianum 313
'Natasha' 313
Eryngium 314

agavifolium 314
314
bromeliaefolium 315
315
venustum 316
316
yuccifolium 317
317
Erysimum 318
'Bowles' Mauve' 318
'Constant Cheer' 319
Escallonia 320
illinita 320
320
Euphorbia 321
Description 321
'Black Bird' 322
ceratocarpa 323
323
characias 324
'Silver Swan' 324
subsp. wulfenii 325
cyparissias 326
'Clarice Howard' 326
dulcis 327
'Chameleon' 327
myrsinites 328
328
rigida 329
329
Festuca 330
glauca 330
'Auslese ' 330
valesiaca 331
var. glaucantha 331
Foeniculum 332
vulgare 332
'Purpureum' 332
Fuchsia 333
Description 333
'Bernisser Hardy' 334
'Genii' 335
'White Knight Pearl' 336
alpestris 337
337
Gaillardia 338
Description 338
aristata 339
'Arizona Apricot' 339
'Arizona Red Shades' 340
Gaura 341
lindheimeri 341
341

Gaura **342**
lindheimeri **342**
'Crimson Butterflies' 342
Gaura **343**
lindheimeri **343**
'Siskiyou Pink' 343
'Summer Breeze' 344
Geranium **345**
Description **345**
'Brookside' 346
'Expresso' 347
'Johnson's Blue' 348
'Philippe Vapelle' 349
'Vital' 350
cinereum **351**
'Ballerina' 351
var. subcaulescens 'Splendens' 352
dalmaticum **353**
353
himalayense **354**
354
'Gravetye' 355
'Plenum' 356
macrorrhizum **357**
Description 357
'Album' 358
'Bevan's Variety' 359
'Czakor' 360
'Spessart' 361
nodosum **362**
362
phaeum **363**
363
pratense **364**
Description 364
'Striatum' 365
renardii **366**
366
sanguineum **367**
Description 367
'Album' 368
'Ingwersen' 369
'Max Frei' 370
'Nanum' 371
var. striatum 372
sylvaticum **373**
'Mayflower' 373
x cantabrigiense **374**
Description 374
'Biokovo' 375
'Karmina' 376
x magnificum **377**
377
x riversleaianum **378**
'Mavis Simpson' 378

Gillenia 379
trifoliata 379
379
Glechoma 380
hederacea 380
'Variegata' 380
Globularia 381
alypum 381
381
bisnagarica 382
382
nudicaulis 383
383
Glycyrrhiza 384
glabra 384
384
Gypsophila 385
repens 385
385
'Rosea Mauresque' 386
Hebe 387
stenophylla 387
387
Hedera 388
helix 388
Description 388
'Arborescens' 389
'Irish Lace' 390
'Yellow Ripple' 391
Helenium 392
autumnale 392
'Helena Red Shades' 392
'Praecox' 393
Helianthemum 394
Description 394
'Anjou' 395
'Ben Adler' 396
'Fire Dragon' 397
'Georgeham' 398
'Hendfield Brilliant' 399
'Rhodanthe Carneum' 400
'Sterntaler' 401
'Suprême' 402
'Tomato Red' 403
'Voltaire' 404
'Wisley Primrose' 405
oleandica 406
subsp. alpestre 406
Helianthus 407
rigidus 407
407
Helichrysum 408
'Miel et Curry' 408
italicum 409

409
subsp. microphyllum 410
orientale **411**
411
stoechas **412**
'White Barn' 412
Helictotrichon **413**
sempervirens **413**
413
Helleborus **414**
Description **414**
lividus **415**
subsp. argutifolius 415
niger **416**
416
'Praecox Hybrid' 417
orientalis **418**
Description 418
'Ballard Strain' 419
'Blue Metallic Lady' 420
'Red Hybrid' 421
'Red Lady' 422
x sternii **423**
423
Hemerocallis **424**
Description **424**
'Agape Love' 425
'Amazon Amethyst' 426
'American Revolution' 427
'Aten' 428
'Bamboo Blackie' 429
'Barbara Mitchell' 430
'Carey Quinn' 431
'Charles Johnston' 432
'Corky' 433
'Crimson Pirate' 434
'Ed Murray' 435
'Front Runner' 436
'Gentle Shepherd' 437
'Harrods' 438
'Lilac Snow' 439
'Papoose' 440
'Pink Damask' 441
'Rainbow Gold' 442
'Red Ribbons' 443
'Reverend Traub' 444
'Scarlet Orbit' 445
'Spanish Treasure' 446
'Stella de Oro' 447
'Sugar Candy' 448
citrina **449**
449
middendorfii **450**
450
Hertia **451**

cheirifolia 451
451
Heuchera 452
Description 452
micrantha 453
'Palace Purple' 453
sanguinea 454
'Leuchtkafer' 454
'Ruby Bells' 455
x brizoides 456
'Lady Romney' 456
Hibiscus 457
'Moy Grande' 457
coccineus 458
458
var. alba 459
moscheutos 460
Description 460
'Southern Belle' 461
'Summer Storm' 462
Hosta 463
Description 463
'August Moon' 464
'Francee' 465
'Ginko Craig' 466
'Sun and Substance' 467
fortunei 468
'Gold Standard' 468
plantaginea 469
469
'Royal Standard' 470
sieboldana 471
'Wide Brim' 471
sieboldiana 472
'Frances Williams' 472
'Glauca' 473
undulata 474
'Mediovariegata' 474
ventricosa 475
475
x tardiana 476
'Halcyon' 476
Hypericum 477
polyphyllum 477
'Grandiflorum' 477
Hyssopus 478
officinalis 478
478
'Roseus' 479
Iberis 480
sempervirens 480
Description 480
'Snow Cushion' 481
Imperata 482

cylindrica 482
'Red Baron' 482
Ipheion 483
uniflorum 483
'Rolf Fiedler' 483
Iris 484
b.e. 484
Description 484
'Ambroisie' 485
'Andalou' 486
'Avalon Sunset' 487
'Before the Storm' 488
'Beverly Sills' 489
'Blackout' 490
'Blazing Sunrise' 491
'Bouzy Bouzy' 492
'Breakers' 493
'Bristo Magic' 494
'Buisson de Roses' 495
'Cameo Wine' 496
'Cascade Spring' 497
'Champagne Waltz' 498
'Change Of Pace' 499
'Codicil' 500
'Conjuration' 501
'Double Espoir' 502
'Dream Lover' 503
'Dusky Challenger' 504
'Dusky Dancer' 505
'Edith Wolford' 506
'Evening Gown' 507
'Fall Fiesta' 508
'Feu du Ciel' 509
'Fondation Van Gogh' 510
'Gala Madrid' 511
'Gallant Moment' 512
'Gold Galore' 513
'Good Guy' 514
'Good Show' 515
'Haut les Voiles' 516
'Heavenly Rapture' 517
'Honky Tonk Blues' 518
'Kentucky Derby' 519
'Latin Rock' 520
'Lorenzaccio de Medicis' 521
'Louis d'Or' 522
'Love the Sun' 523
'Loyalist' 524
'Marcel Turbat' 525
'Marie-José Nat' 526
'Memphis Blue' 527
'Monsieur' 528
'Moon Journey' 529
'Night Game' 530
'Pink Swan' 531
'Pirate's Quest' 532
'Provençal' 533

'Rare Treat' 534
'Repartee' 535
'Rip City' 536
'Rising Moon' 537
'Romantic Evening' 538
'Royal Crusader' 539
'Rubistar' 540
'Rustic Cedar' 541
'Scintillation' 542
'Secret Melody' 543
'Silverado' 544
'Skating Party' 545
'Spanish Gift' 546
'Sparkling Sunrise' 547
'Spirit of Memphis' 548
'Stepping Out' 549
'Supreme Sultan' 550
'Tempting Fate' 551
'Titan's Glory' 552
'Triple Whammy' 553
'Vanity' 554
'Vibrations' 555
'Victoria Falls' 556
'Vin Nouveau' 557
'Woodwine' 558
'Yaquina Blue' 559
b.l. **560**
Description 560
'Bingo' 561
'Brassie' 562
'Candy Apple' 563
'Cinderella' 564
'Desert Orange' 565
'Jazzamatazz' 566
'Lilli Bitone' 567
'Lilli White' 568
'Lollipop' 569
'Making Eyes' 570
'Melon Honey' 571
'Michael Paul' 572
'Moocha' 573
'Open Sky' 574
'Orange Capers' 575
'Orange Tiger' 576
'Pretty Cute' 577
'Red Heart' 578
'Sapphire Gem' 579
'Sheer Class' 580
'Zero' 581
pacific coast (gr.) **582**
'Dorothea W.' 582
pallida **583**
'Aureis' 583
unguicularis **584**
584
Jasminum **585**
officinale **585**

585
Jovibarba **586**
hirta **586**
'Purpurea' 586
sobolifera **587**
587
Knautia **588**
macedonica **588**
588
Kniphofia **589**
Description **589**
'Alcazar' 590
Koeleria **591**
glauca **591**
591
macrantha **592**
592
Koelreuteria **593**
paniculata **593**
593
Lamium **594**
galeobdolon **594**
'Variegatum' 594
maculatum **595**
'Silbergroschen' 595
Lavandula **596**
angustifolia **596**
Description 596
'Coconut Ice' 597
'Dwarf blue' 598
'Hidcote Blue' 599
'Hidcote Pink' 600
'Imperial Gem' 601
'Twickel Purple' 602
x chaytorae **603**
'Richard Gray' 603
x intermedia **604**
Description 604
'Abrialis' 605
'Edelweiss' 606
'Gros Bleu' 607
'Grosso' 608
Lavatera **609**
'Bredon Spring' **609**
Lespedeza **610**
thunbergii **610**
610
Leucanthemum **611**
x superbum **611**
Description 611
'Becky' 612
'Brightside 613
Lewisia **614**
cotyledon **614**

Description 614
'Alba' 615
'Regenbogen' 616
'Sunset-Strain' 617
Liatris 618
spicata 618
618
Lilium 619
candidum 619
619
Limonium 620
latifolium 620
620
Linaria 621
purpurea 621
621
Linum 622
flavum 622
'Compactum' 622
hypericifolium 623
623
lewisii 624
624
narbonense 625
625
Liriope 626
muscari 626
'Ingwersen' 626
Lobelia 627
x speciosa 627
'Tania' 627
Lonicera 628
fragrantissima 628
628
japonica 629
Description 629
var. chinensis 630
syringantha 631
631
tatarica 632
632
Lychnis 633
coronaria 633
633
'Alba' 634
Lysimachia 635
ciliata 635
'Firecracker' 635
Marrubium 636
supinum 636
636
Matricaria 637
tchihatchewii 637

637
Melissa 638
officinalis 638
638
Miscanthus 639
purpurascens 639
639
sinensis 640
Description 640
'Etincelle' 641
'Gold Bar' 642
'Gracillimus' 643
'Graziella' 644
'Morning Light' 645
'Strictus' 646
'Variegatus' 647
'Zebrinus' 648
Muhlenbergia 649
capillaris 649
649
lindheimeri 650
650
Myrtus 651
communis 651
var. tarentina 651
Nepeta 652
racemosa 652
652
x faassenii 653
'Six Hills Giant' 653
Nigella 654
damaescena 654
654
f. rose 655
Oenothera 656
berlandieri 656
656
drummondii 657
657
macrocarpa 658
subsp incana 'Silver Blade' 658
macrocarpa 659
subsp. fremontii 659
subsp. fremontii 'Silver Wings' 660
subsp. incana 661
subsp. macrocarpa 662
odorata 663
663
'Sulphurea' 664
speciosa 665
665
'Alba' 666
Ophiopogon 667
planiscapus 667

'Nigrescens' 667
Origanum 668
'Kent Beauty' 668
dictamnus 669
669
laevigatum 670
Description 670
'Hopleys' 671
syriacum 672
672
tythantum 673
673
vulgare 674
674
'Thumble's Variety' 675
Paeonia 676
lactiflora 676
Description 676
'Adolphe Rousseau' 677
'Agida' 678
'Albert Crousse' 679
'Alexandre Dumas' 680
'Blush Queen' 681
'Bonanza' 682
'Bowl of Beauty' 683
'Carrara' 684
'Chippewa' 685
'Do Tell' 686
'Dr Alexander Fleming' 687
'Elise Renault' 688
'Felix Crousse' 689
'Festiva Maxima' 690
'Gilbert Barthelot' 691
'Kansas' 692
'Karl Rosenfield' 693
'Katryn Fonteyn' 694
'Kickapoo' 695
'Kimo Kimo' 696
'Laura Dessert' 697
'Lord Kitchener' 698
'Lowell Thomas' 699
'Mme Benoit Rivière' 700
'Mr Adam Modzelewsky 701
'Mr Jules Elie' 702
'Odile' 703
'Paul M. Wild' 704
'Peter Brand' 705
'Philippe Rivoire' 706
'Prairie Affire' 707
'Reine Hortense' 708
'Richard Carvel' 709
'Sarah Bernhardt' 710
'Washington' 711
peregrina 712
'Otto Froebel' 712
Panicum 713

virgatum 713
Description 713
'Cloud Nine' 714
'Dallas Blue' 715
'Heavy Metal' 716
'Heiliger Hain' 717
'Rehbraun' 718
'Shenandoah' 719
Papaver 720
orientale 720
Description 720
rupifragum 721
721
Paronychia 722
kapela 722
722
Parthenium 723
integrifolium 723
723
Pennisetum 724
incomptum 724
724
villosum 725
725
Penstemon 726
Description 726
'Andenken an F. Hahn' 727
'Midnight' 728
'Schoenholzeri' 729
'Windsor Red' 730
barbatus 731
subsp. coccineus 731
cardinalis 732
732
digitalis 733
'Husker Red' 733
hartwegii 734
734
heterophyllus 735
'Blue Spring' 735
'Zuriblau' 736
pinifolius 737
737
strictus 738
738
virgatus 739
'Blue Buckle' 739
Perovskia 740
'Blue Spire' 740
Persicaria 741
amplexicaule 741
'Firetail' 741
microcephala 742
'Red Dragon' 742

virginiana 743
var. filiformis 743
Petrorhagia 744
saxifraga 744
'Rosette' 744
Phalaris 745
arundinacea 745
Description 745
'Feesey' 746
'Picta' 747
Phillyrea 748
angustifolia 748
748
latifolia 749
749
Phlomis 750
'Edward Bowles' 750
cashmeriana 751
751
fruticosa 752
752
purpurea 753
753
Phlox 754
'Petra' 754
'Tiny Bugless' 755
bifida 756
756
'Colvin's White' 757
subulata 758
Description 758
'Benita' 759
'Betty' 760
'Blue Eyes' 761
'Candy Stripes' 762
'Cracker Jack' 763
'Daisy Hill' 764
'Temiskaming' 765
Phuopsis 766
stylosa 766
766
Phylla 767
nodiflora 767
767
Physocarpus 768
opulifolius 768
'Diable d'Or' 768
Physostegia 769
'Vivid' 769
Poa 770
labillardieri 770
770
Potentilla 771

anserina 771
771
Prunella 772
grandiflora 772
772
Ptilotrichum 773
spinosum 773
773
Pulsatila 774
turczaninowii 774
774
Pulsatilla 775
vulgaris 775
775
'Alba' 776
'Perlen Glocke' 777
'Rote Glocke' 778
Pycnanthemum 779
muticum 779
779
Rehmannia 780
elata 780
780
Rhodanthemum 781
gayanum 781
781
Rosa 782
'Mozart' 782
banksiae 783
'Albo Plena' 783
'Lutea' 784
chinensis 785
'Mutabilis' 785
Rosmarinus 786
officinalis 786
Description 786
'Boule' 787
'Corsican Blue' 788
'Majorcan Pink' 789
'Punta di Canelle' 790
'Sapho' 791
'Tuscan Blue' 792
var. albiflorus 793
Rudbeckia 794
Description 794
fulgida 795
var. sullivantii 'Goldsturm' 795
laciniata 796
796
'Goldkugel' 797
Ruscus 798
aculeatus 798
798

Ruta 799
graveolens 799
799
Salvia 800
azurea 800
800
caespitosa 801
801
chamaedryoides 802
Description 802
var. isochroma 803
greggii x microphylla 804
804
lavandulifolia 805
805
microphylla 806
'Devantville' 806
'Royal Bumble' 807
officinalis 808
Description 808
'Berggarten' 809
'Icterina Mauresque' 810
'Icterina' 811
'Purpurascens' 812
'Tricolor' 813
pachyphylla 814
814
sclarea 815
Description 815
'Vatican White' 816
x jamensis 817
'Cherry Queen' 817
Santolina 818
Description 818
chamaecyparissus 819
819
subsp. tomentosa 820
rosmarinifolia 821
821
viridis 822
822
Saponaria 823
ocymoides 823
823
Satureja 824
montana 824
subsp. illyrica 824
spicigera 825
825
Saxifraga 826
Description 826
alpigena 827
'Massy' 827
callosa 828

828
hostii 829
subsp. rhaetica 829
x urbium 830
'Aureopunctata' 830
Scabiosa 831
caucasica 831
Description 831
'Fama Deep Blue' 832
'Fama White' 833
'Fama' 834
Schizachyrium 835
scoparium 835
835
'Prairie Blues' 836
Scilla 837
peruviana 837
837
Scrophularia 838
macrantha 838
838
Sedum 839
Description 839
'Bertram Anderson' 840
'Herbstfreude' 841
'Karl' 842
'Matrona' 843
'Picolette' 844
'Ruby Glow' 845
'Xenox' 846
acre 847
var. aureum 847
aizoon 848
848
alboroseum 849
'Frosty Morn' 849
'Mediovariegatum' 850
album 851
851
var. murale 'Coral Carpet' 852
bithynicum 853
853
cauticola 854
854
dasyphylum 855
var. hispidum 855
hybridum 856
856
hyperaizoon 857
857
kamtschaticum 858
858
'Variegatum' 859
middendorfianum 860
var. diffusum 860

var. striatum 861
pachyclados **862**
862
palmeri **863**
863
pluricaule **864**
864
populifolium **865**
865
reflexum **866**
'Cristatum' 866
sarmentosum **867**
867
selskianum **868**
'Goldilocks' 868
sexangulare **869**
869
sieboldii **870**
870
'Variegatum' 871
spathulifolium **872**
'Cape blanco' 872
spectabile **873**
'Iceberg' 873
spurium **874**
'Atropurpureum' 874
'Tricolor' 875
takesimense **876**
876
tatarinowii **877**
877
telephium **878**
'Purple Emperor' 878
subsp. ruprechtii 'Hab Grey' 879
Sempervivum **880**
Description **880**
'Belladona' 881
'Blue Boy' 882
'Commander Hay' 883
'Granada' 884
'Hey-Hey' 885
'Irazu' 886
'Othello' 887
'Palisander' 888
'Sprite' 889
arachnoideum **890**
890
'Clärchen' 891
subsp. tomentosum 892
var. sarmentosum 893
atlanticum **894**
894
balcanicum **895**
895
calcareum **896**

'Grenii' 896
marmoreum **897**
'Angustifolium' 897
'Rubrifolium' 898
tectorum **899**
899
'Sanguineum' 900
Senecio **901**
polyodon **901**
901
Seseli **902**
gummiferum **902**
902
Silene **903**
uniflora **903**
'Weisskelchen' 903
Spartium **904**
junceum **904**
904
Spiraea **905**
japonica **905**
'Goldflame' 905
nipponica **906**
'Snowmound' 906
Sporobolus **907**
airoides **907**
907
Stachys **908**
byzantina **908**
908
'Silky Fleece' 909
'Silver Carpet' 910
Sternbergia **911**
lutea **911**
subsp. angustifolia 911
Stipa **912**
capillata **912**
912
gigantea **913**
913
ichu **914**
914
pennata **915**
915
pulcherrima **916**
916
tenacissima **917**
917
tenuissima **918**
918
trichotoma **919**
'Palomino' 919
Syringa **920**

laciniata 920
920
Tagete 921
lucida 921
921
Talinum 922
calycinum 922
922
Tanacetum 923
densum 923
subsp. amanii 923
vulgare 924
924
Teucrium 925
ackermanii 925
925
aureum 926
926
cossonii 927
927
flavum 928
928
hircanicum 929
929
marum 930
930
montanum 931
931
x lucidrys 932
932
Thalictrum 933
aquilegifolium 933
Description 933
'Album' 934
'Purpureum' 935
coreanum 936
936
dasycarpum 937
937
delavayi 938
'Album' 938
rochebrunianum 939
939
Thymus 940
ciliatus 940
940
herba-baronna 941
941
longicaulis 942
942
pseudolanuginosus 943
943
roegneri 944
944

serpyllum 945
945
'Coccineus' 946
spinulosus 947
947
vulgaris 948
'Silver Posie' 948
x citriodorus 949
'Argenteus' 949
Tradescantia 950
x andersoniana 950
Description 950
'Bleu Mauresque' 951
'Bleu Pâle' 952
'Blue Stone' 953
'Domaine de Courson' 954
'Innocence' 955
'Karminglut' 956
'Ospray' 957
'Pauline' 958
'Plagnol' 959
'Roselia' 960
'Sweet Kate' 961
Tricyrtis 962
hirta 962
962
lasiocarpa 963
963
Verbascum 964
chaixii 964
'Sixteen Candle' 964
phoeniceum 965
Description 965
'Flush of White' 966
'Rosetta' 967
'Violetta' 968
Verbena 969
bonariensis 969
969
rigida 970
970
Veronica 971
pinnata 971
'Blue Feathers' 971
spicata 972
'Blue Fox' 972
subsp. incana 'Silbersee' 973
tauricola 974
974
umbrosa 975
'Georgia Blue' 975
Vinca 976
difformis 976
976

major 977
'Variegata' 977
minor 978
Description 978
'Alba' 979
'Argenteovariegata' 980
'Atropurpurea' 981
'Aureovariegata' 982
'Flore Pleno' 983
'La Grave' 984
Viola 985
chaerophylloides 985
985
odorata 986
Description 986
'Albiflora' 987
'De Toulouse' 988
'Reine Charlotte' 989
'Rosea' 990
pedatifida 991
991
sororia 992
'Albiflora' 992
'Freckles' 993
'Priceana' 994
'Rubra' 995
Vitex 996
agnus-castus 996
'Latifolia' 996
negundo 997
997
Zinnia 998
grandiflora 998
998
Zoysia 999
tenuifolia 999
999

Abutilon megapotamicum

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge & jaune
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 250 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Brésil S, Uruguay)
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -7° à -12°

Liane arbustive aux rameaux arqués à palisser. Feuillage vert foncé, brillant, denté, persistant (caduque au-delà de -8°). Fleurs pendantes, calice rouge et corolle jaune, étamines saillantes brunes, de juin à novembre. Tailler en fin d'hiver pour éliminer les tiges sèches.





Acanthus mollis

Famille: -Acanthaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 130 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW, bassi méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Grandes feuilles caduques en été vert foncé et luisantes. Hampes florales dressées au dessus du feuillage, portant des fleurs blanc rosé en début d'été, utilisables en bouquet sec. Après la floraison, la plante se met au repos. Attention aux graines qui germent facilement, couper les tiges sitôt défleuries si vous ne voulez pas voir votre jardin colonisé.

Achillea

Famille: -Asteraceae
Origine: Europe

Achillée en référence à Achille, héros mythologique grec, qui se servait de la plante pour guérir ses blessures. Nous en cultivons de nombreuses espèces et cultivars, pour leur facilité d'adaptation au jardin, en sol pauvre et souvent sec. Certaines peuvent se ressemer facilement, souvent en s'hybridant naturellement, entre espèces même parfois, ce qui peut être intéressant à suivre pour l'obtention de nouvelles variétés. Elles ont pour la plupart un feuillage finement découpé, vert glauque ou grisonnant, souvent pubescent, très odorant, des capitules plats de petites fleurs dont les couleurs évoluent souvent en vieillissant. Nous laissons de plus en plus de côté les espèces pour terrain un peu plus riche et qui demandent un arrosage plus important pour se développer. Elles pousseront toutes volontiers en "espace libre", parfois même en milieu plus superficiel, et vivront en général de longues années.

Achillea 'Coronation Gold'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. A. clypeolata x A. filipendulina)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe dressée. Feuilles semi persistantes, grises, en touffe compacte. Les fleurs, facilement remontantes, sont jaune d'or en été. Du fait de sa végétation plus basse, elle a une meilleure tenue dans les jardins. Peut être utilisée en bouquets, frais ou secs.

Achillea 'Grilladou'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange brun
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Soldanelle 2001)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Touffe érigée au feuillage persistant vert glauque. Floraison d'un bel orange brun de juin à août.

Achillea 'Pitchoun Soulèu'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (Soldanelle 2007)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Hybridation spontanée à la pépinière, entre A. coarctata et A. filipendulina. Touffe compacte de feuilles vert gris, finement découpées. Longue floraison estivale jaune d'or de juin à début août. Moins expansive que A. coarctata, plus florifère et bien plus basse que A. filipendulina : elle mérite toute votre attention.

Achillea 'Schwerfelblüte'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune pâle
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe dressée. Proche des achillées millefeuilles. Feuillage vert-galant persistant, lumineuses fleurs en ombelle jaune pâle de fin mai à juillet.

Achillea 'Terracotta'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange cuivré
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Allemagne Ernest Pagel)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°





Touffe érigée, feuillage vert gris. Fleurs jaune orangé cuivré, devenant jaune pâle en fanant, entre juin et août.

Achillea ageratifolia

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (Balkans, Albanie, Grèce, en montagnes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis dense. Petit feuillage persistant gris. Fleurs blanches en mai juin.





Achillea ageratum 'Moonwalker'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Méditerranée W, Portugal)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage persistant vert brillant découpé et très odorant, en touffe. Nombreuses fleurs jaunes en juin juillet, qui deviennent cuivrées en fanant. Tailler les tiges après floraison.

Achillea chrithmifolia

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (montagnes des Balkans)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis drageonnant de feuilles vert gris finement découpées. Floraison clairsemée blanc crème en juin juillet. Feuillage persistant si arrosé, dormance estivale sans arrosage. Peut être utilisée comme couvre sol en remplacement du gazon. Développement rapide.

Achillea clypeolata

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (Balkans, Grèce)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe dressée. Feuillage persistant gris argenté. Nombreuses fleurs jaune doré, en juin juillet, remontant parfois en septembre si le jardin est un peu arrosé.

Achillea coarctata

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (Hongrie), Asie SW (Anatolie, Ukraine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Feuillage persistant gris vert, découpé. Racines drageonnantes pouvant être envahissantes. Fleurs jaune d'or de mai à octobre.





Achillea filipendulina

Famille: -Asteraceae
Origine: Asie W (Turquie, Iran, Iraq, Caucase, Afghanistan)

Touffe dressée dense de feuilles vert grisâtre, aromatiques et finement découpées. Les tiges érigées portent des fleurs jaune vif réunies en ombelle plate qui se sèchent facilement, de juin à début août. Une taille des tiges avant floraison occasionne une ramification importante et un port moins haut, les fleurs sont plus petites et plus nombreuses. Plante de culture facile. De nombreuses variétés sont utilisées.

Achillea filipendulina 'Parker's Variety''

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Europe pour le type (Centre à Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Porte des feuilles plus abondantes sur les tiges florales. Feuillage vert grisâtre, fleurs jaune d'or de juin à début août.

Achillea millefolium

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc à rose
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie W, Amérique N, Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Feuillage finement découpé, persistant et aromatique. Fleurs blanches ou roses en ombelle, entre juin et début août, se décolorant en vieillissant, ce qui donne à la plante de jolies nuances. Plante médicinale, son suc peut provoquer une réaction cutanée au soleil sur les peaux sensibles. De culture facile, remontante en jardin arrosé, si on taille les tiges fanées.

Achillea millefolium 'Braise'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge braise
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Très belle floraison rouge braise.

Achillea millefolium 'Fanal '

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (W. Kikilus Allemagne 1986)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Une des plus rouge.

Achillea millefolium 'Paprika'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge vermillon
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Rouge vermillon.

Achillea millefolium 'Red Velvet'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Rouge vif.





Achillea nobilis

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Touffe dressée. Feuillage découpé, aromatique, vert grisâtre, qui forme rapidement une tâche importante dans les endroits chauds et secs. Nombreuses fleurs en ombelle blanc crème portées par des tiges rigides en juin juillet. Colonise facilement les endroits ingrats. Système racinaire drageonnant permettant de retenir la terre dans les talus ou les zones soumises à l'érosion.

Achillea tomentosa

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Alpes, Apennins), Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Tapis ras, feuilles persistantes soyeuses au toucher, finement découpées, vert gris. Fleurs jaune vif en ombelle, en juin juillet. Les rosettes de feuilles disparaissent après avoir porté des fleurs. Pour rajeunir les touffes, il convient de récupérer les jeunes pousses enracinées sur le pourtour .

Achillea x kellereri

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (hybr. A. clypeolata x A. ageratif probable)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuilles persistantes grises finement découpées formant des petits coussins. Fleurs blanches en mai juin, soulignant encore la tâche claire du feuillage.

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine N. et W.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Hybride horticole entre A. carmichaelii et sa sous-espèce wilsonii. Touffe dressée. Feuillage caduque vert brillant. Grandes fleurs bleu violacé en forme de casque s'épanouissant très tard en saison de fin septembre à novembre. Comme ses parents, il est extrêmement toxique.







Aethionema 'Warley Rose'

Famille: -Brassicaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose vif
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. A. armenum x A ?)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Forme cultivée d'une espèce spontanée dans le bassin méditerranéen. Feuillage persistant compact gris bleuté, fleurs rose foncé en avril mai.







Agastache 'Fire Bird'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. USA A. rup. x A. barb. ou A. coc.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe érigée, arbustive en été, petites feuilles caduques glauques légèrement dentées. Floraison estivale orange en épis légers sur les tiges érigées. Vie brève (3 ans).

Agastache aurantiaca

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange vif
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 45 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage caduque vert, aromatique. Fleurs orange brillant, de juin à septembre. Vie brève (3 ans).





Agastache aurantiaca 'Tango'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange brique
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar plus compact, feuillage gris vert, fleur d'un orange plus soutenu.

Agastache rupestris

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange saumon
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe élancée au feuillage fin, vert-galant, très odorant, caduque en hiver, portant des fleurs orangées en épis lâches, de juin à octobre. Pour les emplacements chauds du jardin, en sol drainé.

Ajania pacifica 'Silver & Gold'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Chrysanthème mimosa. Touffe étalée. Magnifique feuillage gris argenté, ourlé sur les bords, semi persistant. Petites fleurs jaune paille, groupées en boule au creux du feuillage, de fin octobre aux gelées. Tailler court les vieilles tiges au début du printemps, quand apparaissent les nouvelles pousses.

Ajuga reptans

Famille: -Lamiaceae
Origine: Afrique N, Asie W, Europe

Les bugles sont des plantes couvre sol qui forment rapidement des tapis denses de feuilles persistantes charnues et variables en couleur. On les rencontre en sous-bois ou dans les prairies humides, quel que soit le sol. Les fleurs, en épi bleu au printemps, éclairent le feuillage rond. De nombreux cultivars sont employés dans les jardins.

Ajuga reptans 'Catlin's Giant'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -34° à -40°

Forme très vigoureuse, à grandes et hautes fleurs bleues en avril mai. Feuillage pourpre.

Ajuga reptans 'Jungle Beauty'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -34° à -40°

Feuillage plus large et plus pourpre en hiver que le type, fleurs bleues en avril mai.





Alchemilla mollis

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune verdâtre
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E (Carpates)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe étalée. Grandes feuilles caduques vert clair, ourlées en bordure, et qui gardent en leur centre une goutte de rosée. Fleurs jaune verdâtre, vaporeuses, de mai à juillet. Peu exigeante. En hiver, le feuillage se dessèche et reste marcescent jusqu'au printemps.

Alstroemeria hybride

Famille: -Amararyllidaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 70 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

Fleurs roses de juin à septembre. Obtenus par les hollandais pour satisfaire aux exigences des fleurs coupées, les hybrides d'alstromeria ont une longue période de floraison mais demandent un sol riche et bien drainé, et présentent une résistance au gel modérée. Peut être utilisée en pot.

Alyssum saxatile 'Compactum Goldkugel'

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe (S et Centre), Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

La classique "corbeille d'or" des rocailles, qui se couvre de fleurs jaune d'or en grappe vaporeuse en avril mai, avec ses feuilles persistantes grises, allongées et duveteuses. De culture facile, ses racines aiment la proximité des pierres. Elle se développe mieux si le soleil ne la grille pas à longueur de journée.





Amelanchier ovalis

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 250 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Arbuste poussant en gros buisson ramifié. Petites feuilles rondes, caduques, vert mat, rougissant en automne. Fleurs blanches parfumées en avril-mai, suivies de fruits noirs comestibles. Spontané dans la Ste Baume.

Andropogon gerardii

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert à brun
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (Mexique au Canada)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage vert bleuté, formant une touffe hérissée devenant rouille au moment de la floraison en fin d'été et en automne, gardant cette très belle coloration en hiver. Hauteur de la touffe : 50/60m ; en floraison : 80cm .

Andropogon ternarius

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc & cuivre
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage hérissé, vert devenant rouille au moment de la floraison entre août et octobre. Épillets argentés très décoratifs.

Anemanthele lessoniana

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: doré
Origine: Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°



(Stipa arundinacea) Touffe semi persistante dense, de texture fine et arquée, vert moyen en été devenant en partie jaune orangé en automne et en hiver. Inflorescence en petits épillets orangés en début d'été. Utilisation en sol frais au soleil, tolère une ombre partielle. Hauteur de la touffe : 60 cm ; en floraison : 80 / 100 cm.

Anemone

Famille: -Ranunculaceae
Origine: Asie SE

Les anémones du Japon font partie de ces belles automnales qui donnent au jardin un air de fête après les feux de l'été. Quand les journées se font plus fraîches, les larges touffes laissent s'échapper de longues hampes feuillées portant d'élégantes fleurs roses ou blanches, parfois doubles. Au jardin, elles aiment les terres un peu profondes, et demandent du temps pour s'installer. Une fois en place, elles gagnent du terrain rapidement et vivent de longues années pour notre plus grand bonheur. Le feuillage est semi persistant à caduque. Tailler en hiver les tiges sèches, et protéger du froid suivant les régions.

Anemone hupehensis 'Praecox'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Fleurs simples bicolores, portant deux tons de rose, clair et foncé, d'août à octobre. Vigoureuse.





Anemone hybrida 'Couronne Virginale'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Très grandes fleurs semi-doubles, blanches avec le centre jaune, d'août à octobre. Les pétales sont bien ouverts, les fleurs très nombreuses dansent comme des papillons au dessus d'un feuillage vert brillant, largement découpé.





Anemone hybrida 'Honorine Jobert'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 130 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (France 1858)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Un hybride classique, aux grandes fleurs blanc pur à coeur jaune, entre août et octobre, au dessus d'un feuillage vert mat, ample. Développement rapide quand elle est bien installée. Elégante et raffinée.



Anemone hybrida 'Prinz Heinrich'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Fleurs doubles rose foncé, d'août à octobre.





Anemone tomentosa

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine NW zones boisées)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Plante à large feuillage caduque, découpé en trois lobes, vert tendre légèrement duveteux, surmonté de fleurs rose pâle, d' août à octobre. Très résistante au froid, vigoureuse et florifère, elle se développe grâce aux nombreux bourgeons de ses racines.







Anthriscus sylvestris 'Ravenswing'

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort.
Type: Plante bisannuelle
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cerfeuil poupre. Feuillage persistant fin et découpé, pourpre. Fleurs blanches en ombelles légères en mai juin. Courte durée de vie, mais se ressème facilement dans tout le jardin.

Antirrhinum sempervirens

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SW (Espagne)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe persistante étalée aux petites feuilles rondes vert foncé, légèrement duveteuses. Nombreuses fleurs blanches au dessus du feuillage. Ce petit muflier aime les endroits bien drainés et les fissures du jardin.

Aquilegia

Famille: -Ranunculaceae
Origine: Amérique du Nord, Asie, Europe

Les ancolies du langage populaire, incontournables dans tous les jardins, sont dans l'ensemble des plantes de courte durée de vie, mais qui se ressèment aisément. Floraison au milieu du printemps, entre avril et juin. Les fleurs élégantes sont munies d'éperons plus ou moins longs suivant les espèces. De culture facile en tous sols.

Aquilegia alpina

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Alpes : France, Suisse, Autriche, Italie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Plante à tiges élancées peu ramifiées, feuillage caduque. Fleurs bleues avec de petits éperons recourbés.

Aquilegia atrata

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pourpre foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Alpes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

La dame noire des ancolies, elle vous séduira par l'élégance de ses petites fleurs violet noir, à éperons courts. Après la floraison, elle offre une belle touffe de feuilles. Dans le jardin, elle sera mise en valeur par la compagnie de floraisons claires, et un peu d'eau pendant les mois chauds.







Aquilegia canadensis

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge & jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (E, Canada)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuilles vert tendre, longues fleurs tubulées rouge et jaune, avec des éperons moyens.





Aquilegia canadensis 'Little Lanterns'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge & jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs rouge brillant, avec la corolle jaune.
Forme compacte.

Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune pâle
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 70 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuillage large, portant de hautes tiges couvertes de nombreuses fleurs jaune pâle aux longs éperons.

Aquilegia x cultorum

Famille: -Ranunculaceae

On regroupe sous ce nom les différents hybrides horticoles à végétation vigoureuse, qui portent de grandes fleurs tournées vers le haut et largement ouvertes, au dessus du feuillage, souvent bicolores et à longs éperons recourbés, en mai juin.

Aquilegia x cultorum 'Blue Star'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu & blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

(A. x cultorum 'Heavenly Blue') Fleurs bleu et blanc.

Aquilegia x cultorum 'Koralle '

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune & rouge
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs rouge et jaune.

Aquilegia x cultorum 'Kristall '

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Très grandes fleurs blanches à longs éperons.

Aquilegia x cultorum 'Rose Queen'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose et blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Fleurs rose et blanc.

Arabis androsacea

Famille: -Brassicaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie W (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis persistant au feuillage gris vert, soyeux. Petites fleurs blanches en avril mai.

Arenaria alfacariensis

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SW (Espagne)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



(A. pulvinata ou A. lithops). Pousse en coussins serrés, aux petites feuilles gris bleuté. Fleurs blanches en mai juin.

Arenaria ledebouriana

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (W, Turquie, Arménie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Forme de petits coussins denses, aux feuilles presque épineuses vert grisâtre. qui se couvrent de fleurs blanches en mai juin.

Arenaria montana

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Petites feuilles persistantes vert foncé en coussin lâche. Nombreuses fleurs blanches, grandes et presque transparentes. Une fois installé, il se contentera de peu de soins, et sera toujours éclatant au rendez-vous du printemps.

Artemisia

Famille: -Asteraceae

Les armoises sont des vivaces herbacées, parfois de petits arbustes, originaires pour la plupart des zones tempérées de l'hémisphère Nord. On les utilise essentiellement pour leur feuillage plus ou moins gris, elles apportent volume et texture au jardin, sans oublier leur parfum susceptible d'éloigner certains insectes. Leurs propriétés aromatiques ne sont pas négligeables, et beaucoup d'entre elles ont des utilisations condimentaires. Ce sont aussi des plantes très résistantes, particulièrement bien adaptées aux conditions de sol difficiles, et à la sécheresse.

Artemisia 'Canescens'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: incertaine
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



(A. armeniaca). Touffe étalée au feuillage semi persistant gris frisé et crispé sur des tiges raides, donnant presque l'impression d'un lichen. Fleurs blanc crème sans grand intérêt en juin juillet.

Artemisia 'Powis Castle'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (hybr. A. absinthium x A. arborescens)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



(A. 'Faith Raven') Absolument remarquable pour sa vigueur exceptionnelle et sa culture facile. Très beau feuillage gris et découpé, semi persistant et parfumé, un écrin pour les autres plantes. Floraison peu spectaculaire en grappes lâches jaunes en été. Tailler très court fin mars et éventuellement une deuxième fois dans l'année.

Artemisia abrotanum

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE, Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Arquebuse. Touffe érigée. Petites feuilles fines, très odorantes, caduques, vert grisâtre, sur des tiges ligneuses que l'on peut tailler régulièrement, ou laisser pousser pour former de petites haies. Les fleurs sont rares, jaunâtre et insignifiantes, en été. Les amateurs de liqueur pourront en faire de l'arquebuse.

Artemisia absinthium

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Afrique N, Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Absinthe. Touffe érigée, semi arbustive. Feuillage persistant, gris argenté, fortement aromatique. Planter de préférence en groupe pour donner un peu d'épaisseur à la touffe.

Artemisia arborescens

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

Touffe globuleuse. Feuilles persistantes grises très découpées, formant une belle boule. Utilisée en hiver en décoction chaude, mélangée à du thé dans tout le Maghreb.

Artemisia dracunculus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune verdâtre
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Centre et Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Estragon français. Plante aromatique. Feuillage caduque vert très odorant. Racines rhizomateuses. Fleurs minuscules sans intérêt en été. Utilisé comme condiment dans la cuisine.

Artemisia lanata

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis de feuilles grises fines et duveteuses, persistantes, avec une floraison jaune portée par de petites hampes argentées, en juin juillet.





Artemisia ludoviciana

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 70 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe étalée drageonnante de feuilles grises presque blanches, plus ou moins découpées, caduques. Feurs jaunes au milieu des tiges en été. Pousse en sol sableux de préférence, mais supporte les terrains argilo-calcaires s'ils sont bien drainés.

Artemisia maritima

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: gris jaunâtre
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S (zones montagneuses)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée. Feuillage semi-persistant, finement découpé, gris argenté. Fleurs gris jaunâtre en été. Peut être utlisée comme couvre-sol.

Artemisia pontica

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles caduques, vert glauque, finement découpées et odorantes, qui forment en drageonnant une touffe arrondie et légère. Les fleurs blanc crème en juin juillet sont insignifiantes.







Artemisia schmidtiana 'Nana'

Famille: -Asteraceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis semi persistant. Feuillage gris finement découpé. Fleurs jaune vedâtre en juin juillet.

Artemisia stelleriana

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (E, Japon, Corée)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles caduques blanc argenté, duveteuses, qui s'étalent doucement. Floraison insignifiante, blanc crème en juin juillet.





Artemisia valesiaca

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe (Alpes du Sud)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée au feuillage fin et découpé, semi persistant, formant un couvre sol aéré. Fleurs peu nombreuses blanc argenté en juin juillet.

Arundo donax 'Golden Chaim'

Famille: -Poaceae
Prix: C 1 litre : 8,50 €
Coloris: brun doré
Floraison: Oct.-Nov.
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(A. donax 'Aureovariegata') Cultivar anglais obtenu la variété versicolor. Feuillage panaché de jaune. Moins vigoureux en végétation, et plus petit.

Arundo donax var. versicolor

Famille: -Poaceae
Prix: C 1 litre : 8,50 €
Coloris: brun doré
Floraison: Oct.-Nov.
Hauteur: 300 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(A. donax 'Variegata') Touffe érigée très vigoureuse, feuillage panaché vert et blanc, caduque. Floraison occasionnelle en automne. Utilisation en isolé, en écran, en fond de jardin, en haie. Planter en sol profond. Raser en fin d'hiver. L'espèce, originaire du bassin méditerranéen, est utilisée pour la confection des anches d'instruments de musique à vent.





Asphodeline lutea

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°




Touffe érigée de feuilles caduques étroites, longues, triangulaires, vert-galant, d'où s'élancent en mai juin des tiges raides de fleurs jaunes.

Asphodelus albus

Famille: -Asphodelaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Touffe érigée de feuilles caduques vert foncé, en glaive. De grandes tiges raides en sortent au mois de mai, portant des fleurs blanches à nervures brunes. Spontanée sur la Sainte Baume notamment, où elle pousse sur dalles rocheuses complètement au sec, avec très peu de terre, mélangée aux iris nains de colline et aux "cheveux d'ange" (stipa barbata). Une plante tout à fait adaptée à toute l'arrière Provence aride et caillouteuse.

Aster 'Beauté du Nord'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Fleurs blanches sur des tiges sombres, en septembre octobre. Visité par les abeilles.

Aster 'Datschii'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Oct.-Nov.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

(A. gracillimus) Touffe érigée de tiges souples aux feuilles fines, portant un nuage de petites fleurs blanches de la fin du mois de septembre au début novembre. Visité par les abeilles.





Aster amellus 'Rudolf Goethe'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu lavande
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Pousse en touffe lâche, feuilles oblongues légèrement pubescentes, tiges dressées portant de grandes fleurs simples, bleu lavande en juillet août. Il aime les emplacements chauds, calcaires, limoneux. Visité par les abeilles.





Aster carolinianus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Nov.-Déc.-Janv.-Fév.
Hauteur: 400 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (E à S)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -16° à -21°

Plante grimpante très originale, cet aster a un feuillage semi persistant, qui rougit joliment en hiver. Une multitude de fleurs rose pâle à centre doré de fin novembre à mars, en situation protégée des grosses gelées pour se régaler de cette étonnante floraison hivernale. Visité par les abeilles.

Aster cordifolius 'Ideal'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe dressée aux petites feuilles vert sombre, portant de nombreuses petites fleurs bleu clair à centre jaune, en automne. Sol frais, au soleil. Visité par les abeilles.







Aster divaricatus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc coeur rose
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (W, bois fourrés))
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -34° à -40°

Feuilles caduques allongées qui forment une touffe lâche couvertes de petites fleurs étoilées blanches à coeur rose. Pour les endroits un peu ombragés du jardin, à essayer sous les pins, en sol sableux même sec. Visité par les abeilles.

Aster dumosus

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord

Groupe important à floraison automnale, de taille plus réduite que les autres espèces. Feuilles vert brillant, allongées caduques en hiver. Nombreuses fleurs sur des tiges dressées de septembre à novembre. Une taille rase en mai donnera des touffes plus basses et plus chargées en fleurs. Entretien régulier pour les rajeunir, et éviter la contamination par l'oïdium. Visité par les abeilles.

Aster dumosus 'Lady in Blue'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Fleurs bleu ciel de fin août à octobre.
Visité par les abeilles.





Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Fleurs bleu vif, demi doubles. De la fin août jusqu'en octobre. Visité par les abeilles.

Aster dumosus 'Sapphire'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Fleurs bleu ciel, centre jaune. Visité par les abeilles.


Aster ericoides 'Cyrille'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose tendre
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 70 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe érigée. Une multitude de petites fleurs rose tendre, comme un nuage de douceur, en septembre octobre. Visité par les abeilles.







Aster ericoides 'Prostratus'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -34° à -40°




(Aster 'Snow Flury'). Petites feuilles fines, vertes, caduques, portées par des tiges arquées, étalées et retombantes, qui se couvrent d'une multitude de petites fleurs blanches très légères en septembre octobre. Planter de manière à mettre en valeur son port très étalé. Visité par les abeilles.

Aster laevis 'Calliope'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Touffe dressée. Tiges élancées très sombres, presque noires. Feuilles caduques vert foncé. Fleurs bleu mauve en septembre octobre. Peu sensible aux maladies courrantes des asters. Visité par les abeilles.

Aster lateriflorus 'Horizontalis'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe buissonnante aux feuilles caduques vert sombre, certains rameaux s'étalant presque à l'horizontale. Nombreuses fleurs blanches au coeur rougeâtre en septembre octobre. Visité par les abeilles.



Aster linosyris

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N, Asie Mineure, Europe
Type: Plante vivace herbacée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage fin gris vert, mat, caduque. Nombreuses fleurs jaunes d'août à octobre. Visité par les abeilles.

Aster novae-angliae

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord (prairies humides)

Longues feuilles caduques, vert un peu glauque, rugueuses et velues. Nombreuses fleurs en septembre octobre. Installer en sol plutôt profond. Nous avons remarqué qu'ils se ressèment facilement. Une taille sévère au début du mois de juin donnera à vos asters un port moins couché dans le jardin, retardera un peu la floraison et diminuera considérablement les désagréments inesthétiques de l'oïdium : les feuilles sèches et noires du bas des tiges seront cachées par la masse de feuillage issue de la taille. Visité par les abeilles.

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Potschke'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge rubis saumoné
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Cultivar à fleurs rouge rubis saumoné, particulièrement décoratif et lumineux. Visité par les abeilles.







Aster novae-angliae 'Marina Wolkonsky'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet foncé
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Fleurs violet foncé à cœur doré. Tiges très élancées. Visité par les abeilles.





Aster novae-angliae 'Purple Dome'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Cultivar plutôt compact à fleurs bleu foncé.
Visité par les abeilles.





Aster novi-belgii

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord

Très beau feuillage vert foncé brillant, fleurs en touffes lâches en septembre octobre, d'une grande diversité de tailles et coloris. Une taille en mai leur permettra de garder un port plus compact, en augmentant le nombre de fleurs. Toujours sensibles à l'oïdium, il est important de les traiter de la même manière que les rosiers. Rajeunir tous les trois ou quatre ans. Visité par les abeilles.

Aster novi-belgii 'Helen Ballard'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 90 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Fleurs demi doubles, rouge carminé, plus tardives. Visité par les abeilles.





Aster novi-belgii 'Marie Ballard'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Cultivar à fleurs bleues. Visité par les abeilles.

Aster novi-belgii 'Rose Clair'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle double
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Tiges solides portant de nombreuses fleurs rose clair, doubles. Visité par les abeilles.

Aster pringlei 'Monte Cassino'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (A. eric. ou A. pilosus var. pringlei MC ?)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Petites feuilles vertes, allongées, fines, caduques. Floraison blanche légère et vaporeuse, éclatante et visible de loin en septembre octobre. Très utilisé en fleurs coupées pour donner du volume aux bouquets d'automne. Visité par les abeilles.

Aster ptarmicoides

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe de feuilles vertes et allongées, qui devient en juillet août comme une boule ronde de fleurs blanches et légères. Visité par les abeilles.





Aster turbinellus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique N (Etats-Unis O)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°



Abondantes fleurs bleu violet, très tard en saison, de septembre à novembre. Visité par les abeilles.

Aubrietia x cultorum 'Cascade Purple'

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Zone de rusticité: -28° à-34°

Variété à fleurs violettes en mars avril.

Ballota pseudodictamnus

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe globuleuse persistante. Tiges dressées portant des fleurs rondes, cordiformes, grises, épaisses. Petites fleurs blanches légèrement tachées de pourpre, en mai juin.

Baptisia australis

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (Centre et E)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°





Feuillage caduque vert bleuté, divisé en trois folioles comme celui du lupin. La plante forme une touffe lâche et arrondie surmontée en mai juin de fleurs bleu violacé en épi dressé. Très robuste et longévive, mais de croissance lente, elle a besoin de temps pour se mettre à fleurir. Contrairement au lupin, elle supporte les sols calcaires. Peut être utilisée en pot.

Begonia grandis subsp. evansiana

Famille: -Begoniaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose brillant
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (SE, Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Absent du jardin pendant de longs mois (ses tubercules, ressemblant à de petits bulbes, dorment sous terre), il refait surface en mai, étirant doucement pendant l'été ses tiges rougissant à la naissance de grandes feuilles cordiformes vertes marbrées de rouge. Les fleurs, rose brillant au-dessus du feuillage, s'épanouissent d' août à novembre, illuminant ainsi les endroits ombragés où il aimera pousser. Seul bégonia vraiment rustique dans nos régions. Peut être utilisé en pot.

Begonia grandis subsp evansiana
http://www.la-soldanelle.info/



Begonia grandis subsp. evansiana
http://www.la-soldanelle.info/



Begonia grandis subsp. evansiana
http://www.la-soldanelle.info/



Begonia grandis subsp. evansiana 'Alba'

Famille: -Begoniaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs blanches.

Bergenia cordifolia 'Winterglut'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Asie (Centre, Mongolie, Sibérie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe persistante, grandes feuilles cordiformes vertes, charnues, coriaces, devenant très rouges en hiver. Fleurs roses en mars avril. Forme de grands tapis.

Bouteloua curtipendula

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Origine: Amérique du Nord (Ontario à Argentine)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Touffe de feuilles fines, raides et érigées, surmontées au moment de la floraison en été de nombreuses tiges arquées, portant des épillets pendant d'un seul côté. Plante très gracieuse qui demande une plantation groupée. Raser en fin d'automne. Hauteur de la touffe : 50/60 cm ; en floraison : 80 cm.

Bouteloua gracilis

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (Wisconsin à Texas)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Petite touffe dense de feuilles étroites, avec des tiges florales raides, à peine plus hautes et portant des épis horizontaux rouges à bruns, ressemblant à des cils, en été. Très fine et délicate, elle mérite d'être regardée de près : pensez à la planter sur votre passage, à hauteur des yeux si possible, pour en profiter pleinement. Hauteur de la touffe : 20/ 25cm ; en floraison : 30/35 cm. Peut être utilisée en pot.

Briza media

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie, Europe
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petite touffe de feuilles allongées et étroites, vertes, portant en mai juin des petits épillets enflés en forme de coeur, frémissant au vent. Rabattre les hampes sèches après floraison, pour conserver un joli port, et favoriser les remontées. Plantation en masse. Hauteur de la touffe : 20/30 cm ; en floraison : 50 cm.





Bupleurum fruticosum

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune verdâtre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Arbuste au port étalé, spontané en Provence. Feuillage vert bleuté persistant, petites fleurs charnues en ombelles jaune vert entre juin et septembre.

Calamagrostis brachytricha

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert à pourpre
Floraison: Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (E, Corée)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe érigée, au feuillage vert glauque, surmontée en septembre de plumeaux teintés de rouge puis devenant argentés en fin d'automne. Hauteur de la touffe : 50/60 cm ; en floraison : 100 cm.

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuillage panaché vert et blanc crème. Grande touffe dressée portant de longs épis serrés de juin à octobre. Hauteur de la touffe : 60 cm; en floraison : 120 cm.

Callirhoe involucrata

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (Mexique, Etats-Unis)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe étalée aux feuilles digitées, portant des fleurs rose carmin entre mai et juillet.

Campanula

Famille: -Campanulaceae


Particulièrement bien adaptées à nos conditions de culture en arrière Provence calcaire et froide, les campanules font partie d'un genre botanique très riche, qui comprend aussi bien de petites plantes, pour les rocailles, fissures, bordures (...), en sol souvent sec, que de grandes géantes qui préfèreront dans l'ensemble un sol plus profond et un arrosage plus régulier. Toutes sont visitées par les abeilles.
La plupart de celles que nous vous proposons sont faciles à installer. Certaines ont un comportement de sauvageonnes, et peuvent parfois se montrer envahissantes. Nous les aimons toutes beaucoup, et nous espérons vous donner envie de les découvrir et de les adopter.

Campanula 'Birch Hybrid'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. C. portenschl. x C.poschark.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis de feuilles persistantes vertes, se couvrant d'abondantes fleurs bleu violacé, sur des rameaux couchés. Longue floraison.





Campanula 'Hot Lips'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C. punctata x C. ?)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis étalé, feuilles vertes en coeur arrondi, légèrement veinées de pourpre. Fleurs roses en clochettes tubulées retombantes sur le feuillage de juin à août. Système racinaire drageonnant, qui se faufile entre les pierres et les fissures.

Campanula 'Kent Bell'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: bleu violet foncé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. C. latifolia x C. punctata)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Obtention anglaise, elle rappelle la campanule takesimana, en moins drageonnante et plus florifère. Ses grandes fleurs estivales bleu violet profond, portées par des tiges arquées prendront volontiers appui sur une autre plante pour mettre en valeur au jardin leur longue floraison.







Campanula 'Pink Octopus'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose carminé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C. takesimana' Beautiful Trust' et C. punctata 'Pink Chimes')
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Hybride obtenu en 2005 entre C. takesimana' Beautiful Trust' et C. punctata 'Pink Chimes'. Touffe de feuilles assez larges, caduques, d'où jaillissent en juin des tiges florales ramifiées portant de curieuses fleurs rose carminé aux pétales étroits et découpés faisant penser à une pieuvre. Les stolons favorisent son développement.

Campanula alliarifolia

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW (Caucase, Turquie N, bois résineux)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage caduque, vert sombre, épais et poilu, surmonté en juin juillet de tiges raides portant de longues clochettes blanc crème.

Campanula carpatica

Famille: -Campanulaceae
Origine: Europe E (Carpates roches calcaires)



Coussin étalé. Feuilles cordiformes, caduques en hiver. Les grosses fleurs bleues portées par des tiges ramifiées de juin à août. On l'utilisera aussi bien au jardin que dans un pot ou une auge avec fertilisation régulière. De nombreux cultivars sont employés.

Campanula carpatica 'Deep Blue Clips'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Grandes fleurs bleu profond.

Campanula cochleariifolia

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Alpes, Pyrénées, Carpates)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

(C. pusilla). Plante rampante à petites feuilles caduques rondes, qui forme un tapis. Les fleurs sont bleues, en clochette, sur des tiges de 10 cm, en juin juillet. Elle présente dans la nature de très nombreuses formes.





Campanula cochleariifolia 'Alba'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs blanc pur. Port compact.

Campanula fenestrellata

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Italie, Albanie, Yougoslavie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

(C. elatines). Proche de la C. garganica, elle se développe en tapis compact aux petites feuilles dentelées vert clair, couverts de fleurs en étoile, bleues à coeur blanc, avec un long pistil en juin juillet.





Campanula fragilis

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 8 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie Centre. et S)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuilles cordiformes, crénelées, sur un long pédoncules. Fleurs bleues en étoile sur des rameaux couchés à retombants de mi juillet à septembre. Etoile du marin, ou de Marie dans le langage populaire, jalousement gardée, souvent convoitée par les voisines, elle a accompagné les immigrants italiens dans toute l'Europe, et demeure très populaire. En Provence, autour de Saint-Maximin, elle accompagnait la procession de Marie-Madeleine, les pots sortis bien en vue sur la fenêtre à cette occasion. Localement appelée "la Madeleine". Bien que résistante au froid elle reste surtout utilisée en pot. Délicate en culture, sensible à l'humidité sur le feuillage au moment de la floraison, elle appréciera un arrosage au pied ou dans la soucoupe. En hiver, la tenir sur une fenêtre bien contre la maison, presque au sec.

Campanula garganica

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie SE : falaises ombragées)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs bleues en étoile, sur un feuillage persistant vert clair denté, en mai juin.





Campanula garganica 'Dickson's Gold'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à feuillage doré, très lumineux.





Campanula garganica 'Trailling Bellstar'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs très bleues, boutons ronds décoratifs sur le feuillage.



Campanula grossekii

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Centre, Hongrie, bois rocheux)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuilles rugueuses vert mat. Tiges dressées portant une multitude de petites clochettes bleues, fines et pendantes, en juin juillet.

Campanula isophylla

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 8 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie falaises calcaires)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°





Etoile d'Italie. Feuilles ovales, crénelées. Fleurs bleues en étoile sur des rameaux couchés à retombants d'août à octobre. Etoile du marin, de Bethlehem, ou de Marie dans le langage populaire, elle est aussi arrivée en Europe avec les immigrants italiens. Comme sa cousine C. fragilis, elle est restée très populaire et est utilisée de la même manière, la plupart du temps en pot, tout aussi jalousement gardée et convoitée par l'entourage, surtout dans sa forme blanche.

Campanula isophylla 'Alba'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 8 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie falaises calcaires)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°





Etoile de Marie, de Bethlehem, du marin... Forme à grandes fleurs blanches. Nous l'avons plantée, avec toutes nos autres campanules de rocaille, dans le mur de notre jardin d'essai en octobre 2003. Elle s'y est parfaitement installée, et nous en suivons le développement qui semble plus facile ainsi qu'en pot. Le mur est orienté au Nord, les plantes y sont au soleil le matin en été, et à l'ombre du mur à partir du milieu de journée.

Campanula kemulariae

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Coussin persistant de feuilles rondes vertes et lisses, couvert en juin juillet de clochettes bleu violacé, retombantes au dessus du feuillage. Système racinaire drageonnant lui permettant de vite s'étaler en touffes importantes.

Campanula persicifolia

Famille: -Campanulaceae
Origine: Europe, Asie W (Arménie et Sibérie)

Feuilles vertes, lisses, étroites, allongées, légèrement crénelées. Grandes fleurs bleues en clochettes ouvertes sur des tiges dressées, en mai juin. Pousse en sol de préférence un peu frais.

Campanula persicifolia 'Blue Bloomer'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Abondantes grandes fleurs bleues doubles, sur des tiges courtes et érigées.

Campanula persicifolia 'Cup and Saucer'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Très beau cultivar à fleurs blanches, doubles, dont les corolles imbriquées donnent l'impression d'une tasse posée sur sa soucoupe.

Campanula persicifolia 'Telham Beauty'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: violet lilas foncé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs bleu vif.

Campanula persicifolia var. grandiflora

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à grandes fleurs bleu clair.

Campanula persicifolia var. grandiflora 'Alba'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à grandes fleurs blanches.

Campanula portenschlagiana

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Croatie en montagnes calcaires)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°





(C. muralis) Cette très jolie campanule de muraille, parmi les plus répandues en culture, pousse en touffes serrées de petites feuilles rondes dentées, qui se couvrent d' une multitude de clochettes bleu violacé de mai à août, remontante en fin de saison. Peut aussi être utilisée en pot.

Campanula portenschlagiana 'Resholdt's Variety'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à fleurs plus grosses, bleu violacé vif.

Campanula poscharskyana

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Croatie en montagnes calcaires)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Tapis dense de feuilles vertes arrondies et persistantes. Au moment de la floraison en juin juillet, (plus ou moins remontante en jardin arrosé) elle étend de longs rameaux qui se couvrent de nombreuses fleurs violettes, et peut occuper une place considérable au jardin. Egalement utilisée en pot. Il existe de nombreux cultivars sur le marché.

Campanula poscharskyana 'Blauranke'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Fleurs bleu clair.

Campanula poscharskyana 'E.H. Frost'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Fleurs blanches, feuillage clair.

Campanula poscharskyana 'E.K. Toogood'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs bleu violacé à coeur blanc, comme des étoiles posées sur des rameaux vigoureux. En hiver le feuillage rougit avec le froid.





Campanula poscharskyana 'Freya'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Fleurs bleu violacé clair et groupées de fin mai à juillet, avec une deuxième floraison bien double en bonnes conditions.

Campanula poscharskyana 'Glandore'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu brillant oeil blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Fleurs bleu brillant à oeil blanc, posées sur de longs rameaux très étalés à feuillage sombre.

Campanula poscharskyana 'Lisduggan Variety'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose lavande
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs rose lavande clair.





Campanula poscharskyana 'Mauresque'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu 1/2 double
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Fleurs semi-doubles, bleu violet.

Campanula poscharskyana 'Stella'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu violet foncé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage pourpré en hiver, fleurs bleu violacé profond. Port étalé.



Campanula punctata

Famille: -Campanulaceae
Origine: Asie (Sibérie, Chine, Japon)

(C. nobilis) Espèce très variable, qui a donné naissance à de nombreux hybrides horticoles. Feuilles dentées, velues, lancéolées. Tiges portant des fleurs roses tubulées pendantes mouchetées à l' intérieur en juin juillet. Pour les massifs un peu frais.

Campanula punctata 'Beetroot'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rouge rubis
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Fleurs rouge rubis.

Campanula raddeana

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW (Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°





Tapis de feuilles vertes, dentelées, persistantes. Tiges rougeâtres ramifiées portant de nombreuses fleurs tubulaires bleu violacé de mai à juillet. Pour la rocaille au soleil.

Campanula rotundifolia

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe, Caucase, Sibérie, Amérique N
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -34° à -40°



Petites feuilles rondes et dentelées à la base, étroites et fines le long des tiges fleuries. Fleurs en clochette pendantes au-dessus du feuillage, en juin juillet, plus longtemps en jardin arrosé. En Provence, elle est fréquente dans les rochers calcaires, et se montre très résistante au sec. A utiliser sans modération.

Campanula rotundifolia 'White Gem'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -34° à -40°

Cultivar à fleurs blanches.

Campanula takesimana

Famille: -Campanulaceae
Origine: Asie (E, Japon, Corée, îles)

Feuilles caduques vertes, lisses, brillantes, dentelées, surmontées de nombreuses tiges feuillées, légèrement arquées, se couvrant de fleurs en clochette tubulées pendantes blanches, tachées de pourpre à l' intérieur, en juin juillet. Avec son système racinaire très drageonnant, elle devient rapidement envahissante. A réserver aux jardins vastes, qui supporteront son caractère agressif.

Campanula takesimana 'Elisabeth'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à fleurs roses.





Campanula trachelium

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: violet
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe, Asie W, Afrique N (bois rocheux)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuilles vertes, rêches, dentées. Fleurs érigées, bleu violacé, en grappe tournée d' un seul côté de juin à août. En Provence elle pousse dans les sous-bois ombragés de la Sainte Baume.





Campanula x halogensis 'Blue Wonder'

Famille: -Campanulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu clair double
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Voisine des campanules de rocailles à floraison tardive, se couvrant en août septembre de grappes de petites fleurs bleu clair, très doubles et rondes, sur un feuillage vert brillant, caduque. Souvent utilisée en pot, en effectuant un traitement à base de soufre si les boutons avortent.





Carex 'Silver Sceptre'

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: flge vert / jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Touffe persistante au feuillage panaché de blanc et vert. Hauteur de la touffe : 20 cm ; en floraison : 30 cm.

Carex albula 'Frosted Curls'

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe hérissée de feuilles vert argenté, d'une extrême finesse, retombant avec élégance. Fleurs insignifiantes en été.

Carex buchananii

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun bronze
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: Océanie (Nouvelle Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe persistante aux feuilles de couleur bronze, fines et élancées, légèrement ondulées à leur extrémité en jeune plant. Hauteur de la touffe : 40 cm ; en floraison : 50 cm.

Carex flagellifera

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun bronze
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: Océanie (Nouvelle Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Touffe persistante aux feuilles fines et de couleur bronze. Hauteur de la touffe : 30 cm ; en floraison : 50 cm.

Carex flagellifera 'Bronze Form'

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun bronze
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: hort.
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Cultivar légèrement plus petit, avec une texture de feuillage d'une grande finesse.

Carex oshimensis 'Evergold'

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert doré
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort.
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Touffe persistante au feuillage panaché vert et jaune. Hauteur de la touffe : 25 cm; en floraison : 30 cm.

Carex tenuiculmis

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun bronze
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: Océanie (Nouvelle Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe persistante au feuillage dressé rouge bronze.

Carex testacea

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun orangé
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: Océanie (Nouvelle-Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe persistante aux longues feuilles arquées, très orangées même en hiver. Port en fontaine. Planter en sol profond moyennement calcaire. Peut aussi être utilisé en pot. Les chats aiment jouer avec leur long feuillage, surtout en pot sur une terrasse. Hauteur de la touffe : 40/50 cm ; en floraison : 60 cm.

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu profond
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (hybr. C. mongolica x C. incana USA 1953)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Sous-arbrisseau. Feuilles caduques ovales, plus ou moins dentées, gris vert. Fleurs bleu profond d'août à octobre, en bouquets denses. Tailler court en fin d'hiver pour rajeunir la touffe et favoriser la floraison. Visité par les abeilles.

Catananche caerulea

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Méditerranée W)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Cupidone. Fleur de serpent. Touffe lâche de feuilles allongées et étroites, irrégulières, d'où s'échappent des tiges portant de nombreuses fleurs bleu vif à coeur foncé, de mai à juillet. Les sépales gris qui bordent la fleur rappellent les écailles d'un serpent et restent longtemps décoratives. Spontanée en Provence, en sols calcaires.

Centaurea bella

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe de feuilles persistantes gris argenté, découpées. Se développe en couvre sol grâce à ses tiges couchées qui s'enracinent au contact du sol. Fleurs rose violacé en mai juin.

Centaurea montana

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (montagnes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe étalée de feuilles caduques d'un vert parfois grisâtre. Les fleurs bleu violet en mai juin sont groupées en capitule et portées par des tiges dressées. Elle s'étend rapidement à l'aide de ses rhizomes traçants, et forme vite de grandes tâches dans tous les jardins, avec une préférence pour les sols un peu frais. De culture facile, elle est aussi très répandue.

Centaurea ragusina

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (Croatie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe ronde étalée. Feuillage persistant gris argenté, largement découpé. Fleurs jaunes en juin juillet. Résiste aux embruns.

Centaurea simplicicaulis

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie W (Turquie, Arménie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Proche de C. bella. Plante tapissante qui forme des touffes de feuilles argentées et découpées. Les tiges peu ramifiées portent des fleurs en capitule rose en juin juillet.





Centranthus ruber

Famille: -Valerianaceae
Origine: bassin méditerranéen

La centranthe fait tellement partie du paysage que l'on oublie d'admirer ses grandes capacités à conquérir les zones ingrates, sèches, pauvres ou brûlantes... Feuilles vert glauque persistantes. Les tiges creuses et feuillées se terminent par des fleurs en ombelles rondes, rose, de mai à août. Plante rudérale, elle trouvera sa place dans tous les endroits d'entretien difficile, où l'aspect naturel est recherché, dans les pierres, les vieux murs…

Centranthus ruber 'Albus'

Famille: -Valerianaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs blanches.

Centranthus ruber var. coccineus

Famille: -Valerianaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs rose carminé.

Cerastium tomentosum var. columnae 'Silberteppich'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie W, Europe S et E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Corbeille d'argent. Comme les aubriètes, les alysses, les ibéris, les campanules des murs, la céraiste fait partie de ces incontournables plantes de toutes les rocailles. Petites feuilles grises et duveteuses qui se couvrent de fleurs blanches en avril mai. Peu exigeant et de culture facile, il trouvera sa place dans tous les jardins.

Ceratostigma griffithii

Famille: -Plumbaginaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu intense
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Himalaya, Yunnan)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Arbuste en touffe ramifiée, globuleuse. Feuillage semi persistant vert, devenant rouge violacé en automne. Fleurs bleu intense de juillet à octobre.

Ceratostigma plumbaginoides

Famille: -Plumbaginaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu acier
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine W)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Plumbago larpentae) Dentelaire de Lady Larpent. Touffe arrondie plutôt lâche qui se faufile entre les pierres ou les joints de muret grâce à ses racines drageonnantes, et peut devenir envahissante. Petites feuilles vertes lisses et brillantes rougissant en automne avant de tomber. Nombreuses fleurs bleu métallique d'août à octobre. Planter en sol de préférence calcaire, même sous les pins dont elle supporte le milieu asphyxiant.







Chasmanthium latifolium

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert à brun
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°





(Uniola latifolia) Touffe caduque de feuillage vert foncé, érigé. Tiges arquées portant des épillets retombants formés d'écailles imbriquées, vertes en début de floraison (été), devenant brunes en automne. Utilisation possible en fleurs séchées. Raser la touffe en fin d'hiver. Hauteur de la touffe : 80/100 cm; en floraison : 120 cm.

Chasmanthium laxum

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: vert gris
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (E à S)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe hérissée de feuilles caduques fines, vertes. Epillet verts en août septembre, qui prennent une jolie coloration brune en automne.

Chasmatophyllum musculinum

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Afrique S, Namibie
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuilles vert glauque, persistantes, spatulées, succulentes, prostrées. Fleurs jaune d'or sur des boutons orangés, en été.

Chrysanthemum balsamita

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune crème
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (naturalisé en hémisphère N)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Menthe coq. Longues feuilles persistantes vertes, rugueuses, fortement aromatiques. Tiges rigides portant des fleurs jaunes sans intérêt, en juin juillet. Les feuilles à odeur de chlorophylle sont utilisées pour parfumer les alcools, et entrent dans la composition de la Chartreuse.

Cistus

Famille: -Cistaceae

Les cistes, appelés "messugues" en Provence sont des plantes très adaptables en conditions difficiles, en terrain à la fois pauvre et sec, et poussent même sous les pins. La plupart sont originaires du bassin méditerranéen. Les cultivars que nous vous proposons sont des hybrides, ils ont une durée de vie d'une quinzaine d'années. Leurs feuillages sont persistants. Tailler les pointes chaque année à la sortie de l'hiver. Conserver les feuilles sèches tombées à leur pied, elles produisent un anti germinatif naturel qui empêche la prolifération des mauvaises herbes. Planter en sol drainant, caillouteux. Il peut y avoir de la chlorose en sol lourd.

Cistus 'Jessamy Beauty'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc macule rouge
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C. x dansereaui 'Decumbens' x C. inflatus x C. laurifolius)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe globuleuse arbustive. Feuillage collant persistant vert foncé, devenant légèrement violacé en hiver sous l'effet du froid. Grandes fleurs blanches avec une discrète macule rouge, en mai juin. Végétation vigoureuse et régulière.

Cistus albidus

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Ciste cotoneux ou ciste blanc. Arbuste aux feuilles persistantes grises, tomenteuses. Fleurs roses chiffonnées en mai juin. Spontané en Provence, et de manière plus générale dans le Sud de la France, il pousse en sol calcaire.

Cistus x argenteus 'Blushing Peggy Sammons'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (C. x canescens x C.laurifolius)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage gris vert. Fleurs rose soutenu en avril mai.





Cistus x cyprius var. ellipticus 'Elma'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C ladanif. v. sulcatus x C. laurifolius)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage vert foncé, collant. Port compact. Grandes fleurs blanches entre avril et juin. Supporte un sol légèrement calcaire.

Cistus x oblongifolius

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C. laurifolius x C. inflatus)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage vert rugueux, sombre. Grandes fleurs blanches de mai à juillet. Port en boule régulière. Résistant au calcaire.







Cistus x pulverulentus

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (C. albidus x C. crispus)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuilles ondulées sur les bords, gris vert. Ses fleurs, rose vif soutenu, s'épanouissent de mai à juillet, ce qui fait de lui un ciste à floraison exceptionnellement longue. Résistant au calcaire, il a un port très largement étalé.

Cistus x purpureus

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose à macules
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (C. creticus x C. ladanifer)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage vert foncé, étroit, odorant. Grandes fleurs roses à macules sombres en avril mai. Port touffu, végétation dense et vigoureuse, il résiste au calcaire.





Cistus x skanbergii

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (C. monspelensis x C. parviflorus)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

Feuillage étroit vert grisâtre et port étalé. Nombreuses petites fleurs rose pâle. Supporte le calcaire et réclame un sol bien drainé.







Clematis integrifolia

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Plante herbacée caduque formant une touffe de rameaux dressés aux feuilles allongées, vertes portant de nombreuses fleurs retombantes, bleu foncé à étamines crème, de mai à août, en plusieurs vagues. Une taille rase après floraison est recommandée, et vous aurez ainsi le plaisir de la voir refleurir plusieurs fois dans l'été. Rustique et résistante, elle se plaira en sol ordinaire.





Clematis mandschurica

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 180 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Clématite herbacée caduque à port étalé ou grimpant, elle se couvre de fleurs blanches en juin juillet. Un vrai bonheur à condition de la diriger un peu pour que son port soit mis en valeur.





Clematis recta 'Purpurea'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Europe Centre, S, E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe buissonnante. Feuillage pourpre en début de saison, caduque. Fleurs étoilées blanches en juillet août. Planter en sol calcaire. Raser en fin d'hiver.





Coreopsis 'Limerock Ruby'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge sombre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Coussin de feuilles semi persistantes, vert foncé, brillantes, fines et découpées. Abondante floraison rouge sombre à coeur jaune, de juin à octobre. Tellement florifère qu'on lui pardonne sa faible longévité (2 à 3 ans).

Coreopsis grandiflora

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord

Touffe de feuilles vert foncé, allongées, parfois pennées, d'où jaillissent de nombreuses tiges portant des fleurs de marguerite jaune, de juin à octobre. Une grande classique de tous les jardins, et de culture facile. Il conviendra aussi de les rabattre en fin de floraison pour favoriser l'apparition de nouvelles pousses.

Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs semi-doubles.

Coreopsis rosea 'Heaven's Gate'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose carminé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe globuleuse au feuillage vert finement découpé, caduque. Très longue floraison rose carminé, parsemé de doré au coeur. Plante rhizomateuse.

Coreopsis verticilata 'Grandiflora'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage fin très découpé, vert foncé, odorant, caduque en hiver, portant une multitude de petites fleurs jaune d'or de juin à septembre. Un petit arrosage estival l'aide à maintenir sa floraison.

Coreopsis verticilata 'Moonbeam'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune clair
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar un peu plus bas, avec un port très étalé et de nombreuses fleurs jaune soufre qui se renouvellent longtemps.

Coreopsis verticillata 'Zagreb'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Plus compact et plus résistant à la sécheresse.





Coronilla glauca

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Bassin méditerranéen)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°



Coronilla valentina subsp glauca. Arbuste à port dressé, au feuillage vert bleuté, divisé en folioles ovales. Fleurs parfumées jaune vif en mars avril.

Craspedia globosa

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 70 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Océanie (Australie, Nouvelle Zélande)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Pycnosorus globosus. Touffe persistante de feuilles longues, ovales, spatulées et velues. Floraison très graphique en boules denses, jaunes, portées par des tiges fines et raides, en été, telles des baguettes de tambour. Utilisation en bouquet sec. Supporte les sols lourds.

Crassula sarcocaulis

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc étamines rouges
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

Plante succulente qui forme presque un tout petit arbuste, avec des feuilles fines et pointues comme des aiguilles, vertes, semi persistantes. Nombreuses fleurs blanches avec des étamines rouges en juin juillet. Très décoratif en pot.

Cyclamen

Famille: -Primulaceae

Les cyclamens sont de petites plantes vivaces tubéreuses, pour la plupart originaires de régions sèches et chaudes en été. Ils poussent sous les arbres ou arbustes, en concurrence racinaire. Les tubercules seront installés entre 3 et 5 cm de profondeur.

Cyperus involucratus

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique E (Madagascar)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°





(C. alternifolius) Papyrus. Plante répandue en culture dans le monde entier. Pas de feuilles basales, mais des tiges vigoureuses élancées, creuses, portant des bractées vert foncé en ombrelles, pouvant atteindre 30 cm de diamètre. Utilisation en pot comme plante d'appartement, en bac sur la terrasse, ou en jardin arrosé.

Cyperus papyrus

Famille: -Cyperaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique E (Egypte)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -4° à -7°

Papyrus d'Egypte. Absence de feuilles basales, tiges épaisses, triangulaires, creuses, surmontées par des inflorescences en larges ombelles de rameaux fins terminés par des épillets légers. Plante majestueuse pour pièce d'eau en climat doux, hiverner en zone froide (température - 4°) Autrefois cultivé au bord du Nil, il servait à la confection des antiques papyrus.

Dalea purpurea 'Stephanie'

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°


(Petalostemon purpureum) Touffe étalée compacte et buissonnante aux feuilles caduques épaisses, trifoliées. Floraison en épis denses rose violacé. Visitée par les abeilles.

Delosperma 'Beaufort West'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose clair
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis de petites feuilles vertes, persistantes. Petites fleurs rose clair, avec un petit cœur jaune, de mai à octobre. Visité par les abeilles.





Delosperma 'Kelaidis'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose saumon
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Hybride probable entre D. cooperii et D. nubigena. Tapis vert dense, persistant. Feuilles longues et étroites, fleurs rose saumoné de mai à octobre. Craint l'humidité hivernale. Visité par les abeilles.



Delosperma 'Sani Pass'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose fuchsia
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Plante tapissante, persistante. Feuillage compact. Nombreuses petites fleurs rose carmin de mai à octobre. Visité par les abeilles.

Delosperma aberdeenense

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(D. caespitosa). Plante tapissante, persistante à petit feuillage compact étalé. Nombreuses petites fleurs rose carmin à coeur crème de mai à octobre. Visité par les abeilles.





Delosperma ashtonii

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis persistant aux feuilles vertes, de section triangulaire. Fleurs rose magenta de mai à octobre. Très tapissant et étalé, aime les emplacements chauds et secs, bien drainés. Visité par les abeilles.

Delosperma basuticum

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S (Drakensberg)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(D. congestum). Tapis compact et serré à croissance lente et aux feuilles fines, charnues, allongées, vertes, persistantes. Nombreuses fleurs jaunes par vagues de mai à octobre. Visité par les abeilles.





Delosperma congestum

Famille: -Aizoaceae
Origine: Afrique S

Tapis dense de feuilles lancéolées vertes, persistantes. Fleurs jaunes de mai à octobre. Croissance lente. Visité par les abeilles.

Delosperma congestum 'Album'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Fleurs blanches. Croissance lente, parfait pour les auges ou autres compositions avec peu de terre. Visité par les abeilles.

Delosperma congestum 'Gold Nugget'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar très florifère. Visité par les abeilles.

Delosperma cooperii

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis au feuillage charnu persistant, rampant. Grandes fleurs rose violacé de mai à octobre. De culture facile en sol ordinaire même pauvre, bien drainé. Visité par les abeilles.





Delosperma cooperii 'cv'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose malvacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Tapis dense de feuilles allongées vert glauque, persistantes. Nombreuses fleurs rose malvacé de mai à octobre. Planter en sol bien drainé. Visité par les abeilles.

Delosperma davyi

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -7° à -12°



Petit feuillage vert devenant pourpre.
Petites fleurs blanches de juin à octobre.
Visité par les abeilles.

Delosperma dyeri 'Red Mountain'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge orangé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis persistant dense. Nombreuses fleurs rouge orangé de juin à octobre. Visité par les abeilles.





Delosperma floribundum 'Starburst'

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose malvacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis vigoureux. Feuilles persistantes vertes, charnues, sur lesquelles semblent posés des éclats de glace, d'où son nom de "plante glaçon". Fleurs rose malvacé avec le centre blanc, de mai à septembre. Visité par les abeilles.

Delosperma nubigenum

Famille: -Aizoaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(D. lineare). Petit feuillage persistant dense très tapissant, rouge en hiver. Très nombreuses fleurs jaune vif en mai juin. Visité par les abeilles.

Dianthus

Famille: -Caryophyllaceae

Peu exigeants en culture, et facilement adaptables, les oeillets sont des plantes répandues, et qui se sont depuis longtemps taillés une place de choix au jardin. Planter au soleil ou sous une ombre légère. Tous sont des plantes à feuillage persistant, que vous pourrez planter en rocaille, fissure, talus ou muret, certains peuvent aussi être cultivés en pot ou en auge. Un sol bien drainé leur est nécessaire. L'entretien consiste à enlever les tiges sèches des fleurs fanées en début d'été.

Dianthus anatolicus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie W et Centre (Turquie à Tibet)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Tapis persistant. Feuillage gris, fin. Végétation vigoureuse. Fleurs roses en mai juin.

Dianthus anatolicus var. alpinus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (W, Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Coussin persistant dense, non piquant. Floraison rose à ras sur le feuillage, en mai juin.

Dianthus arenarius

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc découpé parfumé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Œillet des sables. Tapis lâche de petites feuilles très allongées vert grisâtre. Fleurs blanches très découpées et parfumées en juin juillet. Pour les sols sableux peu calcaires, au soleil.





Dianthus arenarius f. nanus 'Little Maiden'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Oeillet des sables nain et compact. Feuillage vert fin, fleurs blanches découpées et très parfumées, en juin juillet.

Dianthus barbatus var. nigrescens

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge sombre
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 35 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Europe (Centre à E), Asie (Russie, Chine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Oeillet barbu, oeillet de poète. Espèce vivace souvent cultivée comme une bisannuelle. Pousse en touffe dense. Feuillage vert bronzé, fleurs en cymes serrées et aplaties, odorantes, d'un étrange brun rouge, en mai juin.

Dianthus carthusianorum

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Centre et S)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Oeillet des Chartreux. Coussin étalé, persistant. Feuillage graminiforme, vert. Fleurs rouge rosé, groupées en haut des tiges, de mai à septembre.

Dianthus corsicus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose parfumé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: incertaine
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe dense et vigoureuse de petites feuilles grises persistantes. Fleurs simples roses parfumées en mai juin. Peut être utilisé en pot.





Dianthus erinaceus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Coussin persistant gris très dense, piquant au toucher, dont la forme rappelle un hérisson en boule, d'où son nom. Petites fleurs roses en mai juin sur des hampes à peine au-dessus du feuillage.





Dianthus erinaceus var. alpinus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Forme naine.

Dianthus gratianopolitanus

Famille: -Caryophyllaceae
Origine: Europe (Centre et W)

(D. caesius) Coussin de feuilles étroites, persistantes, gris bleuté. Fleurs simples, parfumées, au-dessus du feuillage, en avril mai.

Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar portant d'abondantes fleurs rose vif, très parfumées, dont la floraison se prolonge tard en saison, parfois jusqu' en octobre.

Dianthus gratianopolitanus 'Rubin'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuillage fin, court, dense, d'un gris très prononcé, presque bleu. Fleurs rouge vif en mai juin.

Dianthus lumnitzerii

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE (Balkans)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis persistant gris bleuté. Fleurs blanches parfumées au printemps.

Dianthus petraeus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E (Balkans, Bulgarie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Oeillet de pierre. Tapis persistant au feuillage vert fin. Fleurs blanches en mai juin.

Dianthus plumarius

Famille: -Caryophyllaceae
Origine: Europe Centre E

L'oeillet mignardise des vieux jardins. Tapis lâche de feuilles persistantes gris bleuté. Grosses fleurs simples à doubles, très parfumées, en mai juin. De culture facile pour tous les sols bien drainés, au soleil.

Dianthus plumarius 'Mrs Sinkins'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs doubles blanches, parfumées. Pétales frangés.

Dianthus plumarius flore pleno 'Albus'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs blanches parfumées, doubles ou semi-doubles.

Dianthus plumarius flore pleno 'Roseus'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs roses parfumées, doubles ou semi-doubles.

Dianthus squarrosus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe N, Russie, Ukraine
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis persistant feuillage bleuté. Fleurs blanches parfumées, avec un calice pourpré, en mai-juin. Sol bien drainé.





Dianthus superbus

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose lilas pâle
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Petites feuilles gris vert, fines et longues. Fleurs roses, délicatement découpées, très parfumées, d'une rare élégance, en mai-juin.

Digitalis trojana

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun & blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe érigée au feuillage persistant. Fleurs tubulaires ambrées avec les lèvres blanc crème, ponctuées de doré au fond de la gorge. Les boutons sont gris argentés. Courte durée de vie.





Dorycnium hirsutum

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 70 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe buissonnante. Petites feuilles grises persistantes. Groupes de fleurs blanc rosé en juin juillet. Graines brunes décoratives, contrastant avec le gris du feuillage. De culture facile se ressème aisément.

Dorycnium pentaphyllum

Famille: -Fabaceae
Densité: 3 / m2
Origine: bassin méditerranéen

Sous-arbrisseau persistant, à petites feuilles grises, trifoliées. Fleurs blanches, légères, en juin juillet. Spontané en basse Provence, c'est un conquérant de milieu dégradé.

Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe Centre et S
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Sous-espèce du dorycnium spontané dans nos collines, et qui présente un port très étalé, de petites feuilles vertes un peu glauque, caduques. Longue floraison blanche en début d'été.

Echinacea purpurea

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique N (Centre E, prairies fraîches, lisières)

Touffe de feuilles caduques vert foncé, rugueuses. Tiges raides et érigées portant en milieu d'été de grandes fleurs roses à coeur foncé proéminent. Plus connus dans le langage populaire sous leur ancien nom de "rudbeckia", ce sont encore de grandes classiques de nos jardins.

Echinacea purpurea 'Alba'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à grandes fleurs blanches en juillet août. Coeur brun orangé.



Echinacea purpurea 'Magnus Superior'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Cultivar très vigoureux à grandes fleurs rose carmin.

Echinops bannaticus 'Blue Glow'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage gris vert, caduque, légèrement piquant surtout quand il sèche. Tiges rigides et épaisses, solides, portant des fleurs globuleuses bleues, en juillet août, pouvant être utilisées en bouquet, frais ou sec.

Echinops ritro

Famille: -Asteraceae
Origine: Europe Centre

Touffe globuleuse. Feuilles caduques grisâtres, à revers argenté, découpées et piquantes. Fleurs en boule en juin juillet, utilisées en bouquets secs. Plante vigoureuse et longévive, qui s'adaptera facilement partout. Au jardin, la proximité de feuillages gris mettra ses fleurs en valeur.

Echinops ritro 'Veitch's Blue'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu acier
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs bleu acier.



Echium amoenum 'Red Feathers'

Famille: -Boraginaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge bourgogne
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Centre et Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petite touffe dense au feuillage vert persistant, rugueux au toucher. Fleurs en épis rouge bourgogne, en mai juin. Plante de courte durée de vie, mais elle se ressème facilement.

Echium russicum

Famille: -Boraginaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge bourgogne
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E, Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Vipérine. Touffe érigée au dessus d'un feuillage persistant, vert, velu et rugueux. Epis floraux longs et rigides, rouge bourgogne en mai juin. Attire les papillons. Courte durée de vie (2 ou 3 ans), mais se ressème volontiers dans le jardin.

Elaeagnus angustifolius var. caspica

Famille: -Elaeagnaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 300 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S, Asie SW
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Olivier de Bohême sans épine. Gros arbuste en touffe. Feuilles caduques, gris vert, un peu étroites. Fleurs jaune pâle en mai juin, au parfum sucré envoûtant. Cette variété ne porte pas d'épine contrairement à l'espèce. Pousse en taillis en sol drainant, racines drageonnantes.

Epilobium californicum 'Olbrich Silver'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange vif
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Zauchneria californica) Touffe étalée de feuilles vert grisâtre, caduques. Tiges lâches portant de nombreuses fleurs en trompette orange vif, entre août et octobre.







Epilobium canum 'Catalina'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: orange
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée au feuillage caduque, gris.
Fleurs tubulées de juillet à octobre.

Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten'

Famille: -Berberidaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune citron
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (hybr. E. pinnatum x E. perralderianum)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage marcescent légèrement marbré, luisant et denté, qui tombe en avril mai, quand apparaissent de délicates fleurs jaune citron, en grappes lâches, portées par des tiges souples. Robuste et efficace, son beau feuillage s'étale lentement mais sûrement sans redouter aucune concurrence.







Epimedium x versicolor 'Sulphureum'

Famille: -Berberidaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune soufre
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (hybr. E. grandifl.x E. pinnatum ssp. colch)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuillage marcescent , rougeâtre au départ, puis veiné de brun. Délicates fleurs jaune soufre en avril mai. Plante vigoureuse.

Eragrostis curvula

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe hérissée dense de texture très fine surmontée en été de tiges arquées portant des épillets légers et aériens. Hauteur de la touffe : 100 cm ; en floraison :150 cm.





Eragrostis elliottii

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Amérique du Nord (S)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe hérissée de feuilles très fines et longues, bleutées. Floraison en épis bleutés également, retombant sur le feuillage, d'une grande légèreté. En hiver, les épis fanés sont encore décoratifs sous l'effet du givre. Très adaptable. Hauteur de la touffe : 50/60 cm ; en floraison : 80/100 cm.

Eragrostis spectabilis

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun violacé
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (W, Mexique)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Herbe pourpre d'amour. Feuillage raide et désordonné, vert mat, caché au moment de la floraison par une avalanche de panicules fins et légers comme des nuages, rose à pourpre, virant au brun en automne. Totalement caduque en hiver. Hauteur de la touffe : 20cm ; en floraison : 50cm.

Eragrostis trichodes

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun violacé
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (W)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe hérissée. Floraison en panicules aérés, devenant rose légèrement pourpré en milieu d'été. Caduque en hiver. Hauteur de la touffe : 100 cm ; en floraison : 120 cm.





Erianthus ravennae

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 400 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N, bassin méditerranéen
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Saccharum ravennae) Une des plus grandes graminées ornementales. Touffe hérissée, raide, aux larges feuilles gris vert. Floraison tardive, de septembre aux gelées, en grands épis plumeux, rose à l'ouverture et devenant vite argentés. A réserver aux grands jardins. Hauteur de la touffe : 120 cm; en floraison : 350/400 cm.

Erica carnea 'Pink Spangles'

Famille: -Ericaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Déc.-Janv.-Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Europe centre et médit. en montagnes)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Bruyère des neiges. Sous-arbrisseau à feuilles persistantes vert brillant. Longue floraison hivernale (entre décembre et avril) rose clair devenant soutenu avec le temps, sépales brillants.

Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'

Famille: -Ericaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge pourpre
Floraison: Nov.-Déc.-Janv.-Fév.-Mars
Hauteur: 35 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. E. carnea x E. erigena)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Bruyère. Sous-arbrisseau à feuilles persistantes vert foncé, devenant bronze en hiver. Fleurs rouge pourpre entre novembre et mars.

Erigeron annuus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Cette plante nous a été donnée par un ami jardinier dans l'Aveyron, son appellation est longtemps resté douteuse. Mais nous l'avons vu dans les jardins botaniques en Suisse en août 2010, et identifié enfin de manière officielle. Feuilles rondes, vertes, persistantes, disposées en rosette. De mai à novembre, une profusion de fleurs blanches, comme de petits asters, au sommet de tiges légères, à peine feuillées, qui semblent danser dans le jardin. Bisannuelle ou vivace de courte durée de vie, elle se ressème abondamment et donne une grande légèreté à tous les massifs. Ne pas hésiter à arracher si elle devenait trop invasive, ce qui arrive facilement en jardin arrosé.

Erigeron karvinskianus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique, Amérique Centrale)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°

(E. mucronatus). Touffe persistante étalée, très ramifiée. Feuilles pubescentes vertes. Abondantes fleurs blanc rosé semblables à de petites pâquerettes, et pouvant fleurir toute l'année en climat doux. Se ressème abondamment. De culture facile, c'est la plante idéale pour les situations ingrates, malgré sa faible rusticité.





Erodium chrysanthum f. rose

Famille: -Geraniaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose clair
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 25 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Grèce)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Coussin étalé. Feuillage persistant vert-galant, finement découpé. Fleurs rose clair de juin à août.

Erodium manescavi 'Merstham Pink'

Famille: -Geraniaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Coussin de feuilles persistantes vertes, découpées. Nombreuses fleurs roses en été.

Erodium petraeum subsp. glandulosum

Famille: -Geraniaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW (Pyrénées espagnoles)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Coussin étalé persistant, feuillage finement découpé, vert un peu glauque. Fleur blanche, un peu dissymétrique, portant une macule foncé, de juin à août.

Erodium x kolbianum 'Natasha'

Famille: -Geraniaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose veiné pourpre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Coussin compact au feuillage persistant vert gris, finement découpé. Nombreuses petites fleurs rose veiné de pourpre, de juin à septembre.



Eryngium agavifolium

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc gris
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Argentine, Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Grande touffe dressée. Feuillage coriace épineux rappelant celui des agaves. Hampes florales érigées portant des fleurs de chardon, en juillet août.





Eryngium bromeliaefolium

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: gris blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Himalaya E)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Grande touffe érigée. Feuilles persistantes, vert glauque, assez étroites et crantées sur les bords, toujours décoratives. Petites fleurs rondes, vert gris en juillet août, sur de hautes tiges solides et élégantes.

Eryngium venustum

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



(E. umbelliferum). Racine pivot épaisse surmontée d'un feuillage persistant acéré au ras du sol. Tiges érigées portant des fleurs en boules gris vert en juillet août.

Eryngium yuccifolium

Famille: -Apiaceae
Prix: C 1 litre : 8,50 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe érigée. Feuilles vertes, persistantes, charnues, longues et crantées, piquantes, rappelant celles du yucca. Fleurs sphériques, blanches, portées par de longues tiges solides, en juillet août.

Erysimum 'Bowles' Mauve'

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet mauve
Floraison: Mars-Avril-Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (GB E.A. Bowles)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°




Touffe globuleuse persistante gris bleuté, qui peut ressembler à une grosse lavande. Fleurs mauves, stériles, sur de longues tiges érigées, entre mars et juin. De culture facile, elle peut avoir un très gros développement en sol pauvre. Les terres fertiles et arrosées raccourcissent sa durée de vie. Il est nécessaire de rabattre les tiges après la floraison.

Erysimum 'Constant Cheer'

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: orange et violet
Floraison: Mars-Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée persistante verte. Succession de fleurs évoluant entre le rose, l'orange, le marron et le violet, de mars à juin. Plantée sur un muret, elle aura tendance à retomber légèrement.





Escallonia illinita

Famille: -Escalloniaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 250 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Chili)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Arbuste à port globuleux et retombant. Feuillage vert foncé brillant persistant, aromatique (forte odeur de curry). Fleurs blanches tubulées sur des rameaux souples en mai juin.

Euphorbia

Famille: -Euphorbiaceae

Les euphorbes (environ 2 300 espèces) constituent une multitude de plantes diverses disséminées dans le monde entier. Leur principal point commun est la production de latex, liquide blanc qui apparaît à la cassure et qui est très toxique en raison de l'euphorbone qu'il contient. Il provoque des irritations de la peau et est dangereux en cas de contact avec les yeux. La toxicité existe également pour les graines, utilisées autrefois comme purgatif. Il est très important de bien se laver les mains après les avoir manipulées au jardin, et d'éviter particulièrement tout contact avec les yeux.
On les reconnaît aussi à leurs inflorescences vert jaunâtre, ou cyathes, disposées en ombelles, ne possédant ni sépales ni pétales. Le fruit, pédicellé, est une capsule généralement très arrondie, lisse ou granuleuse, dont les graines s'échappent brusquement en se ressemant facilement. Les espèces que nous cultivons sont résistantes au froid et se plaisent en sol pauvre et sec.

Euphorbia 'Black Bird'

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort. (mutation E. Redwin 'Charam' Royaume Uni)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe globuleuse compacte. Jeune feuillage pourpre profond persistant, plus sombre encore au soleil, puis vert bronze en fin d'été. Fleurs jaunes de mars à mai, contrastant joliment sur le feuillage.

Euphorbia ceratocarpa

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie Sicile)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe globuleuse. Feuilles persistantes vertes, allongées, nervurées de blanc en leur milieu. Tiges solides dont la base devient rougeâtre en vieillissant. Eclatante floraison jaune d'avril à septembre, suivie de fruits en forme de corne.

Euphorbia characias 'Silver Swan'

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune soufre
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°



Cultivar possédant un superbe feuillage panaché blanc et glauque. Végétation compacte. Fleurs jaune verdâtre en avril mai. Un peu fragile au froid, plus délicate en culture.

Euphorbia characias subsp. wulfenii

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune soufre
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: bassin méditerranéen E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Sous-arbrisseau persistant à feuilles vert bleuté, port en touffe arrondie. Fleurs jaune verdâtre en grappe allongée au sommet des tiges. De culture facile, vigoureuse, majestueuse, elle se ressème facilement.

Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune verdâtre
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Tapis étalé de feuilles fines et découpées, caduques. Au printemps, le nouveau feuillage est pourpre foncé, coloration qui va s'estomper avec le temps. Fleurs jaune verdâtre entre avril et juin, devenant cuivrées en fin de floraison. Petite plante rhizomateuse qui s'étale en tous sols. Envahissante, elle est peu gênante car son développement n'est pas étouffant, et elle occupe le terrain en début de saison à un moment où peu de plantes sont remarquables. A utiliser en sol pauvre où elle poussera moins vite, et en association avec des estivales.

Euphorbia dulcis 'Chameleon'

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert chartreuse
Floraison: Avril-Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Europe (France, Dordogne)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Feuillage caduque, joliment coloré de pourpre. Fleurs jaune verdâtre en juin juillet. Se ressème facilement.

Euphorbia myrsinites

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert chartreuse
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Tiges persistantes couchées formant un tapis tentaculaire. Les feuilles écailleuses grises recouvrent les tiges qui portent à leurs extrémités des fleurs jaune verdâtre, entre mars et mai. Peut être utilisée en pot. De culture facile, elle se ressème facilement.

Euphorbia rigida

Famille: -Euphorbiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen, Moyen-Orient
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée avec des tiges rigides dressées couvertes de feuilles grises, persistantes, qui peuvent rougir fortement en période hivernale. Au printemps, floraison terminale aux bractées jaune citron. Il convient de se méfier particulièrement de son lait blanc qui est extrêment toxique. Ne pas se frotter le visage après l'avoir manipulée.





Festuca glauca 'Auslese '

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: brun doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Europe (France S)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Petite touffe hérissée de feuilles persistantes gris bleuté. Floraison en épillets en mai juin. Utilisation en masse. Supporte les emplacements brûlants. Diviser en fin d'hiver, tailler après floraison. Hauteur de la touffe : 25 cm ; en floraison : 30 cm.

Festuca valesiaca var. glaucantha

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Europe
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Touffe dense et arrondie de feuilles fines et dressées, persistantes, bleu argenté. Floraison en épillets bleutés au printemps puis dorés en été. Hauteur de la touffe : 15 cm ; en floraison : 20 cm.

Foeniculum vulgare 'Purpureum'

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Touffe érigée au feuillage pourpre finement découpé, caduque. Fleurs en ombelles jaunes, en juillet août. Comme son cousin, le fenouil vert spontané dans toutes les régions méditerranéennes, il peut être utilisé dans la cuisine. Au jardin, il est un nuage de légèreté pourpre, mettant en valeur par exemple les feuillages gris et larges. Il pousse partout et se ressème abondamment.

Fuchsia

Famille: -Onagraceae
Origine: Amérique du Sud

Très répandu, ce genre compte une centaine d'espèces, et des milliers de cultivars. Les quelques espèces retenues sont résistantes au froid, et supportent le manque d'hygrométrie de notre région. Il faudra toutefois leur choisir un emplacement protégé du vent et du soleil de l'après midi, et apporter de la matière organique chaque année. Les fuchsia peuvent être utilisés en pot. Les fruits, brun foncé comme des olives, peuvent être mangés et ont un goût très sucré.

Fuchsia 'Bernisser Hardy'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge & mauve
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Port buissonnant, aux tiges ligneuses ramifiées. Très nombreuses fleurs tubulées rouge et violet, à partir du mois de juin, jusqu'aux gelées.





Fuchsia 'Genii'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose & pourpre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: doré
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°



Port dressé. Feuillage doré, petites fleurs simples (tube et sépales rose sombre, pétales pourpre) de juin aux gelées.

Fuchsia 'White Knight Pearl'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Joli cultivar à port élancé. Floraison rose pâle de juin aux gelées.

Fuchsia alpestris

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge sépales rose
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Brésil)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Port semi arbustif, étalé, un peu désordre. Feuilles caduques épaisses et charnues. Fleurs rouges, sépales rose, de juin aux gelées.





Gaillardia

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord

Cousine des marguerites dont elle a les fleurs en capitules colorés, la gaillarde fait partie de ces vivaces à floraison estivale, entre juin et septembre. Feuillage en rosette caduque. De culture facile. Rabattre sévèrement en fin de saison.

Gaillardia aristata 'Arizona Apricot'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune orangé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Gaillarde au port compact.Feuilles caduques vert foncé. Abondante floraison abricot avec du jaune aux extrémités des pétales et un centre orange foncé. Les multiples rangées de pétales donne à la fleur une belle apparence.



Gaillardia aristata 'Arizona Red Shades'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (grandes plaines)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Port compact, fleurs rouge brillant de juin à octobre, avec des pétales plus ou moins bordés de jaune. Superbe cultivar autochtone qui tient une partie de son nom de son origine.





Gaura lindheimeri

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S, USA, Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe érigée vaporeuse constituée de tiges souples plus ou moins arquées, caduques, portant de petites feuilles linéaires vert glauque et une multitude de fleurs blanc rosé. Très longue floraison en sol pauvre. Durée de vie parfois brève, mais de culture facile, et se ressème aisément dans le jardin.

Gaura lindheimeri 'Crimson Butterflies'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carminé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar plus compact d'obtention australienne. Feuillage pourpre et fleurs rose carminé. Sa longue floraison très colorée fait oublier sa courte durée de vie.

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar à fleurs rose clair, avec des tiges et des feuilles plus sombres.

Gaura lindheimeri 'Summer Breeze'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar à fleurs blanches, plus grand et plus étalé.

Geranium

Famille: -Geraniaceae

Les géranium vivaces sont issus d'espèces poussant naturellement dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord, dans des milieux très variés (prairies des plaines jusqu'aux éboulis de montagne en passant par les sous-bois clairs) Il existe des géraniums vivaces pour toutes les situations de jardin, et si leurs floraisons ne sont ni aussi longues ni aussi voyantes que celles des géranium des fleuristes (pélargoniums), ils sont faciles de culture en situation de préférence mi-ombragée, et vivront plusieurs années. Nous vous proposons surtout des espèces adaptées aux sols pauvres de l'arrière Provence.

Geranium 'Brookside'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu coeur blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (G. pratense x G. clarkei)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Feuilles caduques vertes, découpées. Fleurs bleues, à coeur blanc en juin juillet, pouvant remonter en fin de saison.





Geranium 'Expresso'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort. (hybr. incertain G. maculatum)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage caduque brun pourpre, fleurs blanches en juin juillet.

Geranium 'Johnson's Blue'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. G. himalaya. x G. pratense)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Feuillage caduque découpé, vert devenant rouge en automne avant de tomber. Stérile, il fleurit abondamment : grandes fleurs bleues de la fin du mois de mai jusqu'en septembre.



Geranium 'Philippe Vapelle'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu veiné pourpre
Floraison: Avril-Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (hybr. G. platypetal. x G. renardii)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée compacte. Très beau feuillage persistant gris bleuté, gaufré, formant des touffes étalées surmontés par de grandes fleurs bleues veinées de pourpre de fin avril à début juillet.





Geranium 'Vital'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. G. iberic. ssp x G. platypetal.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée de gros développement, portant une multitude de fleurs bleu foncé sur un feuillage caduque vert sombre, de mai à juillet.







Geranium cinereum 'Ballerina'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose vif
Floraison: Avril-Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW Pyrénées (sélection hort.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis de feuilles caduques vert grisâtre se couvrant de fleurs rose lilas, veinées de pourpre, d'avril à septembre. (Moins fleuri en saison chaude)





Geranium cinereum var. subcaulescens 'Splendens'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge magenta
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Balkans). Sélection hort.
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Forme de petits tapis, qui se couvrent de fleurs rouges à coeur noir sur un joli feuillage caduque, du mois d'avril au mois de septembre, avec un ralentissement en été.

Geranium dalmaticum

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Albanie, Dalmatie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis de feuilles arrondies, vert clair, teintées de rouge en automne, caduques. Les fleurs sont roses frais en juin juillet. Petit développement.

Geranium himalayense

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Himalaya)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



(G. grandiflorum ou G. meeboldii). Très vigoureux, il porte en mai juin de grandes fleurs bleu violet foncé s'épanouissant au dessus d'un feuillage profondément découpé qui se teinte en automne de couleurs éclatantes avant de disparaître en hiver. Il convient à tous les jardins, et peut même avoir le dessus sur la plupart des mauvaises herbes.

Geranium himalayense 'Gravetye'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet coeur rouge
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Souvent apellé par erreur G. grandiflorum var. alpinum, c'est un cultivar répandu aux grandes fleurs bleu violet à centre rouge.

Geranium himalayense 'Plenum'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu parme db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°

(G. himalayense 'Birch Double') Il présente un feuillage découpé, qui disparaît en hiver après avoir pris une jolie coloration automnale. Les fleurs, violet pourpre, bien rondes et très doubles, ressemblent à de petites roses.





Geranium macrorrhizum

Famille: -Geraniaceae
Origine: Europe S (Sud Alpes, Balkans, Carpates)

Tapis de feuilles persistantes vertes, velues, larges, jaunissant ou rougissant en automne, fortement aromatiques, utilisées autrefois pour en extraire l'essence de géranium. Fleurs roses d'avril à juin. Excellent couvre sol de culture facile, capable d'étouffer les mauvaises herbes. Développement rapide au moyen d'épais rhizomes traçants qui forment de grands tapis denses. Peut être utilisé en pot.

Geranium macrorrhizum 'Album'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs blanches.





Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose magenta
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Cultivar à fleurs rose magenta.

Geranium macrorrhizum 'Czakor'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge magenta
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Le cultivar le plus foncé, proche du rouge.

Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à végétation vigoureuse et à fleurs blanc rosé. Très beau feuillage rougissant en automne.



Geranium nodosum

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose lilas
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie Centre, Slovénie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Tapis lâche au feuillage vert luisant, caduque. Fleurs rose lilas en juin juillet au-dessus du feuillage.

Geranium phaeum

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet pourpre
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe Centre et S (régions montagneuses)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe érigée au feuillage ample et découpé, vert taché de pourpe, caduque. Tiges dressées sur lesquelles s'épanouissent des fleurs pendantes violet sombre, d'avril à début juillet. Système racinaire rhizomateux qui forme vite de grandes touffes.







Geranium pratense

Famille: -Geraniaceae
Origine: Europe, Asie (Turquie, W-Chine)

Géranium des prés. Feuillage découpé se colorant en automne avant de disparaître, il peut être utilisé dans un jardin d'aspect sauvage car il pousse volontiers au milieu des herbes dont il ne craint pas la concurrence au niveau des racines. Grandes fleurs bleues en juin juillet.

Geranium pratense 'Striatum'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc strié bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Forme à fleurs blanches tachées et striées de bleu.

Geranium renardii

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc veiné pourpre
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 35 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -21° à -28°

Plante trapue, formant un petit coussin de feuilles vert grisâtre, persistantes, gaufrées à nervures marquées. Tiges de 20 à 30 cm portant quelques grandes fleurs blanches veinées de bleu entre mai et juillet.





Geranium sanguineum

Famille: -Geraniaceae
Origine: Europe

Feuillage vert sombre, caduque en hiver, couvert de mai à juillet de fleurs rose violacé. Il se développe vite et sans souci dans tous les jardins. Si vous le taillez après floraison, un arrosage en été lui permettra de refleurir en automne. En Provence on le rencontre essentiellement en sous-bois.

Geranium sanguineum 'Album'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à fleurs blanches. Magnifique port en large cousin étalé.



Geranium sanguineum 'Ingwersen'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à fleurs roses tendre.

Geranium sanguineum 'Max Frei'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar très compact à grandes fleurs rose carminé.

Geranium sanguineum 'Nanum'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à végétation plus trapue, plus étalée, à fleurs rose carmin.



Geranium sanguineum var. striatum

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

(G. sanguineum var. lancastriense)
Variété à fleurs rose pâle veinées de rose pourpre, d'avril à juillet, pouvant refleurir en fin d'été.





Geranium sylvaticum 'Mayflower'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe et Sibérie pour le type
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Feuillage caduque, large et découpé, formant une grande masse. Issu du géranium des bois, vigoureux, il porte de grandes fleurs bleu violet à centre blanc en avril mai, et peut refleurir en automne. Il trouvera sa place dans un massif à caractère un peu sauvage, où sa grande vigueur étouffe celle des mauvaises herbes.

Geranium x cantabrigiense

Famille: -Geraniaceae
Origine: hort. (hybr. G. dalmaticum x G. macrorrhizum

Tapis persistant et aromatique qui se couvre de petites fleurs roses aux sépales colorés de pourpre, entre mai et juillet.

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. naturel G. dalmat. x G. macrorrhyzum)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs blanches légèrement veinées de rose.



Geranium x cantabrigiense 'Karmina'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr.G. dalmaticum x G. macrorrhyzum)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs carminées sur un feuillage vert brillant, persistant.

Geranium x magnificum

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. G. iberic. x G. platypetal.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Classique parmi les classiques, il est incontournable au jardin : feuilles caduques vert foncé, devenant pourpre en automne, floraison spectaculaire bleu violacé en mai juin. Peu exigeant en culture.

Geranium x riversleaianum 'Mavis Simpson'

Famille: -Geraniaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. G. endresii x G. traversii)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Très joli feuillage caduque, vert grisâtre couvert par vagues de mai à octobre d'une délicate floraison rose pâle brillant et lumineux, sur des rameaux étalés.

Gillenia trifoliata

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc calice rouge
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

(Porteranthus trifoliata) Souche ligneuse. Touffe érigée aux feuilles trifoliées, portées par des tiges rougeâtres. Floraison aérienne en panicules d'étoiles blanches ou légèrement rosées, en juin juillet. Après les fleurs, les sépales grandissent et deviennent rouges. Préfère les sols un peu riches.







Glechoma hederacea 'Variegata'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Tapis étalé diffus, semi-persistant, vigoureux, dont la végétation rappelle celle du lierre. Feuilles fortement aromatiques (odeur de camphre) panachées de vert et de crème. Petites fleurs violettes en avril mai. Couvre sol efficace en sol un peu riche, à l'ombre. Supporte une tonte occasionnelle. Peut être utilisé en pot.





Globularia alypum

Famille: -Globulariaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu
Floraison: Janv.-Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Sous-arbrisseau aux feuilles persistantes, coriaces, allongées, vert gris. Somptueuses fleurs bleues, en capitules ronds, de janvier à avril, plus longtemps avec quelques arrosages. Spontané en Provence, par exemple dans les falaises de Ste Victoire, dans les conterforts du Verdon, il pousse indifféremment sur sol calcaire ou acide et même sous les pins, à condition que ce soit bien drainé.

Globularia bisnagarica

Famille: -Globulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

(Globularia punctata). Tapis persistant. Rosette de feuilles vertes, allongées, persistantes. Fleurs bleu violet en capitule sphérique en mai juin, sur des tiges feuillées.

Globularia nudicaulis

Famille: -Globulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Alpes, Pyrénées)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Globulaire à tige nue. Petit coussin de feuilles persistantes vert foncé. Fleurs rondes, bleues, sur une tige nue.

Glycyrrhiza glabra

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu pâle
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW, bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Réglisse. Touffe érigée presque arbustive. Feuilles pennées, caduques. Fleurs blanc bleuté en juillet août. Système racinaire charnu et drageonnant, pouvant être envahissant à la longue. Autrefois cultivée en Provence, on en retrouve parfois trace en bordure des plantations de vigne, où elle continue obstinément à ressortir des années (et des désherbages) plus tard.

Gypsophila repens

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe Centre et S (montagnes calcaires)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Plante tapissante à feuilles gris vert, caduques, étroites. Multitude de petites fleurs blanches, de mai à septembre, sur des rameaux qui se lignifient dans l'été et peuvent former un grand tapis.

Gypsophila repens 'Rosea Mauresque'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (sélection Soldanelle)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Cultivar à fleurs rose foncé, sélectionné et bouturé par nos soins pour assurer un coloris plus soutenu que par semis.

Hebe stenophylla

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Océanie (N-Zélande)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Hebe parviflora angustifolia). Arbuste persistant pouvant atteindre près d'un mètre de hauteur et d'encombrement en vieillissant. Feuilles étroites et coriaces, vert brillant. Petites fleurs en épi, blanches à étamines rouges, en été. Idéal pour former de petites haies grâce à la densité de sa végétation. Sur le littoral, il supporte les embruns et peut apprécier un ombrage léger. Il est partout résistant à la pollution. Nous l'avons longtemps appelé à tort H. salicifolia.

Hedera helix

Famille: -Araliaceae
Origine: Europe

Lierre commun. Grimpante ou couvre sol persistant au feuillage vert foncé, fleurs blanches en grappe en septembre octobre. Affublé à tort d'une très mauvaise réputation (parasite étouffeur d'arbres), il accueille une faune variée au creux de son feuillage dans la nature, procure de la nourriture aux abeilles au moment de sa floraison tardive, nourrit également les oiseaux de ses baies en hiver... Nombreux cultivars pour des utilisations variées.

Hedera helix 'Arborescens'

Famille: -Araliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune chartreuse
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Arbuste à feuilles vert foncé, persistantes. Fleurs jaune chartreuse en octobre novembre, suivies de fruits noirs persistants jusqu'au printemps suivant.

Hedera helix 'Irish Lace'

Famille: -Araliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune chartreuse
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 200 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à feuilles persistantes vertes, très découpées, prenant une belle coloration pourpre en hiver. Vigoureux.

Hedera helix 'Yellow Ripple'

Famille: -Araliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune chartreuse
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 200 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar au feuillage persistant panaché de jaune. Végétation lente à installer.

Helenium autumnale 'Helena Red Shades'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge brique
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe érigée au feuillage caduque vert foncé luisant, tiges rigides portant de nombreuses fleurs rouge brique.

Helenium autumnale 'Praecox'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune à brique
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuillage caduque vert foncé luisant, tiges élancées rigides portant de nombreuses fleurs jaunes ou oranges en août septembre.

Helianthemum

Famille: -Cistaceae
Origine: Europe

Sous-arbrisseaux à feuilles persistantes, apparentés aux cistes, les hélianthèmes sont d'inévitables plantes de rocaille de terrains secs et de culture facile. Les fleurs, éphémères par temps chaud, se renouvellent longtemps, entre la fin du mois d'avril et le milieu du mois de juin. Il en existe de très nombreux cultivars présentant des coloris différents aussi bien pour les fleurs que pour les feuilles. Les hybrides, (dont les parents sont H. appeninum et H. nummularium) demandent un petit arrosage léger en été. Les espèces botaniques, pour la plupart originaires du bassin méditerranéen, sont plus résistantes au sec.

Helianthemum 'Anjou'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage vert foncé, fleurs rose carminé.





Helianthemum 'Ben Adler'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage tapissant vert foncé. Fleurs oranges.

Helianthemum 'Fire Dragon'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange foncé
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

(H. 'Mrs. Clay') Feuillage gris argenté. Grandes fleurs orange foncé.



Helianthemum 'Georgeham'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose saumoné
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. H. apen. X H. nummularium)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage fin vert grisâtre. Fleurs roses.



Helianthemum 'Hendfield Brilliant'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange foncé
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage gris argenté. Fleurs rouge orangé, pétales découpés.







Helianthemum 'Rhodanthe Carneum'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Très beau feuillage argenté. Grandes fleurs rose chair.



Helianthemum 'Sterntaler'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petit feuillage vert arrondi, port tapissant.
Grandes fleurs jaune d'or.





Helianthemum 'Suprême'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge rosé
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage étroit vert grisâtre. Fleurs rouge pourpre.





Helianthemum 'Tomato Red'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange foncé
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage gris. Grandes fleurs rouge orangé, de forme régulière.

Helianthemum 'Voltaire'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage gris. Grandes fleurs jaune citron.



Helianthemum 'Wisley Primrose'

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune soufre
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage grisâtre. Fleurs jaune soufre.

Helianthemum oleandica subsp. alpestre

Famille: -Cistaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie W (Carpates, Transylvanie)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles vert foncé, fleurs jaune.

Helianthus rigidus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 240 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Feuilles caduques vertes, rugueuses au toucher. Nombreuses tiges dressées au port lâche portant des fleurs jaunes, en septembre octobre. Rhizomes vigoureux qui se propagent très vite au jardin. A réserver aux grands espaces, en fond de massif, contre une clôture par exemple, ou en séparation de parcelle.

Helichrysum 'Miel et Curry'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (hybr. incertain)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuilles persistantes grises. Fleurs jaunes de mai à juillet. Toute la plante dégage une forte odeur épicée, rappelant le curry.

Helichrysum italicum

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage gris persistant, fortement aromatique (odeur de curry). Fleurs jaunes , de fin mai à juillet. Protégée dans la nature.

Helichrysum italicum subsp. microphyllum

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S (Crète)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -7° à -12°



Tapis dense. Très petites feuilles gris argenté, persistantes, sur des rameaux étalés. Petites fleurs jaunes en juin juillet, sur des tiges courtes.

Helichrysum orientale

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -7° à -12°

Immortelle d'Orient. Coussin persistant aux feuilles laineuses assez larges, devenant presque blanches en été. Fleurs jaunes sur des tiges solides en juin juillet. Notre département du Var et particulièrement la région d'Ollioules a une "histoire" avec cette plante : en effet, elle semble avoir été introduite dans la région d'Ollioules vers 1815 ou 1820 par un jardinier nommé Dagnan. Cultivée pour ses fleurs destinées au séchage au départ elle composait des couronnes mortuaires avant dêtre utilisée en décoration intérieure, elle a longtemps été une culture très importante dans le département. Les paysans disaient d'elle qu'elle ne pouvait vivre sans voir la mer, mais il semble qu'elle soit plus rustique et qu'elle puisse s'installer dans nos jardins en situation particulièrement drainée. Elle est encore cultivée dans la région d'Ollioules et commercialisée en bouquet secs sous le nom d'immortelle du Var.

Helichrysum stoechas 'White Barn'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Coussin de larges feuilles grises aromatiques, persistantes. Fleurs jaunes en juin juillet. Port en boule comme une grosse lavande, gros développement.

Helictotrichon sempervirens

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Europe S (Alpes SW)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



(Avena sempervirens). Touffe dense de feuilles persistantes, gris bleuté, érigées. Inflorescence légère d'abord vert bleuté, puis dorée en mai juin. Hauteur de la touffe : 40/50 cm; en floraison : 80/100 cm.

Helleborus

Famille: -Ranunculaceae

Les hellébores sont des plantes très robustes, de longue durée de vie. De végétation lente, elles se plaisent en compagnie des ligneux, ne craignent pas la concurrence racinaire. Elles poussent en sol poreux, riche en limons, calcaire et sec en période estivale. Elles détestent être dérangées, il convient donc de leur trouver la bonne place, elles nous donneront des années durant des touffes de plus en plus belles… Floraison entre janvier et avril.

Helleborus lividus subsp. argutifolius

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert chartreuse
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen (Corse, Sardaigne)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°





(H. lividus subsp corsicus) Touffe étalée persistante semi arbustive, à feuilles coriaces vert grisâtre. Fleurs en clochettes inclinées, jaune verdâtre, de fin février à avril. Planter en sol de préférence peu calcaire. Se ressème parfois.

Helleborus niger

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Janv.-Fév.-Mars
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe Centre (Alpes, Apennins, Balkans)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Rose de Noël. Feuilles persistantes vert foncé, coriaces, profondément lobées. Remarquable floraison blanche, parfois rosée, entre janvier et mars. Racines charnues. Longue durée de vie. Planter en sol riche en humus, avec un arrosage suivi jusqu'en début d'été, suivi d'une période de repos "au sec" en fin d'été. Ce régime favorise la mise à fleurs, mais est aussi bénéfique pour sa santé. Associer à des herbacées persistantes, des bulbes et des vivaces basses de sous-bois.

Helleborus niger 'Praecox Hybrid'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Janv.-Fév.-Mars
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar un peu plus compact et très florifère.

Helleborus orientalis

Famille: -Ranunculaceae
Origine: Europe SE (Grèce, Turquie, Caucase)



Rose de Carême. Feuillage persistant vert foncé, découpé. Fleurs blanches ou roses de février à avril.

Helleborus orientalis 'Ballard Strain'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: mélange
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs rondes tournées vers le ciel, en mélange de couleurs claires.

Helleborus orientalis 'Blue Metallic Lady'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs bleu violacé.

Helleborus orientalis 'Red Hybrid'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge pourpre
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à fleurs rouges.

Helleborus orientalis 'Red Lady'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose pourpre
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à fleurs d'un rose presque rouge.





Helleborus x sternii

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (H. lividus ssp. lividus et H. lividus ssp. argutifolius)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée persistante aux tiges souvent colorées de rose. Grappes de fleurs roses au-dessus d'un beau feuillage vert cendré plus ou moins marbré.

Hemerocallis

Famille: -Liliaceae
Origine: Asie


Lis d'un jour. Touffe de feuilles caduques, linéaires, vertes. Tiges dressées robustes portant de grandes fleurs qui ne durent qu'un jour, d'où l'origine grecque de son nom"beauté d'un jour". Toutefois, la floraison s'échelonne près de deux mois, entre juin et août. Elles peuvent être utilisées en cuisine (boutons, fleurs et feuilles). Racines charnues qui se développent vite et forment de grandes touffes en sol plutôt frais, même lourd. De culture facile, elles peuvent vivre en milieu marécageux (bordure de pièce d'eau) aussi bien que se montrer d'une étonnante résistance au sec, au détriment de leur floraison. De nombreux hybrides sont proposés.

Hemerocallis 'Agape Love'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: blanc ivoire veiné rose
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Grande fleur ivoire, médianes roses. Mi-saison.





Hemerocallis 'Amazon Amethyst'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: violet lilas vif, frisée
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 90 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur frisée, rose lilas à coeur jaune vert.
Hâtive.



Hemerocallis 'American Revolution'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge noir
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Wild 1974
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur rouge foncé, presque noire. Mi-saison.

Hemerocallis 'Aten'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: orange
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur orange, médianes jaunes. Très vigoureuse. Mi-saison / tardive.

Hemerocallis 'Bamboo Blackie'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge vin profond
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Durio 1989
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur rouge vin. Mi-saison.

Hemerocallis 'Barbara Mitchell'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rose clair, frisée
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur ronde, rose clair veinée plus foncé à coeur vert. Mi-saison.






Hemerocallis 'Carey Quinn'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge foncé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 85 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs rouge foncé. Mi-saison.





Hemerocallis 'Charles Johnston'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge cerise parfumée
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: aucune
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Grande fleur rouge cerise, parfumée.
Hâtive.



Hemerocallis 'Corky'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: jaune petite fleur
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Petite fleur jaune, revers des sépales bruns. Mi-saison.







Hemerocallis 'Crimson Pirate'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rouge vif
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Petite fleur rouge vif. Mi-saison.



Hemerocallis 'Ed Murray'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge noir
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur rouge noir, frisée. Dorée au coeur.
Mi-saison.

Hemerocallis 'Front Runner'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Grande fleur rose à gorge mandarine. Mi-saison.

Hemerocallis 'Gentle Shepherd'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur blanc crème à coeur verdâtre. Mi-saison.

Hemerocallis 'Harrods'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge bordeaux
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Munson 1989
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur rouge bordeaux uni et velouté, légèrement dorée au coeur, parfois remontante. Mi-saison.



Hemerocallis 'Lilac Snow'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: rose lilas clair
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°




Grande fleur claire rose lilas, centre crème. Vigoureuse. Mi-saison.

Hemerocallis 'Papoose'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rouge carmin, petite fleur
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Petite fleur rouge carminé à coeur orange.
Végétation basse. Tardive.





Hemerocallis 'Pink Damask'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose corail
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 95 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Grandes fleurs rose corail. Mi-saison.

Hemerocallis 'Rainbow Gold'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: jaune foncé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Très grande fleur jaune foncé., ondulée.
Hâtive / mi-saison.

Hemerocallis 'Red Ribbons'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge coeur jaune (spider)
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur de type spider, rouge à coeur jaune.
Mi-saison.

Hemerocallis 'Reverend Traub'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleur jaune d'or. Mi-saison.

Hemerocallis 'Scarlet Orbit'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 55 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur rouge écarlate, vigoureuse et florifère. Hâtive.

Hemerocallis 'Spanish Treasure'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune vif
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Nombreuses fleurs jaune vif. Mi-saison.

Hemerocallis 'Stella de Oro'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Jablonski 1975
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°




Petite fleur jaune d'or. Variété naine, très florifère et remontante, de juin à octobre. Utilisation en pot possible.

Hemerocallis 'Sugar Candy'

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose mauve vif coeur orangé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 90 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleur rose mauve, gorge orangée. Mi-saison.





Hemerocallis citrina

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: jaune pâle parfumée
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine Centre)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Espèce botanique. Fleurs tubulées à demi ouvertes, jaune citron, très parfumées (odeur de muguet). Mi hâtive.



Hemerocallis middendorfii

Famille: -Liliaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin-Oct.
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine N, Mandchourie, Japon, Corée)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Espèce botanique. Grandes fleurs jaune d'or, en avril mai sous climat doux, mai juin sinon. Parfois remontante en fin d'été.

Hertia cheirifolia

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Afrique N (Algérie, Tunisie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Othonna ou Othonopsis cheirifolia) Touffe très étalée et retombante, feuillage gris persistant, spatulé, charnu. Nombreuses fleurs jaune d'or entre décembre et mai. De culture facile dans les endroits ingrats. Une des rares plantes complètement dédaignée par les poules...





Heuchera

Famille: -Saxifragaceae
Origine: Amérique du Nord

Désespoir du peintre. Touffes de feuilles persistantes, dentelées, vertes souvent marbrées de pourpre, d'où s'élancent en fin de printemps des tiges légères porteuses de petites fleurs en clochette, dont la finesse est telle que le peintre désespère de la saisir avec son pinceau. Peut être utilisée en pot. Il est bon de diviser les touffes tous les trois ou quatre ans pour éviter que l'excès de bois ne nuise à la floraison. Les heuchères sont sensibles aux othiorynques. Ces petits charançons nocturnes provoquent des trous en périphérie des feuilles (le poinçonneur des lilas) et leurs larves, voraces, attaquent les racines jusqu'à la mort de la plante, surtout quand elle est cultivée en pot. Dans le jardin, les dégâts sont moins dramatiques, mais si vous constatez un dépérissement, il est bon de nettoyer le pied avec application.

Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort. (Amérique du nord pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage persistant pourpre, gardant bien sa couleur en été s'il est planté à mi-ombre. Fleurs blanches en mai juin.

Heuchera sanguinea 'Leuchtkafer'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (USA d'Arizona au N-Mexique pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuillage persistant vert légèrement marbré, fleurs rouge foncé, en mai juin.

Heuchera sanguinea 'Ruby Bells'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (USA d'Arizona au N-Mexique pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage compact toujours vert. Fleurs rouge foncé brillant en mai juin.

Heuchera x brizoides 'Lady Romney'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (hybr. H. americana x H. sanguinea)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuillage vert marbré de pourpre, persistant. Délicates fleurs roses portées par de fines hampes, de mai à juillet.

Hibiscus 'Moy Grande'

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (H. moscheutos x H. grandiflorus) USA docteur Moy
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

C'est un géant de vigueur, mais aussi pour le diamètre de ses fleurs et de ses feuilles vertes légèrement nervurées de pourpre.

Hibiscus coccineus

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 200 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: aucune
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (zones marécageuses)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Grande plante à feuillage découpé, vert brillant, caduque, rappelant celui du cannabis, rougissant en période de végétation. Grandes fleurs rouges à cinq pétales reliés à la base du pistil, d'une élégance raffinée, en août septembre. Au repos en hiver, la plante entière devenue ligneuse, disparaît complètement. De nouvelles tiges ressortiront au printemps, parfois presque en début d'été quand la terre bien chaude leur permettra de développer leur végétation.








Hibiscus coccineus var. alba

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 200 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: aucune
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (SE)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar à fleurs blanches sur un feuillage d'un vert plus tendre.



Hibiscus moscheutos

Famille: -Malvaceae
Exposition: I

(H. palustris) Hibiscus des marais. Grande plante herbacée, aux tiges rigides caduques. Feuilles vertes larges, veloutées au revers. Très grandes fleurs blanches, roses ou rouge foncé en août septembre.

Hibiscus moscheutos 'Southern Belle'

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: mél. rouge rose blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: aucune
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Amérique du Nord pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Port en touffe globuleuse. Grandes fleurs rouges, blanches ou roses.





Hibiscus moscheutos 'Summer Storm'

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: non
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar bien ramifié, avec un feuillage presque noir. Fleurs roses.

Hosta

Famille: -Liliaceae
Origine: Asie (Japon, Chine)

Plantes à larges feuilles, caduques, pour les emplacements ombragés. Fleurs au-dessus du feuillage, en milieu d'été, en trompette pendante sur des tiges raides. Certaines espèces sont parfumées. Peu exigeantes, elles vivent de longues années et deviennent en prenant de l'âge de plus en plus belles. Il convient de les protéger des limaces qui se régalent de leur beau feuillage et en font de la dentelle peu décorative à regarder. Dans le Sud de la France, on les utilise plus volontiers en pot qu'au jardin où la terre ne leur convient guère. De nombreuses variétés sont cultivées, qui présentent des feuillages de couleurs et de tailles différentes.

Hosta 'August Moon'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet pâle
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: doré
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Larges feuilles jaune doré. Fleurs mauve pâle en juillet août.

Hosta 'Francee'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Klopping)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuilles vertes irrégulièrement bordées de blanc. Fleurs mauves en juillet août.

Hosta 'Ginko Craig'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet (forme naine)
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar nain à feuilles vertes et blanches. Fleurs violet foncé en juillet août sur des tiges courtes.

Hosta 'Sun and Substance'

Famille: -Liliaceae
Prix: C 1 litre : 12 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: doré
Origine: hort. (Paul Aden 1980)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Très grandes feuilles dorées. Fleurs mauves en juillet août. Une belle géante.

Hosta fortunei 'Gold Standard'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: violet clair
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Banyai 1976)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage large plissé et pointu, jaune doré, bord vert restant bien colorée en été. Fleurs violet clair en juillet août. Port étalé.

Hosta plantaginea

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Espèce botanique aux larges feuilles vert clair, veinées avec l'âge. Grandes fleurs blanches parfumées en août septembre. Une des espèces tolérant le mieux de pousser au soleil.

Hosta plantaginea 'Royal Standard'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Chine pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar proche, à fleurs évasées très parfumées en août septembre.

Hosta sieboldana 'Wide Brim'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: violet clair
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Chine, Corée pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuillage vert largement marqué de jaune.
Fleurs violet clair en juillet août.

Hosta sieboldiana 'Frances Williams'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: violet clair
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Chine, Corée pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuilles en coeur, vertes, plissées bordées de jaune verdâtre. Grandes fleurs violet clair, presque blanches en juillet août.

Hosta sieboldiana 'Glauca'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuilles vert bleuté. Fleurs blanches à peine teintées de mauve.

Hosta undulata 'Mediovariegata'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (Chine, Corée pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuillage plissé vert, marqué en son centre d'une bande dorée plus ou poins visible suivant la saison. Fleurs violettes en juillet août.

Hosta ventricosa

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Chine, Corée)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Grandes feuilles vertes nervurées. Fleurs en clochette violet foncé en juillet août.

Hosta x tardiana 'Halcyon'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: violet lilas flge bleuté
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Origine: hort. (hybr. USA H.sieb. 'Elegans x H. tardiflora)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuilles gris bleuté. Fleurs mauve en juillet août.

Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'

Famille: -Clusiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Sous arbrisseau à feuillage vert glauque, caduque, qui s'étale doucement pour former un tapis dense. Fleurs jaunes avec des étamines en longs et fins faisceaux. Très florifère.

Hyssopus officinalis

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violacé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie Centre, Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Plante médicinale. Feuilles vertes, allongées, aromatiques, persistantes en climat doux. Fleurs en épi bleu violet, en juin juillet. Dans la cuisine, le piquant de ses feuilles accompagnera les viandes ou poissons, elle est aussi utilisée en parfumerie.

Hyssopus officinalis 'Roseus'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à fleurs roses.

Iberis sempervirens

Famille: -Brassicaceae
Origine: Europe S

Touffe étalée aux feuilles persistantes vert foncé et de culture facile. Fleurs blanches en corymbe en de mars à mai. Planter en sol perméable.

Iberis sempervirens 'Snow Cushion'

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar très dense et compact. Grandes fleurs blanches.





Imperata cylindrica 'Red Baron'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: flge rouge
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe de feuilles caduques, vertes à la base, rouges à la pointe, et dont la coloration s'accentue fortement jusqu'en automne. Rarement en fleur (épis étroit blanc soyeux), elle se plaira en sol fertile. Hauteur de la touffe : 50 cm; en floraison : 60 cm.







Ipheion uniflorum 'Rolf Fiedler'

Famille: -Liliaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Brésil, Argentine)
Type: Plante bulbeuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis de feuillage caduque vert tendre, qui se couvre d'une profusion de petites fleurs bleues vif aux pétales arrondis. Multiplication rapide.

Iris b.e.

Famille: -Iridaceae
Origine: Europe S

Les iris barbus offrent au jardinier une impressionnante palette de couleurs et de formes. Ils sont issus de croisements entre des espèces du Sud de l'Europe (I. germanica, I. pallida, I. Variegata), poussant au chaud et au sec. Les hybridations successives ont donné naissance à de nombreux hybrides modernes, qui ont des rhizomes traçants, un beau feuillage en glaive gris bleuté, des tiges hautes et ramifiées portant de grandes fleurs. Ils aiment les emplacements chauds et secs, les sols calcaires et perméables. On les plantera "rhizome affleurant", c'est-à-dire en partie visible : l'iris doit voir partir le jardinier, dit le langage populaire. Un arrosage au moment de la floraison, (entre le début du mois de mai et le milieu du mois de juin) est conseillé en Provence, pour profiter pleinement de leur beauté en évitant que les fleurs ne fanent trop vite à cause de la chaleur souvent importante déjà en mai juin. En été, même s'ils sont aussi résistants que leurs ancêtres, un arrosage tous les quinze jours permettra un développement plus rapide. Après la floraison, il est important de tailler les fleurs fanées pour éviter un semis spontané, qui nuirait à la sélection des cultivars plantés.
Symboles :
- floraison : T = tardif ; M = mi-saison ; H = hâtif.
- médailles : DM = Dykes Medal, la plus haute récompense aux Etats-Unis ; HM = Honorable Mention ; AM = Award Merit ;
Agencement des couleurs de fleurs :
- Amoena : pétales blancs sur sépales colorés
- Bicolore : pétales d'une couleur, sépales d'une autre
- Bitone : deux nuances d'une même couleur
- Néglecta : bleu bitone plus foncé aux sépales
- Plicata : stries et bordures colorées sur fond clair
- Variegata : pétales jaunes et sépales bruns ou pourpres

Iris b.e. 'Ambroisie'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: rouge framboise
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



T. Rouge framboise uni, avec barbe de la même couleur.

Iris b.e. 'Andalou'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: jaune & rouge
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1995 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H-M. Superbe variegata aux pétales jaune vif et aux sépales rouge velouté. Très généreux et vigoureux, nombreuses fleurs de taille moyenne.





Iris b.e. 'Avalon Sunset'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: orange vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1994
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Grandes fleurs orange vif, sur des tiges ramifiées.





Iris b.e. 'Before the Storm'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: violet noir
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Innerst 1989
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M.T. Fleurs de taille moyenne, d'un profond violet noir. Nombreuses récompenses : HM 91 ; AM 93 ; DM 96.





Iris b.e. 'Beverly Sills'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose tendre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1979
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H-M. Une référence dans les roses : pétales corail, sépales légèrement plus clairs, contrastant autour de la barbe rose vif. Vigoureux et florifère. DM 85.





Iris b.e. 'Blackout'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: violet noir
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Luihn 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Une très grosse fleur veloutée et soyeuse dans les tons noirs. Vigoureux, tiges solides. HM 88.

Iris b.e. 'Blazing Sunrise'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: blanc & cuivre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°




H-M. Pétales blancs, sépales orange chair, barbe orange vif.

Iris b.e. 'Bouzy Bouzy'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rouge brun
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Anfonso 1984 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Fleur moyenne, rouge brun, lumineuse, pétales à peine plus clairs, barbe bronze.





Iris b.e. 'Breakers'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: bleu vif foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Forme vaporeuse pour cet iris bleu vif à reflets sombres. Vigoureux et florifère. HM 88. AM 90.

Iris b.e. 'Bristo Magic'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: blanc ivoire et pourpre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1982
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H-M. Pétales ivoire, sépales violet pourpre. Ondulé. Barbe orange vif. HM84.



Iris b.e. 'Buisson de Roses'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: rose saumon bbe mandarine
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1997 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Rose saumon uni, barbe mandarine. Grande fleur ondulées. Gracieux et élégant.





Iris b.e. 'Cameo Wine'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rosé clair veiné
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Blyth 1982
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleur arrondie, pétales rose clair, sépales veinés rose foncé s'éclaircissant sur les bords, barbe mandarine. Tiges solides portant de nombreux boutons.

Iris b.e. 'Cascade Spring'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: bleu à blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1994
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Grandes fleurs aux pétales bleu ciel, sépales blancs légèrement colorés en bleu au coeur. H.M. 1996

Iris b.e. 'Champagne Waltz'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: jaune et blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1994
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Pétales jaune abricot, sépales blanc légèrement bordés de jaune, barbe mandarine. Premier prix du concours de Florence en 1997.





Iris b.e. 'Change Of Pace'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rose & blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1991
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H. Pétales rose lilas, sépales blancs bordés de rose pourpre foncé. Barbe jaune. Très vigoureux.

Iris b.e. 'Codicil'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4,50 €
Coloris: bleu moyen bbe foncée
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Innerst 1985
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleur moyenne de forme arrondie, très bleue avec une barbe bleu violet très foncé qui présente un vif contraste attirant le regard.

Iris b.e. 'Conjuration'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: blanc bleuté & violet
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Byerds 1989
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Pétales blanc légèrement bleuté, sépales blancs bordés de bleu violet. Barbe orange se terminant par une corne blanche. Très vigoureux, longue floraison. DM 98.





Iris b.e. 'Double Espoir'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rose saumon et grenat
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1995 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Pétales saumon doux, sépales rouge grenat, s'éclaircissant sur les bords, barbe rouge orangé. Vigoureux.





Iris b.e. 'Dream Lover'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: blanc & bleu foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Origine: hort. Tams 1971
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Fleur ondulée aux pétales bleu pâle, sépales bleu violet profond, barbe jaune citron avec l'extrémité bleue. Branchu et vigoureux. DM 77.





Iris b.e. 'Dusky Challenger'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: bleu nuit
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Bleu nuit profond, uni. Vigoureux et branchu, très florifère. HM 88 ; AM 90 ; DM 92 ; et nombreux autres prix.





Iris b.e. 'Dusky Dancer'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: violet noir sombre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Luinh 1967
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Fleur de forme classique, parmi les plus noires.





Iris b.e. 'Edith Wolford'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune clair & bleu, très ondulé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°




M. Fleur ondulée aux pétales jaune citron et aux sépales bleu violet, barbe jaune. Superbe. HM 88 ; AM 90 ; DM 93. Lauréat de nombreux autres prix.

Iris b.e. 'Evening Gown'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: bleu violet profond
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Ghio 1987
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Fleur très ondulée, bleu violet foncé, uni et profond. Vigoureux et florifère. HM 89 ; AM 93.





Iris b.e. 'Fall Fiesta'

Famille: -Iridaceae
Prix: pot 10,5 : 6 €
Coloris: blanc & miel
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1992
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

T. Pétales blancs, sépales miel cuivré, ondulés.







Iris b.e. 'Feu du Ciel'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: orange pur lumineux
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1993 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Fleur orange vif, barbe encore plus soutenue. Superbe, florifère et vigoureux. Nombreux prix (Mérite des Plantes de Courson 96)





Iris b.e. 'Fondation Van Gogh'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: blanc & abricot
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Anfosso 1990 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Pétales blancs finement veinés d'abricot, sépales abricot ourlés d'ivoire, barbe orange. Superbe mais peu florifère, manquant aussi un peu de vigueur. 1er Oullins 92.

Iris b.e. 'Gala Madrid'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune cuivré pourpre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Peterson 1968
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H-M. Pétales jaune légèrement cuivré et à peine teinté de pourpre à la base, sépales pourpres bordées de bronze, barbe bronze.





Iris b.e. 'Gallant Moment'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rouge brique
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1980
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H-M. Grande fleur rouge brun à barbe jaune. Vigoureux.

Iris b.e. 'Gold Galore'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1978
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Jaune d'or intense. Superbe. Médaille d'or à Florence 82.





Iris b.e. 'Good Guy'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: blanc brillant
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1989
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Large fleur ondulée blanc brillant uni, barbe légèrement piquetée de jaune. Bien vigoureux, robuste et florifère.

Iris b.e. 'Good Show'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: orange vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1988
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H-M. Orange vif uni, fleurs légèrement ondulées. Vigoureux et florifère.





Iris b.e. 'Haut les Voiles'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: jaune & bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 2000 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Grande fleur aux pétales jaune clair et aux sépales bleu lavande. Les parents sont deux iris médaillés, Edith Wolford et Honky Tonk Blues.

Iris b.e. 'Heavenly Rapture'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: blanc bbe orange
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1989
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleur bien ronde,ondulée, blanc uni, barbe orange. Surprenant. HM 93.

Iris b.e. 'Honky Tonk Blues'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: bleu moyen
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1988
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Grande fleur ondulée bleu profond, s'éclaircissant sur les bords. Nombreux boutons, vigoureux. HM 90. AM 92. WM 94. DM 95.



Iris b.e. 'Kentucky Derby'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Mohr 1974
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Fleur dentelée jaune vif, avec une zone plus claire sur les sépales. Barbe jaune.

Iris b.e. 'Latin Rock'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose & prune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1984
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Pétales rose pêche, sépales prune, barbe mandarine. HM 86.

Iris b.e. 'Lorenzaccio de Medicis'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rouge grenat & pourpre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Anfosso 1978 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H. Pétales grenat, sépales pourpres bordés de grenat. Une vieille obtention, qui a obtenu le prix du meilleur rouge à Orléans en 1978.

Iris b.e. 'Louis d'Or'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1996 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Jaune d'or strié de brun autour de la barbe. Ondulé.





Iris b.e. 'Love the Sun'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Blyth 1983
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Fleurs jaunes, très lumineuses, plus dorées sur les sépales.

Iris b.e. 'Loyalist'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: violet magenta
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Grande fleur violet vif très lumineux. Vigoureux et florifère.

Iris b.e. 'Marcel Turbat'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: orange clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H-M. Orange clair, barbe minium.

Iris b.e. 'Marie-José Nat'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 8 €
Coloris: rose & grenat
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 2001 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Pétales rose doré, sépales rouge grenat, barbe mandarine.

Iris b.e. 'Memphis Blue'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: bleu roi
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1987
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Grande fleur bleu roi, aux sépales arrondis, presque blancs autour de la barbe crème. Vigoureux et florifère.

Iris b.e. 'Monsieur'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: violet prune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Segui 1994 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleur violet prune foncé, barbe discrète orange. Très vigoureux.

Iris b.e. 'Moon Journey'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: blanc et jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1988
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





M. Pétales blanc pur, sépales jaune clair. Barbe jaune.

Iris b.e. 'Night Game'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6,50 €
Coloris: violet noir, bbe rouge
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 105 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Keppel 1996
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Pétales violet sombre, sépales violet noir, barbe rouge.





Iris b.e. 'Pink Swan'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Gibson 1983
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Grandes fleurs rose "flamant rose", dentelées. Barbe rouge.



Iris b.e. 'Pirate's Quest'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1990
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleurs unies jaune d'or, barbe comprise. Vigoureux et florifère.

Iris b.e. 'Provençal'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4,50 €
Coloris: rouge bordeaux & jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1978 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H. Pétales bordeaux teinté de jaune, sépales jaunes largement bordés de bordeaux. Obtention ancienne mais toujours appréciée. Prix de l'iris du millénaire à Franciris en 2000.





Iris b.e. 'Rare Treat'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: blanc & bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1987
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H. Superbe plicata blanc et bleu, de forme parfaite.





Iris b.e. 'Repartee'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: blanc crème & rouge sang
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 70 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Smith 1968
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H. Pétales jaune crème, sépales rouge bordés et tacheté de crème. Très original et très remarqué malgré sa petite taille.

Iris b.e. 'Rip City'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 8 €
Coloris: rouge brun
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1999
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Grandes fleurs presque rouges, sur des tiges ramifiées et généreuses.

Iris b.e. 'Rising Moon'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4,50 €
Coloris: jaune citron
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1983
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Pétales jaune citron, sépales du même ton bordés de jaune d'or, avec une zone plus claire. Barbe jaune d'or.

Iris b.e. 'Romantic Evening'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 8 €
Coloris: violet rouge, bbe brique
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Ghio 1996
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Pétales lilas foncé, sépales violet rouge sombre, barbe rouge brique.



Iris b.e. 'Royal Crusader'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: bleu 2 tons
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1985
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

H. Pétales bleu ciel, sépales bleu foncé, barbe claire. Grandes fleurs.



Iris b.e. 'Rubistar'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: rouge rubis bbe or
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1989
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H-M. Grande fleur ronde rouge brun velouté, aux pétales un peu plus clairs, barbe dorée.

Iris b.e. 'Rustic Cedar'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: brun cuivre doré
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1981
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Grande fleur cuivre doré, veinée de brun sur les sépales.

Iris b.e. 'Scintillation'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: blanc pur & rosé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1981
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

T. Pétales blanc nacré, sépales rose violacé, barbe orange. Très gai.






Iris b.e. 'Secret Melody'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: rose abricot plusieurs couleurs
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1988
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Pétales rose abricot, sépales de la même couleur, bordés et incrustés de rose mûre. Barbe orange.





Iris b.e. 'Silverado'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: bleu pâle argenté
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1987
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Grande fleur très ondulée bleu pâle argenté, barbe identique. Elégant et raffiné. HM 89 ; DM 94. Nombreux autres prix.

Iris b.e. 'Skating Party'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: blanc pur
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Gaulter 1983
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Blanc pur remarquable, à grandes fleurs très ondulées. Un des plus étourdissants parmi les blancs. Vigoureux et florifère. HM 85 ; AM 89.





Iris b.e. 'Spanish Gift'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: orange clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Shoop 1965
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Orange clair uni, barbe mandarine.
Florifère.

Iris b.e. 'Sparkling Sunrise'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: orangé & jaune vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1970
Type: Plante grimpante
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M-T. Pétales rose orangé, sépales jaune, éblouissantes barbes presque rouge. Vigoureux et florifère.

Iris b.e. 'Spirit of Memphis'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune vif
Floraison: Mai-Juin-Oct.
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Zurbrigg 1977
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Grande fleur jaune citron. Remontant en automne.

Iris b.e. 'Stepping Out'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: violet & blanc bords violet
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1964
Zone de rusticité: -16° à -21°




M. Plicata aux pétales bleu violet intense, sépales blanc bordés de bleu violet. Très remarqué. DM 78, 1er prix Orléans 78.

Iris b.e. 'Supreme Sultan'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 7 €
Coloris: jaune ocre & acajou
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1988
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Remarquable iris variegata aux pétales jaune ocre et aux sépales rouge acajou, barbe dorée. Très grandes fleurs. Excellente vigueur. HM 90 ; AM 92.





Iris b.e. 'Tempting Fate'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6,50 €
Coloris: bleu pâle & pourpre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Meek 1993
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Pétales bleu pâle, sépales pourpre noir. Barbe lavande pointe bronze. Vigoureux. Meek 1993





Iris b.e. 'Titan's Glory'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: violet sombre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1981
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°




M. Très grandes fleurs violet sombre, barbe bleu foncé, sur des tiges solides et bien ramifiées. DM 1988.

Iris b.e. 'Triple Whammy'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: jaune or & blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1990
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M-T. Parmi les plus hauts de notre sélection, ses fleurs jaune d'or à sépales blancs sont pourvues d'étranges barbes étirées qui ressortent et surprennent le regard. HM 92.





Iris b.e. 'Vanity'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: rose tendre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1975
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H-M. Grande fleur bien ronde et légèrement ondulée, rose tendre à peine plus clair au centre des sépales, barbe plus foncée. DM 82.

Iris b.e. 'Vibrations'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: rose framboise
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Dunn 1990
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Pétales rose framboise uni, sépales un ton plus foncé, piquetés de blanc au centre.

Iris b.e. 'Victoria Falls'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: bleu moyen vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1977
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



H-M. Grande fleur ondulée bleu moyen nuancé de mauve, barbe blanc bleuté ressortant sur une petite partie blanche des sépales. Vigoureux et florifère. DM 84 ; HT 95.

Iris b.e. 'Vin Nouveau'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 5 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 85 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Cayeux 1996 (France)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M.-T. Fleurs deux tons rose violacé soutenu, barbe rouge.

Iris b.e. 'Woodwine'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 3,50 €
Coloris: rouge brun & blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Gibson 1973
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

M. Plicata aux pétales rouge brun dorés à la base, sépales à fond blanc largement bordés et piquetés de rouge brun.

Iris b.e. 'Yaquina Blue'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 6 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 95 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schreiner 1992
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



M. Fleurs ronde, large d'un bleu soutenu sans trace de violet. Vigoureux et florifère. DM 2001.

Iris b.l.

Famille: -Iridaceae
Densité: 7 / m2
Zone de rusticité: -16° à -21°

Plus précoces en floraison, ils sont aussi plus bas, entre 20 et 40 cm. Ils présentent le même feuillage en glaive bleuté, et une gamme de couleur de fleurs assez importante. Au jardin, ils auront leur place en bordure de plate-bande, en rocaille, en talus, au soleil toujours et en sol plutôt sec. Plantation "rhizome affleurant", à 40 / 60 cm de distance, ils s'étalent vite en grandes masses.

Iris b.l. 'Bingo'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet pourpre foncé velouté
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Grande fleur pourpre foncé velouté





Iris b.l. 'Brassie'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune vif
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Warburton 1957
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs jaune vif. Très vigoureux.



Iris b.l. 'Candy Apple'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge pourpre, bbe violette
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Grande fleur rouge pourpre, barbe violette.

Iris b.l. 'Cinderella'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleur d'un jaune éclatant, barbe rouge orangé venant encore appuyer la lumière.

Iris b.l. 'Desert Orange'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: orange rosé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleur orange rosé, barbe rouge.

Iris b.l. 'Jazzamatazz'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune & rouge
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 40 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Blyth 1986
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Pétales jaune crème, sépales rouge rubis bordés de jaune citron.

Iris b.l. 'Lilli Bitone'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu pâle+pourpre bords blancs
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Pétales bleu pâle, sépales bleu pourpré bordés de blanc. Barbe jaune.

Iris b.l. 'Lilli White'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc brillant
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs blanc pur. Barbe jaune clair. Très vigoureux.





Iris b.l. 'Lollipop'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge foncé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Hager 1977
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Fleurs rouge foncé velouté.

Iris b.l. 'Making Eyes'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc crème & bleu violet
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Blyth 1982
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Pétales blanc crème, sépales bleu violet striés de blanc autour de la barbe dorée, bordés de blanc. Très vigoureux.






Iris b.l. 'Melon Honey'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: orange clair
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Roberts 1973
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs orange clair. HM 75 ; AM 78.





Iris b.l. 'Michael Paul'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu nuit
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Jones 1979
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Superbe iris bleu nuit, presque noir, uni. Nombreuses médailles : Douglas Medal 85 ; AM 88 ; HM 88.

Iris b.l. 'Moocha'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge bordeaux fond jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Plicata rouge bordeaux sur fond jaune vif.
Barbe mauve.

Iris b.l. 'Open Sky'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Warburton 1976
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu ciel.





Iris b.l. 'Orange Capers'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Warbuton 1964
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs jaune d'or uni.



Iris b.l. 'Orange Tiger'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: orange vif
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs orange vif, barbe mandarine





Iris b.l. 'Pretty Cute'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 35 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs rose clair, barbe blanche.





Iris b.l. 'Red Heart'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc bleuté & rouge
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 40 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Pétales blanc bleuté, sépales rouge brun bordés de blanc bleuté. Barbe dorée. Très vigoureux.

Iris b.l. 'Sapphire Gem'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu saphir bbe blanche
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. Schmelzer 1975
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu saphir. Barbe blanche. Très lumineux.





Iris b.l. 'Sheer Class'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleur rose très légèrement bleuté, barbe corail.

Iris b.l. 'Zero'

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc pur
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 35 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleur blanc pur, ondulée, barbe blanche.

Iris pacific coast (gr.) 'Dorothea W.'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4 €
Coloris: bleu nuit
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage souple vert. Fleurs bleu profond en juin. Floraison assez courte, mais éblouissante. Végétation vigoureuse.

Iris pallida 'Aureis'

Famille: -Iridaceae
Prix: racine nue : 4,50 €
Coloris: bleu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 60 cm
Densité: 7 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage en glaive panaché de vert et de jaune. Fleur bleue de taille moyenne mais le feuillage apporte au jardin une note très lumineuse.







Iris unguicularis

Famille: -Iridaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu lilas
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



(I. stylosa). Iris d'Alger. Feuilles graminiformes vert sombre, persistantes. Fleurs bleues nichées au coeur des feuilles, en hiver. Difficile en culture, une fois planté il fait merveille au jardin, en situation abritée.

Jasminum officinale

Famille: -Oleaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine)
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -16° à -21°



Plante grimpante. Tiges ligneuses volubiles rondes. Feuilles composées vert foncé, caduques. Fleurs blanches en étoile, très parfumées, de mai à juillet, remontantes en fin d'été. Planter contre un mur avec support, contre une clôture, en mélange dans une haie.

Jovibarba hirta 'Purpurea'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Rosettes de feuilles pointues, hérissées, pourprées. Fleurs jaunes en juin juillet. Toujours joli et présentable cultivé en pot.

Jovibarba sobolifera

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune verdâtre
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°





Rosette sphérique verte devenant pourpre. Fleurs étoilées jaunes en juin juillet, sur des tiges dressées et rigides, quand la plante est bien installée. Peut être utilisée en pot, où il reste compact et décoratif très longtemps, mais aussi pour les installations de jardin en terrasse ou toiture, du fait de sa capacité à vivre dans très peu de sol.

Knautia macedonica

Famille: -Dipsacaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge foncé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Balkans, Roumanie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe persistante de feuilles vert mat, tiges dressées portant de nombreuses fleurs en pompon rouge pourpre foncé, de juin à septembre. Développement rapide en sol perméable. Donne une note désordre au jardin de par sa silhouette ébouriffée. De culture facile elle peut se ressemer.

Kniphofia

Famille: -Asphodelaceae
Origine: Afrique S et E

Touffe persistante de feuilles linéaires, vertes, coriaces. Fleurs tubulaires regroupées en épis, de juin à août, les fleurs de la base toujours plus claires que celles du sommet, sur de longues tiges nues, rigides, dressées. De grande prestance, les kniphofias apportent au jardin une touche exotique.

Kniphofia 'Alcazar'

Famille: -Asphodelaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge orangé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Cultivar à feuillage vert teinté de bronze, fleurs rouge orangé vif en juin juillet.





Koeleria glauca

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: vert gris
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Europe N et Asie
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe hérissée aux fines feuilles caduques, vert bleuté. Floraison légère en épis vert gris, devenant bruns en séchant.

Koeleria macrantha

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

(K. cristata). Touffe hérissée de feuilles linéaires vertes. Inflorescence légère d'abord verte, puis devenant dorée en début d'été. Dormance estivale en climat chaud.

Koelreuteria paniculata

Famille: -Sapindaceae
Prix: C 1 litre : 8,50 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 10 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon, Corée)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Arbuste aux feuilles caduques, composées, vert foncé, deviennant jaune d'or à orangé en automne. Fleurs jaunes à centre rouge, groupées en longs plumets de 30 à 45 cm, de juin à août. Les étés chauds, la floraison est plus abondante, jusqu'à parfois complètement cacher les feuilles. Fruits en capsule comme des lampions, verdâtres puis bruns en automne, persistants jusqu'en hiver. Écorce brune avec des fissures fines et orangées.

Lamium galeobdolon 'Variegatum'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Europe, Asie pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Tapis désordonné de feuilles persistantes, râpeuses, fortement aromatiques, panachées de vert et jaune. Fleurs jaunes sur des épis feuillés, en avril mai.

Lamium maculatum 'Silbergroschen'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose vif
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Tapis de feuilles persistantes légèrement rugueuses, odorantes, argentées, à bord vert sombre. Fleurs rose vif d'avril à juin.

Lavandula angustifolia

Famille: -Lamiaceae
Origine: bassin méditerranéen

(L. vera ou L. officinalis). Lavande vraie. Coussin arbustive de petites feuilles persistantes, étroites, linéaires, grises, très aromatiques. Floraison en épis denses, composés d'un calice coloré et de pétales soudés qui en émergent, sur des tiges au-dessus du feuillage, en juin juillet. Les hampes florales sont courtes et sans ramification. Résistante au froid, préfère vivre en altitude.

Lavandula angustifolia 'Coconut Ice'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose et blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Curieuse floraison plus ou moins biclore, rose et blanc en mélange sur les tiges, donnant un effet général de rose.





Lavandula angustifolia 'Dwarf blue'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs bleu foncé sur une végétation compacte.

Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet foncé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs bleu violet foncé. Très exigeant sur la qualité du drainage.





Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: rose lilas pâle
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



(L. angustifolia 'Rosea' ou 'Loddon Pink').
Cultivar à fleurs roses clair.

Lavandula angustifolia 'Imperial Gem'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet foncé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Petites feuilles très grises, fleurs bleu violet foncé. Sol bien drainé.





Lavandula angustifolia 'Twickel Purple'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (Pays Bas)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage gris argenté, fleurs mauve violacé en longs épis.





Lavandula x chaytorae 'Richard Gray'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. L. angustifolia x L. lanata
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Coussin compact. Feuillage persistant, aromatique, laineux , gris blanc. Fleurs en épis bleu violet de fin juin à début août.

Lavandula x intermedia

Famille: -Lamiaceae

Lavandin. Hybridation naturelle ou horticole entre L. angustifolia et L. spica (L. latifolia, ou aspic) Donne de nombreux cultivars, qui ont généralement une grande vigueur, un développement plus important, une meilleure faculté d'adaptation aux sols et climats. En grande culture, ils ont aussi un rendement supérieur en huile essentielle. Même floraison, un peu plus tardive, (en juillet août) mais stérile.

Lavandula x intermedia 'Abrialis'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (France M. Abrial après 1920)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Epi fin et très allongé(12 à 15 cm). Calice bleu clair, pétales bleu vif.





Lavandula x intermedia 'Edelweiss'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs blanches.

Lavandula x intermedia 'Gros Bleu'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (France après 1970)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Epi fin, serré, allongé (7 à 9 cm). Calice bleu violet très foncé, sépales violet, impression générale de fleur bleu soutenu.



Lavandula x intermedia 'Grosso'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (France M. Grosso après 1955)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Epi allongé (7 à 9 cm). Calice clair, pétales bleus. Le cultivar le plus commercialisé actuellement dans les pépinières.



Lavatera 'Bredon Spring'

Famille: -Malvaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose pourpre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 180 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Arbuste semi persistant au feuillage vert grisâtre duveteux. Fleurs rondes, rose soutenu de juin à septembre. Culture facile et développement rapide mais de courte durée de vie (entre 4 et 8 ans). Pour utilisation en plante relais, en mélange avec des végétaux à croissance plus lente, pour occuper l'espace de manière très satisfaisante, en limitant l'installation de mauvaises herbes. Tailler court en fin d'hiver.

Lespedeza thunbergii

Famille: -Fabaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Sous-arbrisseau aux longues pousses arquées. En août-septembre, il se couvre de longues grappes terminales de fleurs rose-poupre. Peut être palissé contre un grillage, ou planté en haut d'un mur et profiter de ses longs rameaux retombant. Tailler à la base chaque année à la fin de l'hiver.

Leucanthemum x superbum

Famille: -Asteraceae
Origine: Europe

(L. maximum) On ne présente plus la marguerite, la fleur type des dessins d'enfants. De culture facile et très adaptable.

Leucanthemum x superbum 'Becky'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 90 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Nombreuses fleurs blanches sur des tiges solides et un peu plus hautes.

Leucanthemum x superbum 'Brightside

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Marguerite blanche. Feuilles persistantes épaisses, vert foncé. Grandes fleurs blanches en juin juillet, sur des tiges rigides dressées.

Lewisia cotyledon

Famille: -Portulacaceae
Origine: Amérique du Nord

Rosette de feuilles persistantes, vertes, charnues. Fleurs en bouquet sur des tiges rigides parfois légèrement arquées, au-dessus du feuillage, en avril mai, avec de possibles remontées. De nombreuses couleurs, du blanc au rose pourpre, en passant par les tons chauds du jaune à l'orangé vif. Développement lent et réduit, mais durable. Planter en sol poreux non calcaire, en fissures, sur un lit de graviers siliceux, en sol toujours bien drainé et en situation protégée du soleil brûlant. Utilisation en serre alpine, ou en pot dans nos régions.

Lewisia cotyledon 'Alba'

Famille: -Portulacaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs blanches.

Lewisia cotyledon 'Regenbogen'

Famille: -Portulacaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: mélange
Floraison: Avril-Mai-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: 2
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Mélange de couleurs.

Lewisia cotyledon 'Sunset-Strain'

Famille: -Portulacaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: mél. rose orange jaune
Floraison: Avril-Mai-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs unies, en mélange de couleurs (rose, orange et jaune).

Liatris spicata

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°





Touffe de feuilles caduques, graminiformes, vertes. Racines charnues ressemblant à de petits bulbes et devant être divisées tous les trois ou quatre ans. Fleurs rose violacé duveteuses appelées "plume du Kansas". Elles s'ouvrent lentement du haut vers le bas des tiges, ce qui lui confère un attrait particulier, notamment en fleurs coupées. Tous les liatris aiment les sols plutôt légers, ils supportent bien le sec et craignent les excès d'humidité en hiver.

Lilium candidum

Famille: -Liliaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW
Type: Plante bulbeuse
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°




(Lis de la Madone) Plante bulbeuse. Touffe de feuilles vertes, allongées, apparaissant en septembre, après la période de repos du cayeux. Grosses fleurs en cornet blanc pur, odorantes, en grappes lâches sur des hampes de 100 cm, en juin juillet. Plantation en cayeux en août, toute l'année en conteneur. Cultivé depuis des siècles, le lis candide ou lis de la Madone symbolise la pureté et la virginité. Il aime les sols calcaires bien drainés, et ne pas être dérangé.

Limonium latifolium

Famille: -Plumbaginaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E (Roumanie, Bulgarie, Russie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

Rosette de feuilles larges, persistantes, vert luisant. Petites fleurs bleu violet, en ombelle vaporeuse très lâche, sur des tiges rondes et dressées, en juin juillet. Utilisé en bouquet sec pour apporter légèreté et volume.





Linaria purpurea

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe de feuilles vert bleuté persistantes, tiges élancées portant de nombreuses fleurs rose violacé, en été. De culture facile, se ressème aisément.





Linum flavum 'Compactum'

Famille: -Linaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Lin jaune. Touffe globuleuse. Feuilles lancéolées vert sombre, caduques. Fleurs jaune clair, en grappe, au sommet de tiges rigides.





Linum hypericifolium

Famille: -Linaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie W (Georgie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe globuleuse. Tiges souples portant des fleurs roses avec des veines plus foncées.

Linum lewisii

Famille: -Linaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (W)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe buissonnante caduque à petites feuilles fines vert glauque, pouvant atteindre 80 cm de hauteur. Grandes fleurs bleu ciel, se fermant en milieu de journée, de mai à septembre. Pousse en tous sols, se ressème facilement.

Linum narbonense

Famille: -Linaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe buissonnante caduque à petites feuilles, grandes fleurs en entonnoir bleu violet en été, restant ouvertes toute la journée.

Liriope muscari 'Ingwersen'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée au feuillage persistant vert, très allongé. Fleurs en épis bleu violet en fin d'été, suivies de fruits noirs.

Lobelia x speciosa 'Tania'

Famille: -Campanulaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort. (hybr. L.cardinalis x L. fulgens x L. siph.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Rosette de feuilles caduques rouge pourpre en début de végétation, verdissant légèrement ensuite pour garder toujours une coloration fortement bronzée. Tiges dressées, solides, feuillées, portant de nombreuses fleurs à deux lèvres, pourpre foncé, d'août à octobre. Planter en sol profond et fertile.

Lonicera fragrantissima

Famille: -Caprifoliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°



Chèvrefeuille arbustif. Tiges dressées, aux feuilles ovales vertes, caduques (semi persistant en climat doux). Fleurs blanc crème, très parfumées, apparaissant avant les feuilles entre février et avril.

Lonicera japonica

Famille: -Caprifoliaceae
Origine: Asie (Corée, Japon, Chine)

Chèvrefeuille grimpant. Rameaux volubiles portant des feuilles semi persistantes vert foncé. Fleurs très odorantes surtout le soir, blanches puis jaunes, de mai à juillet, plus longtemps si le jardin est arrosé. Pousse rapidement en tous sols, supporte une taille partielle des vieilles lianes pour se regarnir.

Lonicera japonica var. chinensis

Famille: -Caprifoliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose & blanc
Floraison: Mai-Juin-Sept.-Oct.
Hauteur: 800 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Asie E (Chine Centre et E)
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -21° à -28°

Chèvrefeuille grimpant. Rameaux volubiles portant des feuilles semi persistantes pourpres au revers, surtout sur la jeune végétation. Fleurs roses et blanches, très parfumées.





Lonicera syringantha

Famille: -Caprifoliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine W, Tibet)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Arbuste à port arrondi. Petites feuilles vert bleuté, caduques. Fleurs tubulaires roses entre avril et juin, plus ou moins remontantes en été. Parfum de lilas.

Lonicera tatarica

Famille: -Caprifoliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 300 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW (Caucase), Europe E
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Chèvrefeuille arbustif. Feuilles caduques vert foncé, nombreuses fleurs rouges sur l'extrémité des tiges, en mai juin. Fruits toxiques rouges en été. Port semi dressé pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, que l'on peut tailler régulièrement pour garder un peu plus compact. Pousse en tous sols, idéal en haie libre.

Lychnis coronaria

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE, Asie mineure à Asie W
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Touffe persistante ramifiée de feuilles grises, veloutées. Nombreuses fleurs rouge carminé sur des tiges dressées, en mai juin. Vivace de courte durée de vie mais de culture facile, elle se ressème vite et partout dans le jardin en sol pauvre.

Lychnis coronaria 'Alba'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Forme à fleurs blanches.

Lysimachia ciliata 'Firecracker'

Famille: -Primulaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe étalée de feuilles caduques fortement pourprées en début de végétation, verdissant légèrement en été. Fleurs jaune citron sur des tiges souples en juillet août. Supporte les zones marécageuses. Racines vigoureuses pouvant devenir envahissantes. Intéressant pour son feuillage.

Marrubium supinum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée. Feuillage persistant gris, duveteux. Fleurs roses en verticile en juin juillet.

Matricaria tchihatchewii

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Tapis persistant au petit feuillage vert finement découpé, couvert de petites marguerites blanches à coeur jaune en mai juin. Peut être utilisée en couvre sol en remplacement du gazon. Elle supporte un piétinement occasionnel.

Melissa officinalis

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Melisse citronelle. Touffe étalée au feuillage vert brillant, gaufré, semi persistant, qui dégage une forte odeur citronnée quand on le froisse. Petites fleurs blanches nectarifères et mellifères en juin juillet. Depuis le Moyen Age, elle est cultivée pour ses propriétés aromatiques et medicinales.

Miscanthus purpurascens

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe hérissée au feuillage caduque d'abord vert puis se colorant au moment de la floraison en août septembre. Très joli contraste des épis argentés dansant au-dessus du feuillage au reflets pourpres.

Miscanthus sinensis

Famille: -Poaceae
Origine: Asie (Japon, Corée, Chine)

Les miscanthus sont de grandes graminées à gros développement et de culture facile, qui préfèrent les jardins arrosés en été pour donner le maximum de leur beauté. De croissance lente, ils prennent leur place d'année en année sans être envahissants. De nombreux cultivars ont été sélectionnés, qui ne vont pas se ressemer comme l'herbe de la Pampa qui devient dans certaines régions une peste végétale. Impressionnante et généreuse floraison en épi entre la fin de l'été et l'automne. On les utilisera en fond de massif, en mélange dans une haie, ou en isolé.

Miscanthus sinensis 'Etincelle'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 180 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage vert , étroit, finement zébré de jaune. Hauteur de la touffe : 120 cm; en floraison : 180 cm.





Miscanthus sinensis 'Gold Bar'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar petit et compact, au feuillage zébré vert et jaune.

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge brun
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 180 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar au port en fontaine, des feuilles très fines et nervurées de blanc, joliment colorées en automne de bronze doré. Floraison tardive rouge brun plutôt rare.

Miscanthus sinensis 'Graziella'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 200 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuilles vertes, étroites, devenant cuivrées en automne. Hauteur de la touffe : 120 cm ; en floraison : 200 cm.





Miscanthus sinensis 'Morning Light'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe dressée, feuillage fin et étroit, panaché de blanc, au port élégant. Epis blancs à reflets bruns à l'automne. Hauteur de la touffe : 90/100 cm ; en floraison : 150 cm.



Miscanthus sinensis 'Strictus'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 200 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe de larges feuilles vertes curieusement zébrées de jaune en travers, port très raide et élancé. Epis cuivrés tardifs. Hauteur de la touffe : 90/100 cm ; en floraison : 200 cm.



Miscanthus sinensis 'Variegatus'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rouge brun
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe de feuilles blanc crème nervurées de vert tendre. Epis cuivrés ressortants sur le feuillage clair. Hauteur de la touffe : 90/100 cm ; en floraison : 150 cm.



Miscanthus sinensis 'Zebrinus'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à feuillage vert zébré de jaune, se différenciant de 'Strictus' par son port légèrement arqué.

Muhlenbergia capillaris

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Feuillage vert foncé brillant, persistant, surmonté de tiges portant des inflorescences aériennes rose foncé, de fin septembre à décembre. Hauteur de la touffe : 70cm ; en floraison : 100cm







Muhlenbergia lindheimeri

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: gris pourpré
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique, Texas)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe élancée au feuillage fin, semi persistant, vert bleuté. Inflorescences droites, gris pourpré, en septembre octobre. Hauteur de la touffe : 80cm ; en floraison : 150cm.

Myrtus communis var. tarentina

Famille: -Myrtaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°



Arbuste persistant compact. Petites feuilles vert brillant, luisantes, coriaces, pointues, fortement aromatiques quand on les froisse. Délicates fleurs blanches aux nombreuses étamines en juillet août. Protéger du froid les premières années.

Nepeta racemosa

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Caucase, Turquie, Iran)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°



(N. mussinii, N. x faassenii) Herbe aux chats. Feuilles caduques grises, odorantes. Petites fleurs bleues entre mai et juillet. Moins encombrement que son cousin N. x faassenii 'Six Hills Giant', il sera utilisé dans tous les jardins, en bordure, en association avec des rosiers, en petit massif. . .

Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (N. nepetella x N. racemosa)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°



Touffe globuleuse de petites feuilles caduques, gaufrées, grisâtres, odorantes. Floraison vaporeuse bleu lavande, de mai à octobre. De culture facile, développement vigoureux.

Nigella damaescena

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu ou rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen, Proche-Orient
Type: Plante bisannuelle
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Bisannuelle. Feuillage vert, fin et découpé. Fleurs bleues ou roses, aux pétales effilés et aux étamines et pistils saillants, restant longtemps décoratifs sous forme de capsules remplies de graines après la floraison. Les capsules, rayées de brun et vert, sont utilisées en bouquet sec. Planter en jardin sauvage, et laisser se ressemer.







Nigella damaescena f. rose

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante bisannuelle
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs roses.





Oenothera berlandieri

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Touffe étalée de feuilles caduques vertes, rougissant en automne. Grandes fleurs roses d'avril à octobre. Planter en situation dégagée, au soleil, et laisser faire : peut couvrir de grands espaces, mais son développement peut se révéler envahissant. Peut être utilisée en pot. Longue floraison en jardin arrosé, repos estival en jardin sec, refleurit tout l'automne. Attention, les fleurs pièges en leur centre les petits papillons sphinx colibris qui s'y aventurent.

Oenothera drummondii

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune citron
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S, Texas, Nouveau Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Feuillage persistant gris vert, soyeux. Grandes fleurs jaune citron, rougeâtre en fanant, de mai aux gelées. Port étalé un peu désordonné. Supporte les embruns. Planter en situation bien drainée. Courte durée de vie, mais exceptionnelle floraison estivale.

Oenothera macrocarpa subsp incana 'Silver Blade'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage plus gris et plus large.

Oenothera macrocarpa subsp. fremontii

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (USA, Centre à S)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe étalée à feuilles étroites, présentant des plantes très hétérogènes à partir du semis. Nous avons sélectionné des formes différentes, pour leur feuillage plus ou moins gris ou étroit. Fleurs jaunes de mai à octobre.

Oenothera macrocarpa subsp. fremontii 'Silver Wings'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à feuilles étroites et grises. Fleurs jaunes de mai à octobre.

Oenothera macrocarpa subsp. incana

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Amérique du Nord (USA Centre à S)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Sous-espèce à feuilles grises, caduques, sur de courtes tiges. Grandes fleurs jaune citron, contrastant merveilleusement avec le feuillage, de mai à octobre.

Oenothera macrocarpa subsp. macrocarpa

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

(O. missouriensis) Touffe étalée de feuilles vert bleuté, caduques. Grandes fleurs jaune citron, qui s'ouvrent le soir et se fanent en milieu d'après-midi, de mai à octobre. Développement rapide, se ressème facilement. Peut être utilisée en pot.

Oenothera odorata

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe érigée lâche, à feuilles vertes persistantes à la base, étroites et ondulées. Fleurs parfumées jaune d'or, s'ouvrant à la tombée de la nuit, et devenant rose orangé en fanant le lendemain en milieu de journée, de mai à octobre. De culture facile en sol pauvre se ressème abondamment dans le jardin.







Oenothera odorata 'Sulphurea'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune souffre rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à fleurs jaune soufre, devenant rosé en fanant, de mai à octobre.

Oenothera speciosa

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe étalée de feuilles caduques vertes. Grandes fleurs rose pâle de mai à octobre. Planter en grands jardins d'aspect sauvage, en contrôlant le développement qui peut être envahissant. Attention, comme sa parente O. berlandieri, les fleurs piègent en leur centre les petits papillons sphinx colibris qui s'y aventurent.







Oenothera speciosa 'Alba'

Famille: -Onagraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Forme à fleurs blanches, plus délicate et agréablement parfumée.

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc rosé, flge noir
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: Asie (E, Japon pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Plante vivace rhizomateuse. Feuillage persistant presque noir. Fleurs blanc rosé en juin juillet, suivies de fruits noirs. Croissance lente.

Origanum 'Kent Beauty'

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (GB Washfield 1978 :O. scabrum x O. rotund.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe étalée, drageonnante. Feuilles caduques vert clair, rondes, lisses et odorantes. Fleurs blanc rosé sur des bractées roses, entre mai et octobre.





Origanum dictamnus

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°



Sous-arbrisseau vivace qui forme une petite touffe étalée aromatique à port retombant. Tiges ligneuses et petites feuilles grises, arrondies, semi persistantes, recouvertes d'un duvet argenté et velouté. Fleurs roses sur des bractées vertes marquées de rouge, imbriquées vers le sommet. Étamines très visibles, dépassant largement de la corolle.

Origanum laevigatum

Famille: -Lamiaceae
Origine: bassin méditerranéen (montagnes Turquie, Syrie)

Touffe de feuilles persistantes bleutées, rougissant en hiver. Floraison pourpre au-dessus du feuillage, en juillet août.

Origanum laevigatum 'Hopleys'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Barker GB 1978, hybr. incertain)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar très vigoureux, aux couleurs de tiges et de fleurs plus prononcées..





Origanum syriacum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Moyen Orient (Liban, Syrie, Israël)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Origan de Syrie. Touffe étalée. Feuilles ovales persistantes et aromatiques. Fleurs blanches en juin juillet. Utilisé en cuisine.

Origanum tythantum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose intense
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Origan de Turquie. Touffe étalée compacte de petites feuilles ovales. Fleurs rose intense de juin à septembre.

Origanum vulgare

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe et Asie mineure
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Marjolaine sauvage, thé rouge. Touffe érigée sur une souche ligneuse, feuilles persistantes vertes, fortement aromatiques. Tiges feuillées velues. Fleurs roses sur des bractées plus soutenues, entre juillet et septembre. Usage culinaire et médicinal.

Origanum vulgare 'Thumble's Variety'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: doré
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Tapis compact s'étalant avec l'âge. Feuillage doré très lumineux, semi persistant, surmonté en été de petites fleurs blanches. Ne pas hésiter à raser l'ensemble de la plante après floraison, pour garder un tapis compact. Le feuillage aromatique peut être utilisé pour parfumer les sauces tomates.

Paeonia lactiflora

Famille: -Paeoniaceae
Origine: Asie (Chine)

Pivoine herbacée. Racine charnue. Tiges caduques portant en mai juin de somptueuses fleurs généralement blanches, roses ou rouges, simples ou doubles, parfumées ou non. Planter de préférence au soleil, ou sous une ombre légère, sans concurrence racinaire, en sol argilo-calcaire, humifère et drainant. Veiller à ne pas trop enterrer les bourgeons au moment de la plantation. Arrosage modéré au pied, tolère la sécheresse une fois installée. Apport de fumier décomposé, chaque année, au printemps ou en automne.
Les pivoines sont des plantes robustes et adaptables, qui vivent facilement centenaires. De nombreuses obtentions horticoles ont vu le jour depuis des siècles, en Chine, au Japon, puis en Europe et enfin aux Etats-Unis. Utilisées en fleurs coupées pour leur grande tenue en vase, ou simplement au jardin, les pivoines restent toujours mystérieuses et fascinantes.
Symboles :
P = précoce ; M = mi-saison ; T = tardif

Paeonia lactiflora 'Adolphe Rousseau'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge foncé, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Dessert et Méchin, 1890 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Fleur double rouge pourpre foncé, parfumée. Plante florifère à tiges hautes, raides. Feuilles sombres.



Paeonia lactiflora 'Agida'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rouge carminé clair, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Inconnue
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur double rouge clair, légèrement parfumée. Tiges raides. Port trapu.





Paeonia lactiflora 'Albert Crousse'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose tendre, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Crousse, 1893 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grosse fleur double en boule dense, rose tendre lumineux, pouvant avoir le bord des pétales très légèrement ourlé de rouge, parfumée. Tiges solides portant peu de boutons secondaires. Végétation importante, port étalé. Recherchée en fleur coupée.






Paeonia lactiflora 'Alexandre Dumas'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose brillant et crème, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Guérin 1862 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur double large en coupe, rose brillant autour à rose crème au centre, légèrement parfumée. Tiges solides portant peu de boutons secondaires. Végétation importante, port étalé, florifère et vigoureuse.





Paeonia lactiflora 'Blush Queen'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: blanc rosé à blanc, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Hoogendoorn, 1949 (Hollande)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Grosse fleur double en boule aplatie, blanc crème à peine teintée de rose à l'ouverture, parfumée. Tiges dressées avec peu de boutons secondaires. Plante feuillue, vigoureuse et florifère. Utilisée en fleur coupée.





Paeonia lactiflora 'Bonanza'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge foncé, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Franklin 1947 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Fleur rouge pur, aux pétales disposées de manière un peu irrégulière. Tiges solides, sans boutons secondaires. Feuillage peu abondant. Port ferme.





Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose cœur blanc clair, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Hoogendoorn 1949 (Hollande)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur simple large en coupe, rose tendre autour avec un centre de pétaloïdes rose crème tournant au blanc pur, inodore. Port étalé.



Paeonia lactiflora 'Carrara'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: blanc, sp
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Bigger, 1952 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Très grosse fleur simple en coupe, pétales blanc pur, centre constitué d'une boule de pétaloïdes blanc bordés or. Inodore. Plante haute et florifère.





Paeonia lactiflora 'Chippewa'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge sombre, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Murawska 1943 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Fleur moyenne double rouge foncé satiné laissant apparaître des étamines dorées en fin de floraison. Inodore. Feuillage vert foncé, tiges dressées. Haute.



Paeonia lactiflora 'Do Tell'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rose pêche, sple
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Auten, 1946 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur simple composée de deux rangs de pétales rose pêche,avec au coeur des pétaloïdes rose foncé, palissant sur les bords, inodore. Plante de hauteur moyenne.







Paeonia lactiflora 'Dr Alexander Fleming'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Inconnue
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double en boule, rose intense, pétales dentelés, très parfumée. Tiges dressées portant des boutons secondaires.







Paeonia lactiflora 'Elise Renault'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose argenté gde fleur, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 70 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Doriat, 1927 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur double très pleine, bombée, lilas argenté, teintée de pourpre, longtemps fleurie, avec un léger parfum. Tige lâche, portant des boutons secondaires. Végétation moyenne.





Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rouge rosé, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Crousse, 1881 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Grande fleur double,en boule, rouge rosé, parfumée. Tiges rigides, avec quelques boutons secondaires. Vigoureuse et florifère. Toujours recherchée pour sa bonne tenue, au jardin comme en vase.





Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: blanc taché de rouge, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Miellez, 1851 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Grande fleur double blanche parfois tachée de rouge, parfumée. Tiges dressées portant de nombreux boutons secondaires. Plante vigoureuse, de grande valeur décorative dans les jardins, très recherchée en fleur coupée.





Paeonia lactiflora 'Gilbert Barthelot'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose pâle, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Doriat 1931 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double rose pâle, dégagée du feuillage, parfumée. Tiges droites vigoureuses, hautes.



Paeonia lactiflora 'Kansas'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge rosé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Bigger, 1940 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Très grosse fleur double rouge vif brillant, légèrement parfumée, bien détachée du feuillage. Tiges droites, hautes. Végétation vigoureuse. Boutons ronds réguliers, s'ouvrant bien en vase, utilisée en fleur coupée.





Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge clair, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Rosenfield, 1938 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double rouge vif brillant, aux pétales frangés légèrement bordés de blanc, légèrement parfumée. Tiges fermes et érigées, avec peu de boutons secondaires. Vigoureuse, utilisée en fleur coupée.

Paeonia lactiflora 'Katryn Fonteyn'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rose chair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Inconnue
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Enorme fleur très double rose chair, à peine tachée de rouge au bord des pétales, avec un léger reflet jaune au coeur, devenant presque blanche en vieillissant, parfumée. Tiges élancées. Vigoureuse.





Paeonia lactiflora 'Kickapoo'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge sombre
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Auten 1931 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur simple à pétales rouge foncé ondulés contrastant avec le coeur de pétaloïdes dorées, inodores, bien dégagée du feuillage. Tiges fermes, avec peu de boutons secondaires. Vigoureuse.





Paeonia lactiflora 'Kimo Kimo'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rouge rosé, sp
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Inconnue
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Grande fleur simple rouge rosé avec un coeur de pétaloïdes dorés, inodore. Tiges dressées, quelques boutons secondaires. Plante vigoureuse.





Paeonia lactiflora 'Laura Dessert'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: blanc coeur jaune, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Dessert 1913 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Fleur double moyenne à pétales crème rosé et pétaloïdes crème foncé, l'ensemble donnant une impression de jaune, très parfumée. Tiges solides portant des boutons secondaires. Plante vigoureuse.





Paeonia lactiflora 'Lord Kitchener'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rouge carminé clair, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Inconnue
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M. Fleur double rouge, à peine parfumée. Tiges dressées. Bonne végétation.





Paeonia lactiflora 'Lowell Thomas'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Rosenfield 1934 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°



T. Grosse fleur double rouge brillant, à pétales irréguliers mais de forme harmonieuse, inodore. Tiges fermes, feuillage vert foncé.

Paeonia lactiflora 'Mme Benoit Rivière'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rose saumon
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 75 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Benoit Rivière 1908 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double rose saumoné, parfumée. Pétales plus larges et plus clairs sur les bords. Feuillage sombre, port dressé.





Paeonia lactiflora 'Mr Adam Modzelewsky

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge rosé clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Doriat 1937 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Fleur double rouge clair. Tiges élancées et solides, portant des boutons secondaires. Plante très florifère, vigoureuse, prenant rapidement sa place au jardin.



Paeonia lactiflora 'Mr Jules Elie'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose frais argenté, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Crousse 1882 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Enorme fleur globuleuse double, rose vif argenté, parfumée. Tiges hautes ployant facilement sous le poids des fleurs. Excellente en vase.



Paeonia lactiflora 'Odile'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: blanc tachée de rouge, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Doriat 1928 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

P. Fleur moyenne double blanche parfois tachée de rouge, légèrement parfumée. Tiges raides, portant peu de boutons secondaires. Lente à s'installer, florifère ensuite.





Paeonia lactiflora 'Paul M. Wild'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge carminé vif, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Wild et Son 1964 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double rouge vif, tenant bien sa couleur dans le temps, détachée du feuillage, inodore. Tiges dressées, ne portant pas ou peu de boutons secondaires. Végétation importante.



Paeonia lactiflora 'Peter Brand'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge foncé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. avant 1937 (Hollande)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Fleur double rouge très foncé et brillant, inodore. Feuilles rouges en automne.



Paeonia lactiflora 'Philippe Rivoire'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge sombre, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Benoit Rivière 1911 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Fleur double, rouge foncé à reflets sombres et d'un parfum envoûtant. Tiges dressées, peu de boutons secondaires. Végétation moyenne mais plante florifère, utilisée en fleur coupée.







Paeonia lactiflora 'Prairie Affire'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rose vif parfumée, sp
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Brandt 1932 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

M-T. Fleur de taille moyenne, simple, rose vif, pétaloïdes roses, dorés à leur extrémité. Parfumée. Hauteur moyenne, mi-saison.





Paeonia lactiflora 'Reine Hortense'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 80 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Calot 1857 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double rose clair, devenant presque blanches en fin de floraison, inodore. Tiges dressées avec peu de boutons secondaires. Végétation moyenne mais très florifère.




Paeonia lactiflora 'Richard Carvel'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 18 €
Coloris: rouge carminé brillant
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Brandt 1913 (USA)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

H. Grande fleur double rouge cramoisi brillant, légèrement parfumée, de bonne tenue. Tiges dressées. Vigoureuse et florifère.







Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose frais, db
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 110 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Lemoine 1906 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

T. Grande fleur double et dense, rose argenté sur les bords, saumoné au centre, très parfumée. Tiges solides portant des boutons secondaires. Plante vigoureuse et florifère, de grande valeur ornementale. Une référence en fleurs coupées.



Paeonia lactiflora 'Washington'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 90 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: plate-bande
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. Guerin 1850 (France)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°



M. Fleur double rose vif à centre plus clair, parfumée. Tiges élancées, pouvant s'arquer sous le poids des nombreux boutons secondaires. Très vigoureuse, elle forme vite une grosse touffe, conseillée pour les jardiniers pressés.

Paeonia peregrina 'Otto Froebel'

Famille: -Paeoniaceae
Prix: racine nue : 16 €
Coloris: rouge orangé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

P. Fleur simple rouge orangé avec des étamines jaunes, inodore. Beau feuillage vert foncé, tiges basses. Végétation importante, drageonne en vieillissant, même en sol sec. La première à fleurir.





Panicum virgatum

Famille: -Poaceae
Origine: Amérique du Nord



Panic. Graminée poussant en touffe ample et souple de feuilles vertes virant au brun en automne. Floraison en nuage de panicules légers en août septembre. L'espèce sauvage est actuellement utilisée pour la production d'agrocarburant aux Etats Unis. Elle est aussi un élément structurant des sols, grâce à son système racinaire très dense. Elle favorise la circulation de l'eau et améliore la fertilité des sols. Elle abrite les animaux en période de végétation, leur fournit aussi un bon fourrage. De nombreux cultivars sont proposés, qui apportent un vrai plus au jardin aussi bien en couleur de feuillage qu'en légèreté de floraison.

Panicum virgatum 'Cloud Nine'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 240 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage vert bleu glauque, très droit, devenant doré en automne. Hauteur de la touffe : 100cm ; en floraison : 240cm.

Panicum virgatum 'Dallas Blue'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun pourpre
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar au feuillage large et dense, bleu métallique contrastant avec les épis pourpres. Hauteur de la touffe : 80cm; en floraison : 120cm.

Panicum virgatum 'Heavy Metal'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuilles parfaitement bleues, très raides, devenant jaunes en automne. Hauteur de la touffe : 100cm ; en floraison : 150cm.

Panicum virgatum 'Heiliger Hain'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar prenant de très belles couleurs en automne, du vert bleuté au rouge, en passant par des reflets orangés. Hauteur de la touffe : 80cm; en floraison : 120cm.

Panicum virgatum 'Rehbraun'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar vigoureux joliment coloré de brun en automne. Hauteur de la touffe : 80cm; en floraison : 120cm.

Panicum virgatum 'Shenandoah'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar au feuillage devenant de plus en plus rouge entre le mois de juin et l'automne. Plus petit en végétation. Hauteur de la touffe : 60cm; en floraison : 80cm.

Papaver orientale

Famille: -Papaveraceae
Origine: Asie SW

Grandes feuilles découpées, velues, vert glauque, disparaissant après la floraison, repoussant en automne. Grandes fleurs blanches, roses ou rouges, plus sombres à la base des pétales, en mai juin.

Papaver rupifragum

Famille: -Papaveraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge orangé clair
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW (Andalousie), Afrique du Nord (Atlas)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Racine pivotante surmontée de feuilles basales persistantes. Floraison rouge orangé à rouge brique en bout de tiges en juin juillet. Croissance lente et longévive pour rocailles et fissures calcaires ensoleillées mais tournées à l'ubac.

Paronychia kapela

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc crème, flge gris
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis étalé. Petites feuilles persistantes vert grisâtre. Petites fleurs blanches sur des bractées argentées que l'on croirait en papier, en mai juin, persistant longtemps sur le feuillage.






Parthenium integrifolium

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord E
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Quinine sauvage. Touffe érigée au feuillage caduque vert glauque. Feuilles dentées. Tiges rigides feuillées. Fleurs blanches en capitule en juin juillet.





Pennisetum incomptum

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine NE)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuilles vertes, souples, caduques. Tiges droites portant des fleurs vertes devenant brun clair en fanant, de juin à octobre. Forme rapidement de grandes taches en tous sols grâce à de puissants rhizomes. Idéal en situation difficile, pour tenir un talus sec, en espace urbain, en jardin sauvage. Hauteur de la touffe : 80 cm ; en floraison : 120 cm.

Pennisetum villosum

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique NE
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°



Touffe dense d'où émergent des tiges lâches portant des épis blanc crème, fournis et plumeux. Superbe en massif arrosé, au soleil, mais de faible rusticité, il se ressème facilement. Considéré comme invasif en Camargue, ses graines peuvent parcourir de longues distances : attention au risque de concurrence de la flore spontanée. Hauteur de la touffe : 40 cm ; en floraison : 60 cm.

Penstemon

Famille: -Scrophulariaceae
Origine: Amérique Centre et N

Issus principalement d'hybridations entre P. hartwegii, (Mexique), et P. cobaea (Amérique du Nord). Touffes persistantes de feuilles vertes plus ou moins larges ou étroites. Fleurs tubulées ou en clochette de taille variable, en été. Planter en sol bien drainé.

Penstemon 'Andenken an F. Hahn'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge violacé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (CH 1918)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(P. 'Garnet') Hybride à feuillage étroit. Fleurs tubulées rouge violacé. Vigoureux.

Penstemon 'Midnight'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet pourpre
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 70 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



(P. x 'Russian River') Hybride à feuillage large. Grandes fleurs pourpre foncé. Vigoureux.

Penstemon 'Schoenholzeri'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge rosé
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (CH 1939)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



(P. x 'Firebird') Hybride à feuillage fin. Fleurs tubulées rouge rosé. Vigoureux.

Penstemon 'Windsor Red'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage fin, longues fleurs rouges .

Penstemon barbatus subsp. coccineus

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge écarlate
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe persistante de feuilles lancéolées vertes. Fleurs tubulaires rouge écarlate sur des tiges souples, lâches, entre mai et juillet.

Penstemon cardinalis

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique N (Nouveau Mexique, Texas)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe érigée. Feuilles persistantes vert foncé. Fleurs rouge foncé, disposées d'un seul côté des tiges, en juin juillet.

Penstemon digitalis 'Husker Red'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc teinté rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Amérique du Nord (pour le type)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosette de feuilles persistantes pourpres. Tiges florales pourpres, fleurs tubulées plus ou moins blanches ou rosées, en juin juillet. Planter en sol humifère.

Penstemon hartwegii

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge gorge blanche
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 75 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: rouille
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe persistante. Feuilles lancéolées vertes. Grandes fleurs rouges à gorge blanche en été.

Penstemon heterophyllus 'Blue Spring'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu gorge rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe étalée de feuilles persistantes lancéolées vert grisâtre. Fleurs bleues avec la base des pétales rose, entre mai et juillet, sur des hampes raides et courtes, devenant arbustives avec l'âge.

Penstemon heterophyllus 'Zuriblau'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Rosette persistante de feuilles vert foncé. Tiges dressées plus hautes que la variété 'Blue Spring', portant de grandes fleurs tubulées bleu acier, en mai juin.

Penstemon pinifolius

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge clair
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe étalée de feuilles persistantes très étroites, rappelant les aiguilles de pin. Tiges plus ou moins ligneuses avec l'âge, se couvrant en juillet août de fines fleurs tubulées écarlates.

Penstemon strictus

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Rosette de feuilles allongées persistantes, vert brillant. Fleurs tubulées bleu violet en juin juillet, parfois remontantes, sur des tiges solides. Forme vite de grandes touffes en tous sols. Un grand classique de culture facile.

Penstemon virgatus 'Blue Buckle'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe de feuilles persistantes vertes. Epis de fleurs bleu violet en juin juillet.

Perovskia 'Blue Spire'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu lavande
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: hort. (Allemagne P. atriplic. X P abrotanoides)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Lavande russe. Petit arbuste à feuillage caduque gris bleuté, découpé, fortement aromatique, sur des tiges blanches ligneuses dressées. Nombreuses fleurs bleu lavande groupées en panicules vaporeux, entre juin et septembre. Planter en sol sec et drainant. La taille des rameaux défleuris en court d'été favorise les remontées de floraison. En fin d'hiver, il est important de rabattre très court les anciennes tiges pour donner à la plante une belle végétation.

Persicaria amplexicaule 'Firetail'

Famille: -Polygonaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°



Caduque en hiver, forme une immense touffe couvrant très vite un mètre cube. Feuilles ovales cordées, vertes. Innombrables fleurs en épi rouge vif, de juin à octobre. Très vigoureuse, elle demandera un grand jardin pour pouvoir s'y installer sans manger les voisines.

Persicaria microcephala 'Red Dragon'

Famille: -Polygonaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivé pour son incroyable feuillage pourpre plutôt que ses fleurs. Feuilles caduques en coeur pointu, pourpre avec un centre plus foncé entouré d'un V presque blanc. Petites fleurs blanches en grappes lâches de juillet à septembre. Associer avec des plantes à feuillage clair. Peut être cultivé en pot.

Persicaria virginiana var. filiformis

Famille: -Polygonaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose rouge
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 70 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie S et E (Chine, Japon, Corée, Taiwan,Indes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles caduques vertes, marquées d'un V noirâtre, lumineuses. Floraison en très fins épis rose rouge en septembre octobre.







Petrorhagia saxifraga 'Rosette'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Tapis étalé aux feuilles vertes, fines et acérées. Nombreuses fleurs doubles rose vif de mai à octobre.

Phalaris arundinacea

Famille: -Poaceae
Origine: Amérique du Nord, Europe, Asie

Feuilles vertes, caduques, sans grand intérêt décoratif. Touffe rhizomateuse pouvant être envahissante en jardin arrosé. Cultivée comme plante fourragère en Amérique du Nord.

Phalaris arundinacea 'Feesey'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuilles vertes, avec des rayures blanches très marquées, dans la longueur. Au printemps et en automne, quand la température est fraîche, les chaumes sont fortement teintés de rose. Hauteur de la touffe : 50 cm ; en floraison : 60 cm.

Phalaris arundinacea 'Picta'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Graminée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Ruban de bergère. Touffe rhizomateuse lâche de feuillage rayé vert et blanc. Hauteur de la touffe : 50 cm ; en floraison : 60 cm.

Phillyrea angustifolia

Famille: -Oleaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc, fruit noir
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 200 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Filaire à feuilles étroites. (Daradéu ou Olivastre dans notre langue provençale) Arbuste à feuilles persistantes, vertes, étroites, coriaces. Fleurs parfumées blanc verdâtre, de mars à mai. Nombreux petits fruits noirs en automne. Port compact se prêtant bien à la taille, végétation lente. Spontané dans toutes les collines calcaires de Provence, il est intéressant à mettre en valeur s'il est présent sur votre terrain, ou à introduire pour son excellente adaptation en sol pauvre et caillouteux, même sous les pins.

Phillyrea latifolia

Famille: -Oleaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc, fruit noir
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 500 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Filaire à larges feuilles. Arbuste à feuilles persistantes vert brillant. Fleurs blanches suivies en automne de fruits d'abord verts puis noirs restant décoratifs longtemps, et consommés par les animaux.

Phlomis 'Edward Bowles'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune citron
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Phlomis fruticosa x phlomis russeliana)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe étalée au feuilles semi persistantes vert gris, épaisses et duveuteuses. Fleurs étagées jaune citron en avril mai. La plante s'étale doucement pour former un vaste coussin.

Phlomis cashmeriana

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose lilas
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Cachemire Himalaya W)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée. Feuilles caduques duveuteuses, vert gris. Nombreuses fleurs rose lilas, à l'aisselle des feuilles, en juillet août.

Phlomis fruticosa

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S. Asie mineure
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -7° à -12°

Sauge de Jérusalem. Touffe arbustive ronde, au feuillage persistant gris vert, duveteux au revers. Fleurs jaunes en avril mai. Rabattre en automne.

Phlomis purpurea

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 100 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SW (Espagne, Portugal)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -7° à -12°



Arbrisseau à port élancé, ramifié, portant des feuilles persistantes grises. Fleurs roses entre avril et juin. Comme les cistes, les feuilles sèches tombées à son pied font office d'anti germinatif.

Phlox 'Petra'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose vif
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°




Hybride de P. subulata. Feuilles persistantes vertes, fines et pointues. Grandes fleurs rose vif entre mars et mai.

Phlox 'Tiny Bugless'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle pte fleur
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 5 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar nain à très petit feuillage vert acéré, et minuscules fleurs blanches, entre mars et mai.





Phlox bifida

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu pâle
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée retombante de feuilles persistantes effilées. Fleurs bleu pâle, aux pétales fendus, d'avril à début juin.





Phlox bifida 'Colvin's White'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à grandes fleurs blanches.



Phlox subulata

Famille: -Polemoniaceae
Origine: Amérique du Nord

Phlox mousse. Tapis gazonnant persistant. Petites feuilles presque épineuses vertes. Nombreuses fleurs au début du printemps, en avril mai. Préfère les sols légers et drainants.

Phlox subulata 'Benita'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à grandes fleurs mauve pâle.





Phlox subulata 'Betty'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à feuilles vert brillant. Grandes fleurs roses clair.







Phlox subulata 'Blue Eyes'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu mauve.





Phlox subulata 'Candy Stripes'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose rayé blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs blanches rayées de rose clair.




Phlox subulata 'Cracker Jack'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis persistant fin et étalé, feuilles en aiguilles vertes. Se couvre de fleurs rouge carminé.





Phlox subulata 'Daisy Hill'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs rose chair.





Phlox subulata 'Temiskaming'

Famille: -Polemoniaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose soutenu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs rose soutenu.



Phuopsis stylosa

Famille: -Rubiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carminé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW (Caucase, Iran)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis de feuillage caduque vert , fin et étalé. Petites fleurs roses parfumées, disposées en panicules terminales, en mai juin. Bon développement en tout sol, avec une floraison très élégante.





Phylla nodiflora

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 5 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Lippia nodiflora) Couvre sol très tapissant, semi persistant. Petites feuilles vertes, charnues, serrées le long des tiges qui s'enracinent au sol. Fleurs en petites boules blanc rosé, de mai à septembre. Peut-être utilisé comme couvre sol en remplacement du gazon, résistant au piétinement, en climat modérément froid.





Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'

Famille: -Rosaceae
Prix: C 1 litre : 12 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Arbuste à feuillage printanier cuivré puis devenant pourpre en été, gardant bien sa couleur, caduque. Petites fleurs blanches en corymbe en mai juin. Planter en sol pas trop calcaire.

Physostegia 'Vivid'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: lourd
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Cataleptique. Touffe étalée. Tiges souterraines rhizomateuses. Tiges aériennes caduques. Feuilles étroites et dentées tout le long des tiges. Très nombreuses fleurs rose foncé de fin août à octobre. Les fleurs sont sur quatre rangs le long de la tige, et si on les déplace à gauche ou à droite, elles conservent leur nouvelle position, comme si elles étaient montées sur rotule. Peut devenir rapidement envahissante si elle n'est pas contrôlée.

Poa labillardieri

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: gris bruns
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Océanie (Australie, Nouvelle Zélande)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°



Touffe dense. Feuillage persistant, très fin, bleu glauque. Floraison en épis légers, gris brun, en juin juillet. Hauteur de la touffe : 80cm ; en floraison : 120cm.

Potentilla anserina

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe et Amerique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Potentille des oies, richette. Tapis de feuilles semi persistantes, grises, très découpées. Fleurs jaunes entre juin et août. Développement très rapide et pouvant être envahissant en situation humide.





Prunella grandiflora

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis étalé. Feuilles vertes, velues, semi persistantes. Fleurs violettes en épi arrondi, sur de courtes tiges, en juin juillet.





Ptilotrichum spinosum

Famille: -Brassicaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S (France, Espagne)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Sous arbrisseau. Port très ramifié, petites feuilles persistantes grises, fines, presque épineuses. Fleurs blanches légèrement parfumées, après des boutons roses, en mai juin.

Pulsatila turczaninowii

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E (Sibérie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe de feuilles caduques, vertes et découpées. Fleurs en clochette bleu violet, très élégantes, en avril mai.

Pulsatilla vulgaris

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Touffe de feuillage, fin et découpé, caduque en hiver. Fleur violette, en clochette inclinée pétales velus, étamines jaunes. Les fleurs apparaissent avant les feuilles au début du printemps, en avril mai. Les fruits, plumeux, restent longtemps décoratifs. Pour sols calcaires.

Pulsatilla vulgaris 'Alba'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à fleurs blanches.

Pulsatilla vulgaris 'Perlen Glocke'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: 2
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar à fleurs rose pâle.

Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge grenat
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs rouge grenat.







Pycnanthemum muticum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe érigée. Feuilles caduques, dégageant une forte odeur de menthe légèrement camphrée. Floraison blanc rosé en couronne au dessus du feuillage, qui devient argenté et très intéressant. La plante s'étend par stolons sans être envahissante, elle est aussi visitée par les abeilles.

Rehmannia elata

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -7° à -12°

(R. angulata) Feuillage caduque, velu, vert mat, aux nervures saillantes. Racines drageonnantes. Fleurs tubulées rose fonce, à gorge jaune, de mai à octobre. De courte durée de vie, mais elle peut facilement se ressemer. Protéger en hiver dans les zones froides.





Rhodanthemum gayanum

Famille: -Asteraceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N (Maroc, Algérie)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -7° à -12°

Feilles persistantes vertes, découpées. Nombreuses fleurs blanches à coeur sombre et boutons rosés, l'ensemble donnant un mélange harmonieux. Longue floraison estivale, intéressante malgré sa faible rusticité.

Rosa 'Mozart'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort.
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosier buisson, nombreuses fleurs roses de mai à octobre, vigoureux et florifère.







Rosa banksiae 'Albo Plena'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 700 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -12° à -16°

Fleurs blanches doubles, légèrement parfumées.

Rosa banksiae 'Lutea'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 700 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante grimpante
Silhouette: Liane
Zone de rusticité: -12° à -16°

Rosier de Banks. Longues tiges sarmenteuses sans épine, au feuillage caduque. Il se couvre de petites fleurs doubles jaune clair en avril mai. Il n'est pas sensible aux maladies caractéristiques des rosiers.

Rosa chinensis 'Mutabilis'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune puis rose orangé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: 1
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Rosier de chine. Port buissonnant et léger, jeunes pousses rouges violacées, très peu épineuses. Entre mai et novembre, il se couvre de superbes fleurs simples, passant du jaune au rose orangé presque rouge, d'où son nom.

Rosmarinus officinalis

Famille: -Lamiaceae
Origine: bassin méditerranéen

Arbuste persistant aux feuilles linéaires, fortement aromatiques. Fleurs bleues plus ou moins claires, en fin d'hiver. Port dressé. Planter en sol maigre, caillouteux, sec et chaud. On le rencontre à l'état sauvage dans toutes nos collines, il supporte aussi de pousser sous les pins. De nombreuses sélections de culture facile sont cultivées, avec des couleurs et des ports différents (celles au port très rampants sont plus fragiles au froid).

Rosmarinus officinalis 'Boule'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Port en boule étalée assez régulière.
Fleurs bleu ciel.

Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°



Port irrégulier, plus ou moins étalé, avec des branches dressées et d'autres retombantes. Belle floraison bleu vif.

Rosmarinus officinalis 'Majorcan Pink'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: rose lavande
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plantes bulbeuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Port étalé lâche, avec des rameaux plus ou moins arqués. Fleurs rose lavande.



Rosmarinus officinalis 'Punta di Canelle'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plantes bulbeuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°

(R. off. 'Rampant Bleu Foncé') Port étalé très retombant. Fleurs bleu foncé.



Rosmarinus officinalis 'Sapho'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Port en boule. Feuilles persistantes vertes, fines et très odorantes. Grandes fleurs bleu foncé à gorge blanche.





Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: bleu
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Port érigé très raide. Fleurs bleu vif le long des tiges. Superbe.

Rosmarinus officinalis var. albiflorus

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: blanc
Floraison: Fév.-Mars-Avril-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Port érigé lâche. Feuilles vert clair. Fleurs blanches.

Rudbeckia

Famille: -Asteraceae
Origine: Amérique du Nord (prairies humides)

Les rudbeckias font partie des grandes classiques des jardins, avec leurs fleurs de marguerite en milieu d'été. Ils ont une abondante floraison jaune, et sont de culture facile dans nos régions si le sol ne se dessèche pas trop longtemps. Peu exigeants quant à la nature du sol, ils se sont au fil des ans taillé une place de choix dans les massifs d'été.

Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 70 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe érigée. Feuilles rugueuses, lancéolées, caduques. Tiges solides, ramifiées. Fleurs jaune d'or à coeur brun, de mi juillet à mi septembre.





Rudbeckia laciniata

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 180 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe érigée. Feuilles laciniées, vert brillant, caduques. Tiges élancées jusqu'à 1,80 m, résistantes au vent, portant de nombreuses fleurs jaunes à centre brun de mi juillet à mi septembre.







Rudbeckia laciniata 'Goldkugel'

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 200 cm
Densité: 2 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°

(R. lac. 'Golden Ball' ou 'Hortensia') Forme à fleurs doubles sur des tiges plus hautes pouvant se coucher sur leurs voisines. Planter en fond de jardin, dans une haie par exemple, en contrôlant son développement si nécessaire (les racines rhizomateuses peuvent être envahissantes). Une taille sévère en mai retardera un peu la floraison en réduisant de moitié la hauteur de la plante.



Ruscus aculeatus

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc, fruit rouge
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 80 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe Centrale (France, Corse) Asie O, Afrique (Maroc, Atlas)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Fragon, petit houx. Sous arbrisseau rhizomateux dioique (fleurs mâles et femelles sur des pieds séparés). Minuscules fleurs blanches collées sous les cladodes (rameaux spécialisés ayant l'apparence d'une feuille), suivies de fruits toxiques rouges, persistants tout l'hiver. Les jeunes pousses au printemps peuvent être consommées de la même manière que les asperges sauvages.

Ruta graveolens

Famille: -Rutaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe SE
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rue fétide. Feuilles persistantes gris bleuté, fortement aromatiques. Fleurs d'un jaune tirant sur le vert d'avril à juin. Spontanée dans les collines sèches et calcaires, vieille plante aromatique et médecinale, elle se plaira en jardin sauvage, sans arrosage et au soleil, en situation chaude. Son suc peut provoquer des irritations sur la peau.

Salvia azurea

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 80 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (SE)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



(Salvia angustifolia) Sauge des prés. Touffe étalée, feuilles caduques fines et allongées, sur de longues tiges sombres. Fleurs bleu vif entre la fin du mois d'août et début novembre. En situation humide, port désordonné.

Salvia caespitosa

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie Mineure (Turquie, Anatolie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Petit coussin semi persistant aux feuilles grises, dentées et soyeuses. Fleur rose pâle assez grande au milieu de l'écrin doux du feuillage, entre avril et juin.

Salvia chamaedryoides

Famille: -Lamiaceae
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique)

Touffe globuleuse . Petites feuilles vertes persistantes. Fleurs bleu foncé en fin de printemps, refleurissant en fin d'été et automne. Abriter du froid en climat rude.

Salvia chamaedryoides var. isochroma

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe globuleuse. Petites feuilles grises persistantes. Fleurs bleu vif particulièrement lumineuses, de mai à octobre.

Salvia greggii x microphylla

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge magenta
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 70 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe arbustive dressée. Petites feuilles vert foncé, brillantes, sur des tiges ligneuse souples. Nombreuses fleurs rouge magenta de mai à octobre, avec une apothéose dans la floraison en fin d'été et automne.





Salvia lavandulifolia

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Sauge à feuilles de lavande. Touffe étalée persistante de feuilles étroites, grises, très odorantes. Floraison bleue en mai juin. Condimentaire comme ses voisines les sauges officinales.

Salvia microphylla 'Devantville'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: orange
Floraison: Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 100 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (France P. Cuche)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

Feuilles vert grisâtre, aromatiques. Fleurs oranges de mai en octobre, avec toujours une apothéose en fin d'été et début d'automne.





Salvia microphylla 'Royal Bumble'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge
Floraison: Mai-Juin-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 60 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Un bel hybride aux fleurs rouges et aux calices noirs, de mai à octobre. Bien vigoureux et des plus rustiques.





Salvia officinalis

Famille: -Lamiaceae
Origine: bassin méditerranéen

Touffe étalée persistante, semi arbustive de culture facile surtout en sol drainant. Feuilles grises, étroites, fortement aromatiques. Fleurs en épi bleu. Utilisée dans la cuisine et en herboristerie, elle fait l'objet d'un dicton populaire : "qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin". Une taille courte après la floraison lui maintient une belle forme, et permet de canaliser un peu son développement. De nombreux cultivars à feuillages colorés sont utilisés.

Salvia officinalis 'Berggarten'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Très grandes feuilles grises épaisses. Ne fleurit pas, ou rarement. Les feuilles fraîches, trempées dans de la pâte à frire font de délicieux beignets. Végétation très vigoureuse.

Salvia officinalis 'Icterina Mauresque'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (mutation Soldanelle 2003)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuilles jaune clair et vert tendre.
Végétation plus compacte.

Salvia officinalis 'Icterina'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (Allemagne 1864)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuillage jaune doré et vert. Fleurs mauves en mai juin. Végétation vigoureuse.

Salvia officinalis 'Purpurascens'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage pourpre. Fleurs bleues en mai juin. Végétation vigoureuse.



Salvia officinalis 'Tricolor'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu mauve
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (France 1896)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage vert, blanc crème et rose. Fleurs mauves en mai juin. Végétation moyenne.







Salvia pachyphylla

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 6 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Amérique du Nord (W Californie)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -12° à -16°



Petit coussin compact au feuillage persistant gris, fortement aromatique, un peu caoutchouteux . Lumineuse floraison rose violacé entre juin et août, douce au toucher (pétales bleu violet sur des bractées roses)

Salvia sclarea

Famille: -Lamiaceae
Coloris: bleu
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N, Europe
Type: Plante bisannuelle
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Bisannuelle. Rosette de feuilles persistantes très larges, vert glauque, gaufrées, velues quand elles sont jeunes. Les tiges érigées ramifiées portent de nombreuses fleurs bleu violacé sur des bractées verdâtres, entre juin et août. Sol caillouteux. Se ressème facilement. Utilisée en pharmacie et en parfumerie.

Salvia sclarea 'Vatican White'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante bisannuelle
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Cultivar à fleurs claires sur de somptueuses bractées blanches presque translucides.



Salvia x jamensis 'Cherry Queen'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge vif
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Hybride d'obtention récente, à petites feuilles persistantes vert foncé. Fleurs rouge vif profond, de mai aux gelées, la floraison la plus spectaculaire étant toujours la fin d'été et l'automne, quand la température fraîchit un peu.





Santolina

Famille: -Asteraceae
Origine: bassin méditerranéen

Coussin arbustif persistant. Feuillage fin aromatique, gris à vert suivant les espèces. Fleurs jaunes en juin juillet. Une taille régulière leur donne une jolie forme ronde et compacte. Les santolines sont d'excellentes plantes de terrain pauvre. Très utilisées dans les espaces verts des villes, elles font preuve d'une robustesse à toute épreuve.

Santolina chamaecyparissus

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles grises découpées, fleurs jaune vif.







Santolina chamaecyparissus subsp. tomentosa

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles grises très finement découpées, grosses fleurs jaune lumineux.





Santolina rosmarinifolia

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW (Espagne, Portugal, France S)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuilles vert bleuté, fines et élégantes.
Fleurs jaune d'or.

Santolina viridis

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: jaune ivoire
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuilles découpées vert profond, fleurs jaune ivoire.





Saponaria ocymoides

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 25 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Coussin étalé. Petites feuilles persistantes à la base sur des tiges couchées. Nombreuses fleurs roses en mai juin. Une grande classique.





Satureja montana subsp. illyrica

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Balkans)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Sarriette. Tapis de feuilles semi persistantes, vert foncé, aromatiques. Fleurs rose violacé en fin d'été et automne.

Satureja spicigera

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Centre et Caucase)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis très étalé, formant un couvre sol assez dense de feuilles vertes semi persistantes, aromatiques. Fleurs blanches en août septembre.

Saxifraga

Famille: -Saxifragaceae

Les saxifrages constituent un vaste genre. Nous avons choisi quelques espèces de culture facile, pour les emplacements abrités du soleil brûlant, et toujours bien drainés. Dans leur milieu naturel, on les rencontre souvent associés à la pierre. Tous forment des rosettes plus ou moins importantes, composées de feuilles grises ou vertes. Ils peuvent être aussi utilisés en pot. Les rosettes meurent après la floraison, mais la place est vite occupée par les nouvelles pousses. C'est un genre de plantes sensible aux othiorhynques, ces petits insectes nocturnes dont les larves voraces se régalent des racines, surtout en pots.

Saxifraga alpigena 'Massy'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose moyen
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Coussin persistant de petites feuilles vertes. Fleurs rose moyen au printemps.





Saxifraga callosa

Famille: -Saxifragaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe (Alpes, Pyrénées)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



(S. lingulata) Rosettes persistantes gris vert, incrustées de calcaire. Fleurs blanches en mai juin, sur des épis retombant.

Saxifraga hostii subsp. rhaetica

Famille: -Saxifragaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe (Alpes d'Italie N, à Bavière)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosettes persistantes gris vert aux feuilles fines incrustées de calcaire. Petites fleurs banches sur des tiges souples, en mai juin.

Saxifraga x urbium 'Aureopunctata'

Famille: -Saxifragaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Désespoir du peintre. Rosette vertes panachées de jaune crème. Délicates fleurs blanc rosé en avril mai.

Scabiosa caucasica

Famille: -Dipsacaceae
Origine: Caucase

Touffe de feuilles vertes, persistantes, allongées. Tiges dressées portant de nombreuses fleurs en boule aplatie, aux pétales un peu frangés, de mai à juillet. En fanant, les graines forment une boule très décorative, utilisée en bouquet sec.

Scabiosa caucasica 'Fama Deep Blue'

Famille: -Dipsacaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Grandes fleurs bleu vif.

Scabiosa caucasica 'Fama White'

Famille: -Dipsacaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Grandes fleurs blanches.

Scabiosa caucasica 'Fama'

Famille: -Dipsacaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Grandes fleurs bleues.

Schizachyrium scoparium

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun cuivré
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (du Québec à Floride)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°





(Andropogon scoparius). Feuillage vert plus ou moins bleuté, formant une touffe érigée un peu lâche, devenant rouille au moment de la floraison en fin d'été et en automne, gardant cette très belle coloration en hiver. Pour tous sols pas trop riches et bien drainés. Peut faire un excellent fourrage. Hauteur de la touffe : 50 / 60 cm ; en floraison : 120 cm .

Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: flge bleu, cuivré en automne
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 120 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: bleu
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Sélection à feuillage bleuté.



Scilla peruviana

Famille: -Liliaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: bleu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N, Europe W
Type: Plante bulbeuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Plante bulbeuse. Scille du Pérou. Feuilles en lanière vert sombre, disparaissant en été après la floraison. Somptueuses fleurs bleues en étoiles, groupées en boule au-dessus du feuillage, en avril mai, sur des tiges rigides plus ou moins trapues. Peut être utilisée en pot. Au repos en été, sa végétation disparaît. Elle tient son nom du bateau avec lequel elle est arrivée en Europe, et pas du tout de son origine géographique.

Scrophularia macrantha

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 60 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (E à S, Nouveau Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe érigée de feuilles caduques vertes, dentelées sur les bords. Fleurs tubulées rouge cerise entre juillet et octobre, visitées par les abeilles et les papillons. Supporte de vivre sous les conifères.

Sedum


Famille: -Crassulaceae

Les différentes espèces de sedum sont des plantes succulentes, aux feuilles charnues. Ils aiment dans l'ensemble tous le soleil et les sols secs, même pauvres. Certains apprécieront un peu plus d'eau en été, ou des situations mi-ombragées. La plupart ont leur place en rocaille, auge, muret, bordure, talus, et bien sûr en pot où ils peuvent se montrer particulièrement résistants au sec. Certains -les plus grands- se comportent bien en espace libre. Tous sont visités par les abeilles.

Sedum 'Bertram Anderson'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis étalé au feuillage rond, caduque, bleuté. Fleurs rouge carmin sur des tiges lâches, en août septembre.





Sedum 'Herbstfreude'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose pourpre
Floraison: Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 50 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Allemagne G. Arends)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

(S. 'Autumn Joy') Feuilles charnues caduques, tiges dressées vigoureuses portant de larges ombelles de fleurs d'abord rose clair, devenant de plus en plus foncées pour finir presque rouges, en fin d'été et automne. Visité par les abeilles et les papillons. De culture facile, c'est un grand classique toujours beau.







Sedum 'Karl'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage caduque vert clair, cranté de pourpre. Fleurs en ombelle rouge carmin en août septembre, attirant les papillons et les abeilles.

Sedum 'Matrona'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose clair
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (Allemagne Ewald Hugen)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Feuillage caduque, large, vert fortement pourpré au soleil. Fleurs groupées en grandes ombelles, d'abord rose pâle, puis de plus en plus foncées, en août septembre, sur des tiges plus ou moins pourprées comme les feuilles. Visité par les abeilles et les papillons. Elu "plante vivace de l'année" en 2000.







Sedum 'Picolette'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose, fllage bronze
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 30 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -34° à -40°



Feuillage caduque bronze. Fleurs en ombelle roses, en août septembre, visitées par les abeilles et les papillons. Végétation compacte.

Sedum 'Ruby Glow'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

(S. 'Robustum') Hybride de S. cauticola et S. telephium. Tiges caduques portant des feuilles vert bleuté. Fleurs rouges en août septembre, à l'extrémité des rameaux arqués. Vigoureux.

Sedum 'Xenox'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose à pourpre
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Un cultivar à feuillage pourpre bien soutenu. Fleurs rose pourpre en août septembre, qui attirent les papillons et les abeilles. Végétation vigoureuse.

Sedum acre var. aureum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: doré
Origine: Afrique N, Asie, Europe, pour le type
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

(S. acre 'Yellow Queen') Petit feuillage persistant vert, doré aux extrémités. Fleurs jaunes en mai juin. Sol sableux, graveleux mais pas argileux.

Sedum aizoon

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon, Sibérie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuilles charnues vertes, caduques. Tiges dressées portant des bouquets de fleurs jaunes en juin juillet.

Sedum alboroseum 'Frosty Morn'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort.(Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuilles charnues panachées vert clair et blanches, portées par des tiges dressées, caduques. Fleurs blanc rosé en fin d'été, visitées par les abeilles et les papillons. Eliminer les tiges neuves qui sortent vertes, pour garder à cette superbe variété sa panachure blanche.

Sedum alboroseum 'Mediovariegatum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuillage panaché vert et jaune, plus panaché si à la mi-ombre, caduque en hiver. Grandes fleurs blanc rosé, visitées par les abeilles et les papillons, sur des tiges dressées solides en fin d'été.

Sedum album

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N, Asie, Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Tapis persistant lâche. Feuilles coriaces plus ou moins allongées, de forme variable, vertes puis rougissant en hiver. Fleurs blanches au dessus du feuillage en juin juillet.

Sedum album var. murale 'Coral Carpet'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Cultivar à végétation plus dense, feuilles fortement colorées de pourpre en hiver.

Sedum bithynicum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Asie W (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petit feuillage persistant, vert bleuté, devenant plus foncé presque pourpre en hiver. Rare floraison blanche en juin juillet.

Sedum cauticola

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge pourpre
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: Asie (E, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -28° à-34°

Très beau feuillage pourpre, caduque. Tiges couchées portant des fleurs pourpres en fin d'été.

Sedum dasyphylum var. hispidum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°


Petit feuillage semi persistant gris bleuté, formant un tapis compact. Pousse dans les murs exposés au Nord, protégés du soleil brûlant. Petites fleurs blanches en juin juillet.

Sedum hybridum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie NE (Mongolie Sibérie), Amérique du N (Canada)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Espèce spontanée malgré son nom. Feuillage persistant vert, plus ou moins bordé de rouge, devenant rouge en hiver. Fleurs jaunes en mai juin. Vigoureux et facile à cultiver.







Sedum hyperaizoon

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie E (Sibérie, Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



(S. aizoon 'Major') Grand sedum au feuillage caduque vert porté par des tiges solides. Fleurs jaunes en juin juillet. Se ressème très facilement.

Sedum kamtschaticum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Kamtchatka, Japon, Chine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°



Feuilles caduques, vertes, rondes, rougissant en automne avant de tomber. Fleurs jaunes en juin juillet.

Sedum kamtschaticum 'Variegatum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune orangé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage panaché vert et jaune. Fleurs jaune d'or apparaissant sur des boutons presque rouges, offrant ainsi un joli contraste sur la plante.

Sedum middendorfianum var. diffusum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis de feuilles vertes, semi persistantes, devenant rouges en hiver. Fleurs jaunes en avril mai.

Sedum middendorfianum var. striatum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Proche du précédent, avec des reflets cuivrés dans le feuillage.

Sedum pachyclados

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (Afghanistan à Himalaya)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Feuilles persistantes gris vert, disposées en rosette. Fleurs blanches en juin juillet.

Sedum palmeri

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S, Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°

(S. compressum) Feuilles persistantes vertes, disposées en rosette sur des tiges charnues pouvant atteindre 25 à 30cm, rougissant en période froide. Fleurs jaunes retombantes sur le feuillage, en mars avril. Très utilisé en pot, on le rencontre en situation protégée des grands froids.





Sedum pluricaule

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: bleu
Origine: Asie (Sibérie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Petit feuillage tapissant rond, caduque, bleuté, devenant pourpre en automne. Fleurs rose foncé en juillet août.

Sedum populifolium

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc rosé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Russie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Forme comme un petit arbrisseau aux branches ligneuses et petites feuilles caduques vert tendre, ovales et dentées, rappelant celles du peuplier. Fleurs en étoile blanc rosé en petits bouquets au sommet des tiges, entre juin et août.

Sedum reflexum 'Cristatum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Curieuse cristation du feuillage persistant qui pousse en vagues coriaces tourmentées. Fleurit rarement. Eliminer soigneusement les rameaux qui font un retour au type. Amusant pour les enfants en mal de dinosaures...

Sedum sarmentosum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Longs rameaux caduques très étalés et vigoureux, garnis de feuilles étroites et allongées. Fleurs jaunes en mai juin. Peut être utilisé en suspension, faire retomber sur un mur ou en jardinière.

Sedum selskianum 'Goldilocks'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Tapis étalé. Petites feuilles caduques, vertes, fines et dentées. Fleurs jaunes en juin juillet.

Sedum sexangulare

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Petit feuillage tapissant vert, devenant bronze en période froide. Fleurs jaunes en juin juillet. Sols même sableux.

Sedum sieboldii

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Oct.-Nov.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (E, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°





Ste Thérèse, Le Rosaire, la Perruque de Voltaire… Voilà les noms populaires de cette vieille plante cultivée depuis longtemps, en pot le plus souvent, dans les jardins de nos grand-mères. . . Tiges arquées, caduques portant des feuilles rondes gris bleuté, rosissant en période froide ou en pot avec la faim. Fleurs rose brillant autour du 15 octobre, pour la Ste Thérèse. Une grande classique, toujours belle et appréciée. Protéger des limaces qui peuvent aussi la trouver savoureuse… Les tortues aussi se régalent de ses jolies feuilles, il nous est même arrivé d'en vendre pour leur servir de gourmandise, en plus de son pouvoir décoratif…

Sedum sieboldii 'Variegatum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Oct.-Nov.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Cultivar à feuillage panaché jaune et vert.

Sedum spathulifolium 'Cape blanco'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -7° à -12°

Tapis persistant de petites feuilles rondes, presque blanches. Fleurs jaunes en mai juin. Pour pots ou sols sableux peu calcaires.

Sedum spectabile 'Iceberg'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -28° à-34°

Touffe globuleuse. Feuilles caduques vert clair. Grandes ombelles blanches en août septembre. Il peut arriver que des tiges à fleurs roses sortent au milieu des blanches, à surveiller…





Sedum spurium 'Atropurpureum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°


Petit feuillage persistant, fortement teinté de pourpre en hiver, formant de vastes tapis étalés. Fleurs rouges en juin juillet.

Sedum spurium 'Tricolor'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Feuillage panaché vert, blanc et rose, devenant presque entièrement rose carminé en hiver. Fleurs rose pâle en juin juillet.





Sedum takesimense

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Corée, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe globuleuse de feuillage persistant vert clair, aux rameaux arqués au moment de la floraison en août. Tailler court les tiges quand les fleurs sont fanées pour garder un port en boule très compact. Il est aussi possible de tailler régulièrement pour avoir toute l'année une touffe ronde et verte.





Sedum tatarinowii

Famille: -Crassulaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 15 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (Mongolie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Tapis compact. Feuillage rond gris bleuté, caduque. Fleurs blanches en août septembre.

Sedum telephium 'Purple Emperor'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose foncé
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Feuilles caduques charnues pourpres, sur des tiges solides et bien colorées. Fleurs rose foncé en août septembre, qui attirent abeilles et papillons.

Sedum telephium subsp. ruprechtii 'Hab Grey'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Août-Sept.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe étalée aux feuilles vertes, se teintant de bronze au soleil. Floraison en ombelle blanc crème en août septembre, visité par les abeilles et les papillons. Pour changer des grands sedum à fleurs roses, particulièrement joli.

Sempervivum

Famille: -Crassulaceae

"Poule et poussins". Les joubarbes sont de grandes classiques des jardins de rocaille, des murs, des pots. Autrefois utilisées sur les toits de chaume ou de tuiles pour protéger de la foudre, elles sont aujourd'hui facilement plantées sur les toits en terrasse. Toutes se comportent bien en sol drainant, entre les pierres, en situation sèche. Rosettes persistantes, dont le développement est toujours plus important en pot qu'en situation, comme la couleur qui est plus marquée au soleil et en sol graveleux et pauvre. Fleurs roses, plus ou moins pourprées en juin juillet.

Sempervivum 'Belladona'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosette de feuilles gris argenté, teintées de pourpre à la base, épaisses et veloutées.

Sempervivum 'Blue Boy'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Rosettes moyennes, bleu gris teinté de lilas au centre.

Sempervivum 'Commander Hay'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosettes au feuilles étroites vertes, pointes violettes, velues.




Sempervivum 'Granada'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosettes de taille moyenne, pourpres, soyeuses, comme recouvertes de velours au printemps quand la végétation repart.





Sempervivum 'Hey-Hey'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: hort. (N. Moore 1950)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



(S. 'Hay-Hay') Rosettes de taille moyenne, vertes, blanchissant aux extrémités.

Sempervivum 'Irazu'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Rosettes vertes, feuilles extérieures rouge sombre.

Sempervivum 'Othello'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Origine: hort. (Sponnier 1951 S.tect.'Atr' x S.mar.'Rub')
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Parents : S. tectorum 'Atropurpureum' et S. marmoreum 'Rubicundum'. Très grandes rosettes rouge-brun. Forte multiplication.

Sempervivum 'Palisander'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosettes pourpres à pointes vertes, un peu hérissées, formant un joli tapis.


Sempervivum 'Sprite'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosette aux feuilles étroites, rouge violacé, plus vertes au cœur, légèrement poilues.







Sempervivum arachnoideum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Joubarbe toile d'araignée. Petites rosettes se couvrant de fils blanchâtres comme une toile d'araignée. Fleurs roses portées par de petites hampes solides en juin juillet. Spontanée en montagne.







Sempervivum arachnoideum 'Clärchen'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar très compact à petites rosettes recouvertes de poils blancs.

Sempervivum arachnoideum subsp. tomentosum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (montagnes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Toile d'araignée du langage populaire, parfois appelée aussi voile de la mariée. Petites rosettes vert clair se couvrant de nombreux fils blanchâtres comme une toile d'araignée, plus velue et plus dense que le type.

Sempervivum arachnoideum var. sarmentosum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Pyrénées aux Carpates)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Petites rosettes vertes, se couvrant de fils blanchâtres comme une toile d'araignée, devenant plus rouges en hiver.



Sempervivum atlanticum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique N (Maroc, Atlas)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Rosettes vertes aux pointes rouges.

Sempervivum balcanicum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SE (Balkans, Bulgarie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Rosette de taille moyenne, vertes avec les pointes rouges.

Sempervivum calcareum 'Grenii'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Rosettes vertes, denses, avec les pointes de leurs feuilles rouge pourpre.





Sempervivum marmoreum 'Angustifolium'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Petites rosettes vertes et pourpre.

Sempervivum marmoreum 'Rubrifolium'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Rosettes moyennes fortement marquées de rouge brun à la base, pointes vertes.





Sempervivum tectorum

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW, Europe
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Joubarbe des toits. Larges rosettes vertes aux pointes brunes.

Sempervivum tectorum 'Sanguineum'

Famille: -Crassulaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 5 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: pourpre
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Forme à feuillage pourpre.

Senecio polyodon

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose lilas
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Afrique S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°



Touffe étalée, feuilles vertes persistantes.
Fleurs rose lilas de juin à septembre.

Seseli gummiferum

Famille: -Apiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc ou rosé
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW (Moyen Orient, Mer Noire)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Grande vivace au port dressé, majestueux. Feuilles finement lobées, velues, grises, sur de solides tiges dont la sève est caoutchouteuse. Fleurs blanches ou rosé, en étoiles sur de larges ombelles en juillet août.

Silene uniflora 'Weisskelchen'

Famille: -Caryophyllaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis étalé au feuillage persistant gris bleuté. Grandes fleurs blanches en juin juillet.

Spartium junceum

Famille: -Fabaceae
Prix: C 3 litres : 12 €
Coloris: jaune
Floraison: Avril-Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Faux genêt d'Espagne. Port en touffe globuleuse. Tiges vertes arbustives portant de minuscules feuilles vertes caduques très éphémères. Fleurs odorantes jaunes, d'avril à août. Graines toxiques. Spontané en Provence.

Spiraea japonica 'Goldflame'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: doré
Origine: Asie E (Chine Japon)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -34° à -40°

Petit arbuste nain au feuillage bronze puis doré au début du printemps, caduque. Fleurs roses en juin juillet, en corymbe terminaux.







Spiraea nipponica 'Snowmound'

Famille: -Rosaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 120 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse

Arbuste au port globuleux buissonnant, longs rameaux retombants, portant de petites feuilles vert foncé, caduques. Nombreuses fleurs blanches en corymbe, au parfum de miel.

Sporobolus airoides

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun rosé
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe de larges feuilles (6 mm) vert gris, d'où s'échappent entre mai et juillet de hautes inflorescences teintées de rose, puis argentées en vieillissant. Le feuillage devient jaune en automne, brun en hiver. Hauteur de la touffe : 100 cm ; en floraison : 150 cm.

Stachys byzantina

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 50 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (W, Turquie, Arménie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

(S. olympica) Epiaire laineuse, oreilles d'ours, de lapin ou simplement douces, une grande classique de culture facile que les enfants aiment caresser pour la douceur de leurs feuilles. Floraison rose violacé sur des tiges blanches, lâches, peu esthétiques, en juin juillet. Végétation vigoureuse.







Stachys byzantina 'Silky Fleece'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 25 cm
Densité: 4 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Forme à petites feuilles laineuses et rondes, et fleurs violet clair.

Stachys byzantina 'Silver Carpet'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: flge gris
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Cultivar plus compact et ne produisant pas, ou peu de fleurs, ce qui évite d'avoir à les supprimer.







Sternbergia lutea subsp. angustifolia

Famille: -Amararyllidaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune d'or
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 15 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen, Europe Centrale
Type: Plante bulbeuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Plante bulbeuse, caduque au printemps. Fleurs de crocus jaune d'or en septembre octobre. Feuillage vert sombre, linéaire et étroit (un cm maxi), décoratif tout l'hiver.





Stipa capillata

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Centre et S), Asie
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe aérienne et fine, au feuillage caduque. Inflorescence d'abord verte, puis dorée, en juillet. Hauteur de la touffe : 50 cm; en floraison : 80 cm.

Stipa gigantea

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 150 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe SW (Espagne, Portugal), Afrique N
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe volumineuse aux feuilles persistantes en climat doux. Longs panicules érigés et aériens, d'abord vert violacé en mai, puis dorés, sur de solides tiges. Hauteur de la touffe : 70 cm ; en floraison : 200 cm.

Stipa ichu

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 80 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique Centrale, Amérique du Sud (Mexique, Pérou, Bolivie, Argentine...)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Jarava ichu) Touffe hérissée de feuilles très fines, vertes, persistantes, dorées en fin d'automne. Fleurs plumeuses blanc argenté, aériennes et d'une rare élégance.





Stipa pennata

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 60 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe Centrale (France, Corse) Asie O, Afrique (Maroc, Atlas)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

(S. joannis) Plumet, cheveux d'ange, de Marie-Madeleine... Touffe hérissée de feuilles persistantes vertes, portant en mai-juin des épis plumeux, échevelés et aériens, blancs et soyeux, qui justifient la poésie de leurs noms du langage populaire... Spontané dans la Ste Baume, en grands zones sur calcaires fragmentés un bonheur absolu à regarder au moment de la floraison : une mer blanche, légère, plumeuse... Enfants, nous faisions de grands bouquets de ses stipes, qui nous accompagnaient toute l'année dans la maison, souvenirs de ces paysages magiques du printemps...

Stipa pulcherrima

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 120 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (W)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe hérissée au feuillage fin, caduque. Floraison en longs épis soyeux, blanc argenté, d'une grande finesse.

Stipa tenacissima

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: brun doré
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 80 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe (Espagne), Afrique du Nord
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Alfa. Touffe de feuilles grossières dressées avec épis légers en début d'été. On utilise ses fibres pour la confection de papiers, de cordages. Ses feuilles tressées servent aussi à faire des paniers, des couffins, des tapis... Elle est aussi utilisée pour lutter contre l'érosion dans les régions de steppes arides.

Stipa tenuissima

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 50 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (S)
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Stipa tenuifolia ou Nasella tenuissima) Touffe verte de texture très fine au port dressé ondulant avec souplesse à la moindre brise. Epis dorés en début d'été. Plante de culture facile qui se ressème. Ne pas tailler. Hauteur de la touffe : 30/40 cm ; en floraison : 50 cm.







Stipa trichotoma 'Palomino'

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc argenté
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Graminée
Silhouette: Touffe hérissée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petite touffe au feuillage vert persistant, fin et léger. Épis blanc argentés, devenant gris en fanant. Se ressème facilement.

Syringa laciniata

Famille: -Oleaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose malvacé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 200 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine N)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Lilas à petites feuilles. Arbrisseau à port étalé, jusqu'à 3 mètres d'encombrement. Petites feuilles pennées à 3 à 9 lobes, caduques. Floraison rose malvacé, parfumée, en thyrses courts, en mai. Planter en sol fertile. Tailler chaque année après la floraison.

Tagete lucida

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: jaune
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique Centrale (Mexique)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -7° à -12°


Estragon du Mexique. Plante aromatique et médecinale. Feuilles vertes, caduques (persistantes en climat doux), brillantes, dégageant une forte odeur d'anis, utilisées dans la cuisine pour agrémenter les salades. Plante sacrée pour les Atzèques.

Talinum calycinum

Famille: -Portulacaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 10 cm
Densité: 16 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Petite touffe caduque de feuilles succulentes effilées. Fleurs rose violacé, portées par de fines tiges, entre mai et octobre. Comme si des papillons dansaient sur le feuillage. Tenir au sec en hiver.







Tanacetum densum subsp. amanii

Famille: -Asteraceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie (W, Turquie, Syrie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

(Chrysanthemum ou tanacetum haradjanii) Feuilles persistantes très découpées, gris blanc. Petites fleurs jaunes au-dessus du feuillage en mai juin.







Tanacetum vulgare

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 3 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe, sauf Méditerranée
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -28° à-34°





Tanaisie. Touffe érigée. Feuilles caduques vertes, très odorantes, découpées comme les achillées. Fleurs jaunes en capitule serré, presque sans pétale, au sommet des tiges, en juin juillet. Très utilisée autrefois dans les maisons pour ses vertus anti parasitaire et médicinale.

Teucrium ackermanii

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis persistant de feuilles fines et allongées, gris bleuté. Fleurs roses en juin, plus ou moins remontantes en été.





Teucrium aureum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°



Petit coussin persistant de feuilles grises, fines et odorantes. Fleurs jaunes très lumineuses, en juin juillet.

Teucrium cossonii

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 20 cm
Densité: 12 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen (îles Baléares)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis ras au petit feuillage gris, persistant.
Fleurs roses en été.

Teucrium flavum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc crème
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°

Touffe de feuilles crénelées, vertes, persistantes, pubescentes en dessous. Fleurs crèmes entre mai et août.

Teucrium hircanicum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge pourpre
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW (Caucase, Iran)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe érigée. Feuilles persistantes vertes, gaufrées. Fleurs en longs épis dressés, rouge pourpre, en été. De culture facile il se ressème aisément.





Teucrium marum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: bassin méditerranéen
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -7° à -12°

Germandrée des chats. Sous arbrisseau au port en touffe étalée persistante, feuilles grises très odorantes. Fleurs rose violacé en épis fins entre mai et septembre. Une vraie distraction pour les chats qui se délectent de son odeur au point d'en dévorer des branches entières.

Teucrium montanum

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune clair
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie SW, Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Tapis étalé de feuilles persistantes gris vert. Fleurs jaune clair de mai à juillet.

Teucrium x lucidrys

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: rose
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie SW, Europe
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Coussin
Zone de rusticité: -16° à -21°

Sous-arbrisseau persistant à feuilles dentées, ovales, vertes, formant un coussin étalé. Fleurs rose clair en épi en juillet août.

Thalictrum aquilegifolium

Famille: -Ranunculaceae
Coloris: rose ou blanc
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie, Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Pigamon à feuilles d'ancolie. Touffe érigée, feuilles caduques vert bleuté, rappelant celles des ancolies. Fleurs roses ou blanches, en panicules aériens, au dessus du feuillage, en juin juillet.

Thalictrum aquilegifolium 'Album'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à fleurs blanches.

Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pourpre
Floraison: Juin-Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Cultivar à fleurs rose pourpre.

Thalictrum coreanum

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (N)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Pigamon de Corée. Feuillage finement découpé rappelant celui des épimediums. Fleurs roses portées par des hampes légères, en mai juin. Développement rhizomateux important en sol humifère et frais, à mi ombre.

Thalictrum dasycarpum

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc veiné pourpre
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 180 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (Canada S et Centre)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -34° à -40°

Touffe dressée, aux tiges caduques sombres, pourprées. Feuillage légèrement pubescent au revers, décoratif tout l'été. Fleurs généralement dioiques, en corymbe large, aérien, blanc veiné de pourpre, en juillet août. Un petit tuteur l'aidera à mieux se tenir au moment de sa floraison.

Thalictrum delavayi 'Album'

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

(T. dipterocarpum) Touffe érigée au feuillage caduque finement découpé. Petites fleurs blanches à quatre pétales, en nuage vaporeux au dessus des tiges solides, en juillet août. Planter en sol frais, pas trop calcaire.

Thalictrum rochebrunianum

Famille: -Ranunculaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (E, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Touffe érigée ample, feuilles caduques proches des ancolies. Floraison en petit nuage bleu violet, vaporeux, sur des tiges solides, en juin juillet. Planter en sol frais.

Thymus ciliatus

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe S
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



Tapis étalé persistant, aux petites feuilles poilues. Fleurs roses en juin juillet. Peut être utilisé comme couvre sol.

Thymus herba-baronna

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose violacé
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen (Corse, Sardaigne)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°


Tapis persistant aux petites feuilles vertes. Longs rameaux qui s'enracinent au contact du sol, se couvrant de fleurs rose violacé en mai juin.

Thymus longicaulis

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe S (Italie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis étalé de petites feuilles persistantes vertes, fortement aromatiques. Fleurs rose clair en mai juin.








Thymus pseudolanuginosus

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 5 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe Centre (Alpes)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Thym laineux. Tapis gazonnant de petites feuilles grises, poilues presque laineuses. Floraison rose tendre peu fréquente en mai juin. Très vigoureux.







Thymus roegneri

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 5 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe E (Balkans)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(T. hirsutus). Tapis ras persistant, s'étalant vite en grande tâche, fleurs roses en mai-juin.

Thymus serpyllum

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe, Sibérie
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis étalé persistant, à petites feuilles rondes, vert brillant. Fleurs roses en juin juillet.

Thymus serpyllum 'Coccineus'

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs rose carmin. Feuillage très rouge en hiver.

Thymus spinulosus

Famille: -Lamiaceae
Prix: pot 10,5 : 3,20 €
Coloris: rose clair
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 5 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen (Italie, Sicile), Afrique N
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



(T. mastichina) Tapis étalé légèrement velu, rougissant fortement en période hivernale. Fleurs éparses rose clair, en juin juillet.

Thymus vulgaris 'Silver Posie'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 20 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: marcescent
Couleur de feuillage: particulier
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -28° à-34°

Thym commun à feuillage panaché vert et blanc, devenant plus ou moins rouge en hiver. Fleurs roses en mai juin. Très décoratif.



Thymus x citriodorus 'Argenteus'

Famille: -Lamiaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose mauve
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (T. pulegioides x T. vulgare)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Thym citron argenté. Petite touffe semi arbustive. Feuillage persistant panaché vert et blanc, devenant rose pourpré en hiver. Forte odeur de citron. Fleurs mauves en épis lâches en juin juillet.

Tradescantia x andersoniana

Famille: -Commelinaceae
Origine: Amérique du Nord (prairies détrempées)

(T. virginiana) Ephémère de Virginie. Touffe étalée, au feuillage caduque, charnu, filiforme, vert. Tiges élancées portant des bouquets de fleurs à trois pétales, blanches, roses ou bleues. Plante robuste, longévive, de culture facile, avec un arrosage régulier en été pour une longue floraison, mais d'une surprenante résistance au sec en situation difficile. Il est souhaitable de rabattre le feuillage en début d'été pour une floraison bien remontante ensuite. En situation sèche, le feuillage jaunit en juillet, pour repartir avec les fleurs aux premières pluies.

Tradescantia x andersoniana 'Bleu Mauresque'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Obtention la Soldanelle. Fleurs bleu foncé.

Tradescantia x andersoniana 'Bleu Pâle'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu pâle
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu pâle.



Tradescantia x andersoniana 'Blue Stone'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu vif.





Tradescantia x andersoniana 'Domaine de Courson'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose pâle
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Fleurs blanc rosé à toupet rose foncé.

Tradescantia x andersoniana 'Innocence'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs blanc pur.





Tradescantia x andersoniana 'Karminglut'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rouge carmin
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs rouge carmin. Feuillage vert teinté de pourpre.





Tradescantia x andersoniana 'Ospray'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: blanc toupet bleu
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Fleurs blanc bleuté, à toupet bleu vif.

Tradescantia x andersoniana 'Pauline'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose malvacé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 35 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs rose malvacé.



Tradescantia x andersoniana 'Plagnol'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu 2 tons
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Obtention la Soldanelle. Fleurs bleu clair, toupet bleu vif. Très lumineux.





Tradescantia x andersoniana 'Roselia'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: rose lilas
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°



Obtention la Soldanelle. Fleurs rose lilas.

Tradescantia x andersoniana 'Sweet Kate'

Famille: -Commelinaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet-Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: lourd
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: doré
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Fleurs bleu foncé sur un feuillage doré. Intéressant pour la lumière apportée par le feuillage.





Tricyrtis hirta

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: rose pâle moucheté pourpre
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (E, Japon)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°





Touffe étalée. Plante rhizomateuse. Feuilles vertes lancéolées, caduques. Fleurs blanches fortement ponctuées de pourpre, ressemblant à certaines orchidées, très tard en saison, de fin septembre aux premières gelées.

Tricyrtis lasiocarpa

Famille: -Liliaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Sept.-Oct.
Hauteur: 40 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: moyenne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Espèce plus petite, à port plus souple.
Fleurs bleu violet entre août et octobre.







Verbascum chaixii 'Sixteen Candle'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: jaune
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 100 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Rosette de grandes feuilles semi persistantes duveteuses. Hampes érigées ramifiées comme un chandelier portant des fleurs jaune jusqu'au sommet.



Verbascum phoeniceum

Famille: -Scrophulariaceae
Origine: Europe

Rosette de feuilles vertes, persistantes. Floraison en épis dressés, sur des tiges élégantes et ramifiées de mai à juillet.

Verbascum phoeniceum 'Flush of White'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs blanc pur.

Verbascum phoeniceum 'Rosetta'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 60 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs roses.

Verbascum phoeniceum 'Violetta'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 90 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs violettes.

Verbena bonariensis

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: violet
Floraison: Juin-Juillet-Août-Sept.-Oct.-Nov.
Hauteur: 120 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Argentine)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe érigée
Zone de rusticité: -12° à -16°





Feuilles persistantes vertes, rugueuses et dentées. Tiges carrées rigides, élancées, ramifiées, pas ou peu feuillées, portant de petites fleurs violettes, groupées en bouquets, de juin aux gelées. De culture facile, elle se ressème abondamment. Très verticale, elle apporte du relief dans les massifs, tout en laissant passer le regard.

Verbena rigida

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu violet
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 25 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Sud (Brésil, Argentine)
Type: Plante rhizomateuse
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Verveine à fleurs poussant en touffe étalée, feuilles caduques vertes rugueuses. Fleurs bleu violet, de juillet aux gelées. Beaucoup plus résistante au froid que les verveines hybrides, elles s'installe doucement mais fait son chemin avec une grande fidélité. Planter au soleil en tous sols, même secs.





Veronica pinnata 'Blue Feathers'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Europe N (Russie, Sibérie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -16° à -21°

Touffe étalée au feuillage caduque finement découpé. Floraison bleu clair, en longs épis en mai juin.

Veronica spicata 'Blue Fox'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mai-Juin-Juillet
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: semi-persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°



Touffe étalée. Feuillage vert, semi persistant. Fleurs bleu foncé entre mai et juillet.

Veronica spicata subsp. incana 'Silbersee'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu, flge gris
Floraison: Mai-Juin
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Europe
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -21° à -28°

Touffe étalée au feuillage persistant gris argenté. Tiges dressées portant des épis de fleurs bleues en mai juin.

Veronica tauricola

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu ciel
Floraison: Avril-Mai-Juin
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: gris
Origine: Asie W (Turquie)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -16° à -21°



Tapis étalé à feuilles persistantes grises, fines et allongées. Petites fleurs bleu ciel en bout de tiges, d'avril à juin.

Veronica umbrosa 'Georgia Blue'

Famille: -Scrophulariaceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: bleu vif
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: soleil atténué
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie Mineure
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

Tapis de petites feuilles vertes, persistantes en hiver en devenant pourpres cuivrées. Floraison délicate bleu vif, avec une macule claire, entre mars et mai.

Vinca difformis

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu foncé
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 50 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: bassin méditerranéen
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°



(V. acutiloba) Pervenche. Tiges couchées se propageant rapidement par marcottage. Fleurs bleues en étoile déformée, de mars à mai.

Vinca major 'Variegata'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 30 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: steppe rocheuse
Texture du sol: drainant
Exposition: mi-ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -12° à -16°

(Vinca major 'Elegantissima') Sous arbrisseau aux rameaux étalés et vigoureux. Feuillage caduque, vert bordé de blanc. Grandes fleurs bleues peu nombreuses en avril mai.

Vinca minor

Famille: -Apocynaceae
Origine: Europe, Caucase

Pervenche à petites feuilles. Tiges couchées qui se marcottent et forment vite de vastes tapis. Feuilles persistantes, coriaces, pointues. Fleurs en étoile entre mars et mai. Une valeur sûre pour couvrir de grandes étendues en situation ombragée. Très jolie en pot.

Vinca minor 'Alba'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs blanc pur, feuillage vert clair.







Vinca minor 'Argenteovariegata'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (GB 1850 maxi)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Feuillage panaché vert et blanc. Fleurs bleues.

Vinca minor 'Atropurpurea'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet pourpre
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs pourpre foncé.





Vinca minor 'Aureovariegata'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: particulier
Origine: hort. (GB 1770 env.)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Feuillage panaché de jaune et de vert.
Fleurs bleu clair.





Vinca minor 'Flore Pleno'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs doubles bleues.







Vinca minor 'La Grave'

Famille: -Apocynaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu
Floraison: Mars-Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: sous-bois
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

(V. minor 'Bowles Variety') Fleurs bleues.







Viola chaerophylloides

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 10 cm
Densité: 6 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Chine, Japon)
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Tapis de feuilles caduques très découpées. Fleurs blanches veinées de pourpre au coeur, et surtout délicieusement parfumées en avril mai.

Viola odorata

Famille: -Violaceae
Origine: Europe

Tapis étalé persistant. Feuilles vertes en forme de coeur. Fleurs violettes délicatement parfumées, entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Se propage rapidement par stolons et semis spontané.

Viola odorata 'Albiflora'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs blanches parfumées.

Viola odorata 'De Toulouse'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: bleu lavande
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



(V. 'Parme de Toulouse') Fleurs bleu lavande, doubles et très parfumées. Plus exigeante en culture.

Viola odorata 'Reine Charlotte'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Mars-Avril-Sept.-Oct.
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs violettes, très parfumées et fleurissant plusieurs fois dans l'année.





Viola odorata 'Rosea'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rose carmin
Floraison: Fév.-Mars-Avril
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Fleurs rose carminé, parfumées.





Viola pedatifida

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: violet
Floraison: Mars-Avril
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Touffe de feuilles vertes, très découpées. Petites fleurs violettes en mars avril. Se ressème facilement.

Viola sororia 'Albiflora'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Larges feuilles caduques en forme de coeur arrondi. Grandes fleurs blanches en mai juin.







Viola sororia 'Freckles'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc taché mauve
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleurs blanches tachées de mauve en avril mai.

Viola sororia 'Priceana'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: blanc coeur rouge rosé
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Grandes fleurs blanches au coeur rouge rosé.

Viola sororia 'Rubra'

Famille: -Violaceae
Prix: godet : 3,20 €
Coloris: rouge pourpre
Floraison: Avril-Mai
Hauteur: 20 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: lisière
Texture du sol: indifférent
Exposition: ombre
Résistance au sec: bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Plante vivace herbacée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°



Fleurs rouge pourpre en avril mai.

Vitex agnus-castus 'Latifolia'

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu
Floraison: Juillet-Août
Hauteur: 300 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe globuleuse
Zone de rusticité: -12° à -16°



Gattilier. Poivrier des moines. Arbuste à feuilles caduques, palmées, aromatiques, qui démarrent tard en saison (en mai). Fleurs légèrement parfumées, bleues sur de grands épis en juillet août. Ses baies noires étaient autrefois utilisées dans les monastères en remplacement du poivre, pour ses vertus calmantes des ardeurs des moines…

Vitex negundo

Famille: -Verbenaceae
Prix: godet : 5,40 €
Coloris: bleu clair
Floraison: Juillet-Août-Sept.
Hauteur: 150 cm
Densité: 1 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: caduque
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie (Centre, Himalaya)
Type: Arbuste
Silhouette: Touffe étalée
Zone de rusticité: -12° à -16°

Arbuste à port très étalé. Feuillage caduque très découpé. Longue floraison en épis fins, bleu clair.

Zinnia grandiflora

Famille: -Asteraceae
Prix: godet : 4,30 €
Coloris: jaune
Floraison: Juillet-Août-Sept.-Oct.
Hauteur: 15 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: rocaille
Texture du sol: drainant
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: très bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Amérique du Nord (SW à Mexique)
Type: Sous arbrisseau
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -21° à -28°

Tapis semi arbustif persistant. Rameaux ligneux avec de petites feuilles vertes, très étroites. Fleurs jaunes de juillet à octobre.

Zoysia tenuifolia

Famille: -Poaceae
Prix: godet : 2,60 €
Coloris: vert
Floraison: Juin-Juillet
Hauteur: 10 cm
Densité: 9 / m2
Milieu: espace libre
Texture du sol: indifférent
Exposition: plein soleil
Résistance au sec: bonne
Feuillage: persistant
Couleur de feuillage: vert
Origine: Asie S et SE (Japon, Taiwan), Madagascar
Type: Graminée
Silhouette: Tapis
Zone de rusticité: -7° à -12°

Graminée utilisée en couvre sol en remplacement du gazon, pour climat doux. Tapis bosselé très dense, résistant au piétinement. Pousse lentement. Le feuillage jaunit en hiver.